




**SELKA**  
EDELSTAHL + GLAS

D

# PROGRAMM

Ab 2023





<b>NEN</b> 2608	<b>LGAC</b> Typen geprüft	<b>BS 6180</b> APPROVED	<b>ETB</b> BALAJST GEPRÜFT	<b>AbZ</b> BALAJST GEPRÜFT	<b>EN</b> 12600
<b>CE</b>	GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991	GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990	<b>NBN</b> B03-004	<b>CTE</b> GROUP TECHNICAL REQUIREMENTS DIN18008	STATISCHE BERECH- NUNG DIN18008
<b>SIA</b> 261 : 2014	<b>SIA</b> 358 : 2010	<b>AbP</b> BALAJST GEPRÜFT	<b>AppPlus</b> Laboratories	<b>ICC</b> <b>ES</b>	<b>D</b>
Tested at <b>WTCCB</b> & <b>CSTC</b>	<b>NTC</b> <b>UNI</b> 11678-2017	<b>GEPRÜFT</b> GEMÄß DIN18008	<b>V</b> VERBODEN	<b>CSTB</b>	<b>AVIS</b> TECHNIQUE CCFAT

WWW.Q-RAILING.COM



# WILLKOMMEN BEI DER PREMIUM MARKE FÜR GELÄNDERSYSTEME

Was bedeutet Premium für uns? Es bedeutet, dass wir nicht ruhen, bis wir die Perfektion erreicht haben, die Sie erwarten.

## PREMIUM IN JEDER HINSICHT

### Nur das Beste

- Gleichbleibende Qualität
- Hochwertige Materialien
- Makellose Oberflächen
- Extrem präzise Maße und minimale Toleranzen

### Erstaunlich schnell

- Alles sofort ab Lager lieferbar
- Schnelle Lieferung
- Fundierte technische Beratung
- Rund um die Uhr im Onlineshop bestellen

### Unbegrenzte Möglichkeiten

- Unzählige Produkte
- Zahlreiche Designvarianten
- Hier finden Sie alles, um ein komplettes Geländer oder Handläufe zu kreieren
- Kombinieren Sie die Komponenten nach Belieben und schaffen Sie einen individuellen Look

### 100% sicher

- Ausgiebige Tests im unternehmenseigenen Prüflabor
- Umfangreiche Prüfungen durch unabhängige, zertifizierte Prüfstellen und führende Behörden
- Testverfahren und behördliche Genehmigungen entsprechend der internationalen Bauvorschriften und Normen

### Ästhetik und Raffinesse

- Regelmäßige Produktinnovationen und Produktoptimierungen
- Vortreffliches Design
- Ausgeklügelte Details, die eine schnelle und einfache Montage ermöglichen

### Onlineangebot : [www.q-railing.com](http://www.q-railing.com)

- Montagevideos, BIM-Objekte, CAD-Zeichnungen und weitere technische Dokumente und Ausschreibungstexte
- Q-PAC (Professional Anchor Calculation) Software, mit der Sie genau den richtigen Q-railing Anker finden, den Sie benötigen
- Kataloge, Broschüren, Referenzprojekte und vieles mehr



## Easy Glass® Smart+

Suchen Sie nach einem schmalen Bodenprofil mit dem Sie auch Glasstärken bis zu 21,52 mm nicht nur problemlos installieren, sondern auch präzise ausrichten können? Dann gibt es mit Easy Glass® Smart+ jetzt die Lösung! Die neuen Bodenprofile beinhalten das justierbare Q-disc® System zur einfachen Glasmontage und -ausrichtung.

☰ 52



# NEU 2023



## Easy Glass® Strong

Ein extra starkes Bodenprofil plus Glasjustierung dank des innovativen Q-disc® Systems – das zeichnet das neue Glasgeländersystem Easy Glass® Strong aus. Die Kombination aus Kraft und Komfort macht es zu einer perfekten Lösung für Stadien, Flughäfen, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Räumen.

☰ 84


## Optionen für **französische Balkone**

Entdecken Sie die Ergänzungen zum beliebten Easy Glass® View System. Mithilfe der neuen vorgebohrten Wand- und Mittelprofile können Sie französische Balkone noch schneller montieren. Neben den bekannten Systemen View und MOD 6507-6508 gibt es aber noch weitere Optionen: Schaffen Sie einen sicheren, dennoch eleganten Absturzschutz mit Glasklemmen, Glasadaptern, Absturzstangen oder Easy Alu Geländern.

☰ 192



# BLACK LINE



Das Black Line Sortiment bietet Ihnen eine breite Auswahl an schwarz pulverbeschichteten Komponenten für Pfosten- und Glasgeländer.



## Handlaufstützen

Entdecken Sie die neuen Handlaufstützen und weitere Einzelkomponenten in unseren Q-line und Square Line® Serien.

## Linear Light LED-Bänder und -Verbinder

Auch das Q-lights Linear Light Sortiment wurde erweitert – die neuen LED-Bänder, Verbinder und Transformatoren machen die Montage noch einfacher und vielseitiger. Da die neuen LED-Bänder mehr LED-Punkte pro Meter besitzen, schaffen Sie damit noch stimmungsvollere und sicherere Innenräume und Außenflächen. Fügen Sie Q-lights Linear Light oder Spotlight ganz einfach zu Ihrem gewünschten Q-railing Geländer hinzu.

242



### Farbige LED-Bänder

Sie brauchen einen Farbtupfer? Dann versehen Sie Ihre Glas- oder Pfostengeländer mit farbigen statt weißen LED-Bändern. Diese sind auf Anfrage bei uns erhältlich.

## Digitaler Katalog

Sie möchten eine digitale Version des Kataloges? Sie können den Katalog entweder direkt online durchblättern oder als PDF herunterladen und speichern: [www.q-railing.com](http://www.q-railing.com).

### Benötigen Sie Unterstützung?

Haben Sie Fragen, benötigen Sie eine Beratung oder möchten Sie ein Angebot erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an – wir sind für Sie da!

## QR-Codes für weitere Informationen

Scannen Sie die QR-Codes auf den Einführungsseiten der Systeme und gelangen Sie direkt zur jeweiligen Online-Systemseite mit weiteren Informationen: lassen Sie sich von Projektfotos inspirieren, sehen Sie sich Montagevideos und Installationshinweise an, laden Sie Testberichte oder CAD-Objekte herunter.

SCAN ME!



# UNSERE MATERIALIEN, FARBEN UND OBERFLÄCHEN



304

316


Edelstahl

Mit seiner Robustheit und der schönen Oberfläche ist Edelstahl eines der beliebtesten Materialien für Geländersysteme. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Edelstahlsorten liegt in ihrer chemischen Zusammensetzung. Stahl korrodiert naturgemäß, aber verschiedene Elemente können ihm hinzugefügt werden, um ihn korrosionsbeständiger zu machen. Der Industriestandard für den Innenbereich ist Edelstahl V2A (304). Edelstahl V4A (316) enthält zusätzlich 2% Molybdän, was dazu führt, dass das Material widerstandsfähiger gegen Rissbildung, Lochfraß und Spannungsrisse ist. Daher empfehlen wir üblicherweise Edelstahl V4A (316) für den Einsatz im Außenbereich.




Kunststoff

Das von uns verwendete thermoplastische Material verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit und Belastbarkeit. Unsere Kunststoff-Abdeckkappen und -Blendstopfen sind in den passenden Farben zu den dazugehörigen Edelstahl-, Aluminium- und Zinkdruckguss-Produkten erhältlich. Das Material gewährt eine ausgewogene Beständigkeit gegen Stöße, Hitze, chemische Einflüsse und Abrieb. Außerdem bietet es Dimensionsstabilität, Zugfestigkeit, Oberflächenhärte, Steifigkeit und gute elektrische Eigenschaften.



Aluminium

Aluminium ist leicht und gleichzeitig sehr robust und widerstandsfähig. Es hat eine natürlich auftretende Oxidschicht, die das Metall vor Korrosion schützt. Diese Schicht kann weiter verstärkt werden, um einen noch höheren Schutz zu bieten. Die meisten Aluminium-Produkte in diesem Katalog haben daher einen Anodisierungsprozess durchlaufen (25µ). Ist dies nicht der Fall, sprechen wir von Aluminium, roh.



Zinkdruckguss

Zinkdruckgusserzeugnisse sind robust und preiswert, und daher eine kostengünstige Alternative zu anderen Metallen. Um dem Material eine attraktive Oberfläche zu verleihen, können Sie es mit einer Lackierung oder einer Beschichtung versehen. Viele der Zinkdruckgussprodukte von Q-railing sind bereits PVD- oder pulverbeschichtet und einbaufähig.



Stahl

Stahl gibt es in verschiedenen Legierungen, die jeweils für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Seine Stärke und Festigkeit hängen von der Kombination aus Eisen, Kohlenstoff und weiteren Zugaben ab. Stahl wertet Ihre Projekte auf, vor allem wenn die Komponenten passend zum gewünschten Farbschema pulverbeschichtet werden.

Unsere verfügbaren Farben und Oberflächenausführungen sind unten dargestellt. Bei den meisten Artikelnummern verweisen die letzten beiden Ziffern auf die entsprechende Farbe und/oder Oberfläche.

158238-**36**  
 133507-033-**12**  
 168410-050-00-**82**

Verfügbare Farben/Oberflächen

<b>00</b> Roh	<b>00</b> Roh	<b>00</b> Roh	<b>08</b> Mattsilbereffekt	<b>10</b> Hochglanzpoliert	<b>12</b> Gebürstet
<b>17</b> Glanzverchromt	<b>18</b> Gebürstet, anodisiert	<b>19</b> Edelstahleffekt INDOOR	<b>20</b> Edelstahleffekt	<b>21</b> Edelstahleffekt	<b>30</b> KTL-beschichtet*
<b>33</b> RAL 7016 Anthrazitgrau, matt, glatt	<b>36</b> RAL 9006 Weißaluminium, satiniert, glatt	<b>80</b> RAL 9005 Schwarz, satiniert, strukturiert	<b>Verfügbar für</b> Edelstahl Aluminium Zinkdruckguss Stahl Kunststoff		*E-coat (KTL), auch elektro-phoretische Beschichtung genannt, ist eine dünne Schicht (15 µ), die Stahlprodukten einen Schutzfilm (Grundierung) verleiht. Nach der E-Beschichtung ist das Produkt bereit für die finale Oberflächenbehandlung, beispielsweise eine Lackierung oder eine Pulverbeschichtung.

## Pulverbeschichtet

<b>32</b> RAL 9016 Weiß, satiniert, glatt INDOOR	<b>33</b> RAL 7016 Anthrazitgrau, matt, strukturiert	<b>34</b> RAL 7047 Telegrau 4, satiniert, glatt	<b>82</b> RAL 9005 Schwarz, matt, strukturiert	<b>85</b> RAL 9005 Schwarz, matt, strukturiert 80-120 µm	<b>89</b> RAL 9005 Schwarz, matt, glatt INDOOR

Alle rohen/unbehandelten Komponenten, die auf -00 enden, können in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.



# SETZEN SIE AKZENTE

ERHÄLTlich IN VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Black Line umfasst ein vielfältiges Sortiment aus tiefschwarzen RAL 9005 Geländerkomponenten. Damit finden Sie immer die passende Lösung für Ihr nächstes Geländerprojekt – egal ob Glasklemmen, Glasadapter, Bodenprofile, Geländerpfosten oder Handläufe. Die aus hochwertigen Materialien hergestellten und perfekt verarbeiteten Komponenten sind so entwickelt, dass Sie sie leicht zusammenbauen und montieren können.



# Reinigung und Pflege



Edelstahl ist aufgrund seiner Zusammensetzung äußerst korrosions- und kratzfest. Dennoch sollte er regelmäßig gepflegt werden, insbesondere bei extremen Umwelteinflüssen. Wir empfehlen die komplette Oberfläche nach der Montage mit Q-ultra-clean zu behandeln. Dies hilft eine starke Passivschicht, dauerhaften Schutz und ein langanhaltendes, gutes Aussehen zu gewährleisten.

Verwendung	
<b>Q-protector</b>	Edelstahl + Aluminium
<b>Q-ultra-clean</b>	Edelstahl
<b>Q-cleaner</b>	Edelstahl (+ Aluminium)

## Q-protector

Verwenden Sie dieses Langzeit-Schutzspray direkt nach der Montage Ihrer Edelstahl- oder Aluminiumgeländer. Es entfernt nicht nur Staub und Montagereste, sondern schützt das Geländer gleichzeitig – durch die Bildung einer Schutzschicht – auch vor Fingerabdrücken, Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Und das Beste: die Komponenten müssen nach der Einwirkzeit nicht mit Wasser abgespült werden. Unser Q-protector sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Edelstahl- oder Aluminiumgeländer und minimiert die Reinigungsintervalle.

## Q-ultra-clean

Dieses Reinigungsspray wurde speziell für Edelstahl-Komponenten entwickelt. Es sollte direkt nach der Montage, präventiv oder bei auftretender Korrosion verwendet werden, da es hartnäckigen Schmutz und Oberflächenkorrosion entfernt. Es erneuert und stärkt außerdem die Schutz-/Passivschicht des Edelstahls.

## Q-cleaner

Q-cleaner hat eine entöhlende Wirkung und entfernt Flecken, Fingerabdrücke und Permanentmarker. Er ist ideal für den Einsatz während der Montage sowie als regelmäßiger Reiniger zur Pflege des Geländers.

Andere Materialien, die für unsere Produkte verwendet werden – zum Beispiel Stahl und Zink – können mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.

# Anwendungsgebiete

Umgebungseinflüsse	Anwendung	Zinkdruckguss	Aluminium (gebürstet)	Aluminium (roh)	Aluminium (pulverbeschichtet)	Edelstahl (V2A)	Edelstahl (V4A)
						304	316
Niedrig	<b>Innenbereich</b> Nicht in Feuchträumen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moderat	<b>Innenbereich</b> Nicht an Orten mit nennenswerter Belastung durch Chlor- oder Schwefeldioxid (z. B. Chemiefabriken)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medium	<b>Außenbereich</b> Orte mit mäßiger Chlor- und Schwefeldioxidbelastung (z.B. Binnenland, mindestens 25 km Entfernung zur Küste oder anderen wasserreichen Umgebungen)	!	✓	✗	✗	✗	✓
Hoch	<b>Außenanwendung</b> Orte mit einem hohen Grad an Korrosionsbildung durch Chlor- und/oder Schwefeldioxidbelastung, hoher Luftfeuchtigkeit oder einer Ansammlung schädlicher Substanzen (z. B. in Küstenregionen oder in direkter Umgebung von Swimmingpools).	✗	✓	✗	✗	✗	✓ 

✓ = Geeignet

! = Geeignet, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit/Beratung

✗ = Nicht geeignet



**Jetzt  
registrieren**

# MEHR ALS NUR EIN ONLINESHOP

Profitieren Sie vom Q-railing Onlineshop: Bestellen Sie all unsere Produkte, inklusive aller Geländersysteme und Einzelkomponenten aus diesem Katalog sowie weitere Artikel, rund um die Uhr online. Zudem finden Sie im Onlineshop Informationen wie aktuelle Lagerbestände, Preisaktionen und persönlichen Rabatte.

## Highlights des Q-railing Onlineshops:

- ✓ Online bestellen
- ✓ Angebote anfragen
- ✓ Lagerbestand ansehen
- ✓ Produktinformationen erhalten
- ✓ Persönliche Rabatte einsehen
- ✓ Aktuelle Preise und Preisaktionen entdecken

### Sind Sie bereits Q-railing Kunde?

Registrieren Sie sich ganz einfach online und erhalten Sie Ihre persönlichen Login-Informationen von unserem Verkaufsteam.

### Noch kein Q-railing Kunde?

Kein Problem – registrieren Sie sich online als Neukunde. Nach der Bestätigung durch unser Verkaufsteam erhalten Sie vollen Zugang zum Onlineshop und allen Funktionen.

# PREFIX MACHT DAS LEBEN LEICHTER

Eine perfekte Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Nutzen Sie daher unseren zeit- und kostensparenden Vorfertigungsservice beim Kauf Ihrer Geländerlösung von Q-railing. Sie erhalten alles zu 100% montagefertig.

**PREFIX** Prefix-Optionen verfügbar.

**Biegen**  
Wir bieten 2D- und 3D-Biegearbeiten an Rohren, Glasleistenrohren, U-Profilen, Kantenschutzprofilen und sogar Easy Glass® Bodenprofilen an. Unser akkurater Service stellt sicher, dass Sie genau die Größen und Radien erhalten, die Sie benötigen.

**Zuschneiden und Fräsen**  
Maximalen Komfort bietet auch unser Zuschnittservice für Elemente aus Edelstahl, Aluminium und Holz. Dies umfasst Handläufe, Glasleistenrohre, Pfosten und Easy Glass® Bodenprofile. Wir können Ihre Produkte zudem auf Gehrung zuschneiden oder mit vorgefrästen Löchern, z.B. für LED-Spotlights, liefern.

**Bohren und Gewindeschneiden**  
Überlassen Sie uns alle notwendigen Bohrarbeiten: Nach Ihren genauen Vorgaben versehen wir Pfosten und andere Geländerelemente mit sämtlichen Löchern und Gewinden, die Sie für die Installation benötigen.

**Schweißen**  
In seltenen Fällen müssen die Standardprodukte von Q-railing geschweißt werden, um eine bestimmte Einbausituation zu erfüllen. Gerne schweißen wir Ihre maßgefertigten Produkte vor und liefern sie montagefertig an.

**Pulverbeschichtung**  
Lassen Sie Bodenprofile, Glasleistenrohre, Endkappen oder andere Geländerkomponenten in der RAL-Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichten. Geben Sie dies einfach bei Ihrer Bestellung an und wir liefern die gewünschten Artikel farblich passend für Ihr Geländerprojekt.

**Vormontage**  
Nutzen Sie einfach unseren Prefix-Service, um Q-railing Produkte nach Ihren Wünschen vormontieren zu lassen. Erleben Sie, wie viel Zeit Sie sparen können, wenn z. B. Glasklemmen oder Querstabhalter bereits vorinstalliert sind.

**Nutzen Sie die Online-Formulare, um unseren Vorfertigungsservice zu nutzen. Oder sprechen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne weiter.**





# 1

## GANZGLAS- GELÄNDERSYSTEME

**SYSTEMÜBERSICHT**

14 - 15

**FINDEN SIE IHR PRODUKT**

16 - 17

PRODUKTE FÜR GELÄNDERBASIS

GLAS UND GLASVERBINDER

PRODUKTE FÜR HANDLÄUFE

### 26 - 189



# 2

## SYSTEME FÜR FRANZÖSISCHE BALKONE

**SYSTEMÜBERSICHT**

18 - 19

**FINDEN SIE IHR PRODUKT**

18 - 19

EASY GLASS® VIEW

EASY GLASS® MOD 6507-6508

MIT GLASKLEMMEN

MIT GLASADAPTERN

FENSTERABSTURZSTANGEN

### 190 - 235



# 3

## Q-LIGHTS SYSTEME

**SYSTEMÜBERSICHT**

20 - 21

**FINDEN SIE IHR PRODUKT**

20 - 21

SPOTLIGHT FÜR HANDLÄUFE

LINEAR LIGHT FÜR GLASLEISTENROHRE

LINEAR LIGHT FÜR HANDLÄUFE

### 236 - 269



# 4

## PFOSTENGELÄNDER-SYSTEME

<b>SYSTEMÜBERSICHT</b>	22 - 23
<b>FINDEN SIE IHR PRODUKT</b>	24 - 25
PRODUKTE FÜR GELÄNDERPFOSTEN	
PRODUKTE FÜR HANDLÄUFE	
FÜLLUNGEN	

**270 - 427**



# 5

## GLAS-BEFESTIGUNGEN

<b>FINDEN SIE IHRE GLASBEFESTIGUNG</b>	431 - 438
GLASKLEMMEN	438 - 450
GLASHALTER	452 - 453
GLASVERBINDER	454 - 456
SCHARNIERE UND TÜRRIEGEL	456 - 457
GLASADAPTER	459 - 461

**428 - 461**



# 6

## ZUBEHÖR

<b>ÜBERSICHT Q-SCREWS</b>	464
<b>FINDEN SIE DEN RICHTIGEN ANKER</b>	465 - 471
ANKER	472 - 475
SCHRAUBEN UND BEFESTIGUNGSMATERIAL	476 - 482
ERSATZMATERIAL FÜR GLASKLEMMEN UND -ADAPTER	483
BOHREN UND GEWINDESCHNEIDEN	484 - 485
MONTAGEZUBEHÖR	486 - 489
PFLEGE UND REINIGUNG	490
WERKZEUG	491 - 493
SYMBOLVERZEICHNIS	495

**462 - 495**



# 1

## GANZGLAS- GELÄNDERSYSTEME

### 26 - 189




EASY GLASS® SMART

≡ 12 - 21,52 mm ▲ ● H | IHI



EASY GLASS® SMART+

≡ 16,76 - 21,52 mm ▲ H | IHI



EASY GLASS® PRIME

≡ 16,76 - 25,52 mm ▲ H | IHI




EASY GLASS® MAX

≡ 19 - 31,52 mm ● IHI | IIII



EASY GLASS® UP

≡ 12 - 17,52 mm ● H | IHI



EASY GLASS® HYBRID

≡ 8 - 13,52 mm ● H | IHI

Eine optimale Nutzung von Licht und Raum ist entscheidend – egal ob es sich bei Ihrem Projekt um ein Einfamilienhaus oder ein Stadion für Tausende von Besuchern handelt.

Die Ganzglas-Geländersysteme von Q-railing helfen Ihnen dabei, maximale Transparenz und somit eine helle, offene Umgebung mit uneingeschränkter Sicht zu schaffen.



84



EASY GLASS® **STRONG**

≡ 21,52 - 33,04 mm ▲ | H | H | H | H



96

EASY GLASS® **SLIM**

≡ 12 - 21,52 mm ● H



108

EASY GLASS® **PRO**

≡ 12 - 21,52 mm ▲ ● H | H | H



144

EASY GLASS® **BODENGLASKLEMMEN**

≡ 12 - 21,52 mm ● H | H | H



150

EASY GLASS® **AIR**

≡ 15 - 21,52 mm ● H | H | H



154

EASY GLASS® **GLASADAPTER**

≡ 8 - 25,52 mm ▲ ● H | H | H

≡ = Glasstärke ▲ = Justierbar ● = Nicht justierbar



H = Leichte Beanspruchung | H | H = Mittlere Beanspruchung | H | H | H = Hohe Beanspruchung | H | H | H | H = Besonders hohe Beanspruchung



# 1

## GANZGLAS- GELÄNDERSYSTEME

### 26 - 189




### A

#### GELÄNDERBASIS

BODENPROFILE

GLASFIXIERUNG




EASY GLASS® SMART	33, 34, 37, 39, 40, 46	31-32
EASY GLASS® SMART+	56, 57	55
EASY GLASS® PRIME	68, 70, 72, 78	67
EASY GLASS® STRONG	88, 90	87
EASY GLASS® SLIM	99, 100, 102, 103, 104	98
EASY GLASS® PRO	112, 114, 116, 118	110-111
EASY GLASS® MAX	123, 125, 126, 128	122
EASY GLASS® UP	134, 135	132
EASY GLASS® HYBRID	140	140
EASY GLASS® BODENGLASKLEMMEN		
EASY GLASS® AIR		
EASY GLASS® GLASADAPTER		

### B

#### GLAS

Q-GLASS

GLASVERBINDER



MAßGEFERTIGTES GLAS	164	166-168
GLAS AB LAGER	165	




### C



#### HANDLÄUFE

KANTENSCHUTZ

U-PROFILE





EASY GLASS® SMART	170	171
EASY GLASS® SMART+		
EASY GLASS® PRIME		
EASY GLASS® STRONG		
EASY GLASS® SLIM		
EASY GLASS® PRO		
EASY GLASS® MAX		
EASY GLASS® UP		
EASY GLASS® HYBRID		
EASY GLASS® BODENGLASKLEMMEN		
EASY GLASS® AIR	170	171
EASY GLASS® GLASADAPTER		




## SO FINDEN SIE GANZ EINFACH IHRE PRODUKTE

Unsere Geländersysteme bestehen in der Regel aus drei Segmenten: Geländerbasis **A**, Glas **B** und Handlauf **C**. Diese sind in verschiedene Produktgruppen unterteilt. Ermitteln Sie das Segment und die Produktgruppe - und finden Sie so auf Anrieb die gewünschten Artikel.



**ECKEN**      **BLENDLEISTEN**      **DRAINAGELEISTEN**      **BAUANSCHLUSSLEISTEN**      **BODENGLASKLEMMEN**      **GLASADAPTER**      **BEFESTIGUNGSMATERIAL**

35, 38, 39, 47	44, 49	36, 43	38, 50-51			465-471
56-57	59	58	61-62			
68, 71, 72, 79	76, 81	69, 75	82-83			
88, 90	93	89, 92	94-95			
99, 100, 102, 103, 104	106	101				
113, 114, 116, 119	117, 119	113, 116				
123, 125, 126, 128	127, 129					
134, 135	136	137				
				146-149		
				152		
					156-163	



**GLASLEISTENROHRE**      **VERBINDER**      **ECKEN**      **WANDFLANSCH**      **ENDSTÜCKE**      **HANDLAUFSTÜTZEN**      **ROHRE**

173-174, 178, 180, 182, 184, 186, 188	173, 175, 177, 178, 181, 183, 185, 187	172, 176, 178, 182, 189	177, 181, 185, 186, 188	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189	292, 303, 346-347, 371	291, 306, 357, 373
141-142			141-142			
173-174, 178, 180, 182, 184, 186, 188	173, 175, 177, 178, 181, 183, 185, 187 152	172, 176, 178, 182, 189	177, 181, 185, 186, 188 153	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189 153	292, 303, 346-347, 371	291, 306, 357, 373 153
	173, 175, 177, 178, 181, 183, 185, 187	172, 176, 178, 182, 189	177, 181, 185, 186, 188	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189	292, 303, 346-347, 371	291, 306, 357, 373



# 2

## SYSTEME FÜR FRANZÖSISCHE BALKONE

190 - 235



194

EASY GLASS® VIEW


12 - 21,52 mm



202

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

8 - 21,52 mm



PROFILE ZUR  
WANDMONTAGE

WANDFLANSCH

### FRANZÖSISCHE BALKONE

EASY GLASS® VIEW	196-197, 199	
EASY GLASS® MOD 6507 / 6508		204-212
MIT GLASKLEMMEN		
MIT GLASADAPTERN		
FENSTERABSTURZSTANGEN		224-225, 227-234

Ein französischer Balkon bietet nicht nur ein Plus an Sicherheit, sondern verleiht der Fassade auch einen ausdrucksstarken Look. Damit Sie die passende Geländer-Lösung für Ihr Projekt finden, gibt es im Q-railing Sortiment eine große Auswahl an Komponenten für französische Balkone.



**MIT GLASKLEMMEN**

≡ 9,52 - 21,52 mm

● H | II



**MIT GLASADAPTERN**


≡ 8 - 31,52 mm

▲ H | II



**FENSTERABSTURZSTANGEN**


● H




GLASLEISTENROHRE




GLASKLEMMEN




GLASADAPTER



STABHALTER



ROHRHALTER



STAB UND ROHR



ENDSTÜCKE

						201
204-211, 213						
	215					
		217-221				
			223, 226	225	223-225, 227-234	223, 225-226, 229

≡ = Glasstärke   ▲ = Justierbar   ● = Nicht justierbar  
 H = Leichte Beanspruchung   II = Mittlere Beanspruchung



# 3


## Q-LIGHTS SYSTEME 236 - 269



Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**



Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**




LED-BÄNDER /  
LED-SPOTLIGHTS

TRANSFORMATOREN


### PRODUKTGRUPPEN

Q-LIGHTS <b>SPOTLIGHT</b>	240	241
Q-LIGHTS <b>LINEAR LIGHT</b>	242, 249	243, 250


Schaffen Sie mit einer stilvollen Geländerbeleuchtung eine ganz besondere Atmosphäre und ein Plus an Sicherheit.




VERBINDER




STEUERUNGSGERÄTE




STROMVERSORGUNG




GLASLEISTENROHRE  
/ HANDLÄUFE



WANDFLANSCH



HANDLAUFSTÜTZEN  
/ -ADAPTER



VERBINDER

			357	269	264-266	356-359
244-246, 251-254	256	256-257	258, 261, 263	258, 269	260, 262, 264-266	259, 267-268



# 4

## PFOSTENGELÄNDER-SYSTEME


270 - 427



EASY ALU



SQUARE LINE® 40x10



SQUARE LINE® 40x20



BARRIER LINE



Q-LINE HOCHGLANZPOLIERT



SCHWEIßTEILE

Verwenden Sie ein Pfostengeländersystem von Q-railing, um Ihrer Treppe, Ihrem Balkon oder Galerie einen besonderen Look zu verleihen. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie Lösungen für nahezu jede Montagesituation und Designanforderung.



294  
SQARE LINE® 40x40

H



308  
SQARE LINE® 60x30

H | H-H



314  
Q-LINE


H | H-H



390  
BENDYWOOD



392  
NATURAIL




394  
FÜLLUNGEN



# 4

## PFOSTENGELÄNDER-SYSTEME

270 - 427




**A**


### GELÄNDERPFOSTEN

GELÄNDERPFOSTEN

VERBINDER / ADAPTER



EASY ALU	274, 277-278	
SQUARE LINE® 40x40	296-297	302, 307
SQUARE LINE® 60x30	310	311
Q-LINE	316-320, 322, 326-328	338-339, 360, 362
BARRIER LINE	367	
Q-LINE HOCHGLANZPOLIERT	369	371, 374




**B**


### HANDLÄUFE / WANDHANDLÄUFE

ROHRE

HOLZHANDLÄUFE




EASY ALU	281-282	
SQUARE LINE® 40x10	288	
SQUARE LINE® 40x20	291	
SQUARE LINE® 40x40	306	
SQUARE LINE® 60x30	311, 313	
Q-LINE	357	392
Q-LINE HOCHGLANZPOLIERT	373	
BENDYWOOD		391
NATURAIL		392



**C**

### FÜLLUNGEN




GLASBEFESTIGUNGEN



EASY ALU	
SQUARE LINE® 40x40	
SQUARE LINE® 60x30	439-461
Q-LINE	
Q-LINE HOCHGLANZPOLIERT	440-444, 446, 460-461

## SO FINDEN SIE GANZ EINFACH IHRE PRODUKTE

Unsere Geländersysteme bestehen in der Regel aus drei Segmenten: Geländerpfosten **A**, Handlauf **B** und Füllung **C**. Diese sind in verschiedene Produktgruppen unterteilt. Ermitteln Sie das Segment und die Produktgruppe - und finden Sie so auf Anhieb die gewünschten Artikel.



BODENFLANSCH

ABDECKKAPPEN




TREPPENFLANSCH

GELÄNDERPFOSTEN-  
HALTERUNGEN

SCHWEIßTEILE

BEFESTIGUNGS-  
MATERIAL

275-276	279-280		279-280		472-482
296, 298	296-298		299	380	
310	310-311		310	380	
316-318, 322	316-318, 321	328-329	323-325	379-380	
318	367				
			369		



HANDLAUFSTÜTZEN

ROHRSTÜTZEN



VERBINDER /  
ENDSTÜCKE

WANDFLANSCH

HANDLAUF-  
STÜTZENTEILE

SCHWEIßTEILE

		283-285	284		
288		289			
292-293					
303-305	300-301	291, 306-307	291, 307	302	381-386
312	311	313	313	302, 311, 341	
344-355	330-334, 336-337, 355	336, 352-354, 358-361, 363-364	365	335, 340-343	
371-372	370	373-374	374		
351-352, 355	330-332, 344				
		393			



GLASRAHMENROHR

GLAS

STAB UND ROHR

DRAHTSEIL

NETZ

BLECHADAPTER

		400-402, 404-405, 407, 409-411			425-427
396-398	394-395	400-401, 403-405, 409-411	413-419	421-422	
		375			376-377



# GANZGLAS- GELÄNDER- SYSTEME

Easy Glass® Smart	28 - 51
Easy Glass® Smart+	52 - 63
Easy Glass® Prime	64 - 83
Easy Glass® Strong	84 - 95
Easy Glass® Slim	96 - 107
Easy Glass® Pro	108 - 119
Easy Glass® Max	120 - 129
Easy Glass® Up	130 - 137
Easy Glass® Hybrid	138 - 143
Easy Glass® Bodenglasklemmen	144 - 149
Easy Glass® Air	150 - 153
Easy Glass® Glasadapter	154 - 168



**Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone  
**Material:** Aluminium (gebürstet anodisiert, matt Silbereffekt, roh und pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz)  
**Glasstärke:** 12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Smart online:



<https://q-ne.ws/Smart23>

# EASY GLASS® SMART



reddot winner 2020  
innovative product

# Unschlagbar einfache Installation



Easy Glass® Smart beinhaltet das revolutionäre Q-disc® System. Die Kombination aus Inlay und Q-disc ermöglicht eine extrem schnelle Glasmontage. Installieren Sie das Bodenprofil, positionieren Sie das Glas und fixieren Sie anschließend mit nur einer einzigen Handbewegung jede Scheibe sicher im Profil. Mit der justierbaren Variante des Q-disc Systems können Sie zudem jede einzelne Glasscheibe in der Vertikalen ausrichten. Ein zusätzliches Feature sind die Easy Glass Bauanschlussleisten für eine nahtlose Verbindung mit dem angrenzenden Boden. Diese sorgen für ein stilvolles Finish und einen erhöhten Materialschutz.

## Easy Glass® Smart

Max. Holmlast (kN/m)

DE

1,0

STATISCHE  
BERECHNUNG  
DIN18008



AbP  
BALAST  
GEPRÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

## International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Mit dem justierbaren Q-disc System können Sie die Glasfüllung nicht nur fixieren, sondern auch um 0,6° in der Vertikalen ausrichten.
- 2 Mit einem Klickgeräusch signalisiert die Q-disc die korrekte Installation.
- 3 Geeignet für Glasstärken zwischen 12 und 21,52 mm.




## EASY GLASS® SMART MONTAGEOPTIONEN

### Smart

Bodenmontage


- Auch für die In-Bodenmontage



### Smart F

Bodenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



### Smart

Seitenmontage


- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendeleiste erhältlich



### Smart Y

Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendeleiste erhältlich






# JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!




## SO FUNKTIONIERT'S



reddot winner 2020  
innovative product

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8201

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
208201-050-12	12	L = 5 m
208201-050-15	15	L = 5 m
208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
208201-050-13	12,76	L = 5 m
208201-050-14	13,52	L = 5 m
208201-050-17	16,76	L = 5 m
208201-050-18	17,52	L = 5 m
208201-250-13	12,76	L = 25 m
208201-250-14	13,52	L = 25 m
208201-250-17	16,76	L = 25 m
208201-250-18	17,52	L = 25 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Einzelne Gummis



MOD 8207

Zubehör	
208207-250-00	L = 25 m



MOD 8207

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
208207-250-12	12	L = 25 m
208207-250-15	15	L = 25 m

Für laminiertes Glas

208207-250-14	12,76 - 13,52	L = 25 m
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m



Q-disc®-Sets


Glasklemmung und -justierung

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör		
Q		
201000	Q-84	1



MOD 8209

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
208209-12	12	5
208209-15	15	5

Für laminiertes Glas

208209-13	12,76	5
208209-14	13,52	5
208209-17	16,76	5
208209-18	17,52	5



**Q-INFO** MOD 1000

1 Fixieren und Ausrichtung prüfen

2 Drehen

3 Ausrichten ±0,6°

4 Fixieren

5 Prüfen Sie die Montageanleitung zum Einstellen des Drehmomentschlüssels

6 Q-spray 200620

Q-INFO

Installationsblech


MOD 1002

488

Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung (nicht justierbar)



MOD 8200

Zubehör

Für monolithisches Glas		
	T	
208200-050-12	12	L = 5 m
208200-050-15	15	L = 5 m
208200-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

208200-050-13	12,76 - 13,52	L = 5 m
208200-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
208200-050-21	20,76 - 21,52	L = 5 m

208200-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208200-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208200-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1

Nur solange der Vorrat reicht.

Zubehör

Einzelne Gummis



MOD 8206

Zubehör

208206-250-00	L = 25 m

NEW



MOD 8206

Zubehör

Für laminiertes Glas		
	T	
208206-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208206-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208206-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung (nicht justierbar)



MOD 8208

Zubehör

Für monolithisches Glas		
	T	
208208-12	12	5
208208-15	15	5
208208-19	19	5

Für laminiertes Glas

208208-13	12,76 - 13,52	5
208208-17	16,76 - 17,52	5
208208-21	20,76 - 21,52	5


NEW



Q-INFO | MOD 1000



Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: ■ 173 - 189  
Kantenschutz: ■ 170 - 172


VSG aus ESG: ■ 164 - 165

Glasklemmung und -justierung  
X = variabel X = 15  
Y = 25,5 Y = variabel  
H = 25 H = 23

Q-disc® System: ■ 31, 32

Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.




**MOD 8210**

Aluminium	Roh	X		
168210-050-00-00	100	■ 465 - 471	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
168210-025-00-18	50	■ 465 - 471	L = 2,5 m	
168210-050-00-18	100	■ 465 - 471	L = 5 m	
Aluminium	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 168210-050-00-82	100	■ 465 - 471	L = 5 m	
NEW 168210-050-00-85	100	■ 465 - 471	L = 5 m	



Internationaler Geschmacksmusterenschutz




**MOD 8210**

Aluminium	Roh	
168210-050-99-00		L = 5 m
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168210-050-99-18		L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterenschutz

**Q-INFO**




Bauanschlussleisten: ■ 50 - 51

**MOD 8205** ■ 50

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

**Q-INFO**




**Q-INFO**



**Q-INFO Aluminium**

00	18	82 RAL 9005	85 RAL 9005
Roh	Gebürstet, anodisiert	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 80-120 µm
		Schwarz, matt, strukturiert	Schwarz, matt, strukturiert

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: ■ 173 - 189  
Kantenschutz: ■ 170 - 172

VSG aus ESG: ■ 164 - 165


Glaskehlung und -justierung  
X = variabel  
Y = 25,5  
H = 25

Zur nicht justierbaren Glaskehlung  
X = 15  
Y = variabel  
H = 23

Q-disc® System: ■ 31, 32

Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



Inklusive Verbindungsstifte

MOD 8260

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR

X

168260-050-00-08

100

■ 465 - 471

L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO

Bauanschlussleisten: ■ 50 - 51

MOD 8205 ■ 50

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO

PREFIX



2D

Q-INFO

MOD 3005 ■ 486

Zusätzliche Verbindungsstifte

## Ecken zur Bodenmontage

Innen- und  
Außenecke

## MOD 8211

Aluminium	Roh		
168211-00-00		465 - 471	1
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168211-00-18		465 - 471	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 168211-00-82		465 - 471	1
NEW 168211-00-85		465 - 471	1




Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Endkappen zur Bodenmontage




Links / rechts



## MOD 8212

Aluminium	Roh	Klebeband	
168212-00-00		Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168212-00-18		Angebracht	1
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 168212-00-82		Beigelegt	1
NEW 168212-00-85		Beigelegt	1

## Q-INFO MOD 8212




## Q-INFO Aluminium

00	18	82 RAL 9005	85 RAL 9005
Roh	Gebürstet, anodisiert	Pulver- beschichtet	Pulver- beschichtet 80-120 µm
		Schwarz, matt, strukturiert	Schwarz, matt, strukturiert

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage




MOD 8213

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
168213-00-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
168213-00-18	Angebracht		1



Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Bodenmontage




MOD 8216

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>X</b>	
168216-001		1	100
168216-002		2	100
168216-003		3	100

Geländerbasis

Drainageleisten zur Bodenmontage


4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil  
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil




MOD 8217

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
168217-18			4

Q-INFO MOD 8213



Q-INFO MOD 8216



Q-INFO MOD 8217




Montage-  
informationen:



[https://q-ne.ws/  
Smart23](https://q-ne.ws/Smart23)

Bodenprofile zur Bodenmontage



Glasleistenrohre: ■ 173 - 189  
Kantenschutz: ■ 170 - 172

VSG aus ESG: ■ 164 - 165


Glasklemmung und -justierung  
X = variabel  
Y = 25,5  
H = 25

Zur nicht justierbaren Glasklemmung  
X = 15,5  
Y = variabel  
H = 23

Q-disc® System: ■ 31, 32

Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



**MOD 8220**

**Aluminium** Roh


	X		
168220-050-00-00	100	■ 465 - 471	L = 5 m

**Aluminium** Gebürstet

<b>OUTDOOR</b>			
168220-025-00-18	50	■ 465 - 471	L = 2,5 m
168220-050-00-18	100	■ 465 - 471	L = 5 m



Internationaler  
Geschmacksmusterschutz



**MOD 8220**



**Aluminium** Gebürstet

168220-050-99-18		■	L = 5 m
------------------	--	---	---------



Internationaler  
Geschmacksmusterschutz


**Q-INFO**



**MOD 8205** ■ 50

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

**Q-INFO**



**Q-INFO Aluminium**




**Q-INFO**



Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage




MOD 8221

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168221-01-18	465 - 471		1



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 8221


<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168221-02-18	465 - 471		1



Internationaler Geschmacksmusterschutz


Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



MOD 8222

<b>Aluminium</b>	Roh	
<b>Kleband</b>	Beigelegt	
168222-01-00		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
168222-01-18	Angebracht	1




MOD 8222

<b>Aluminium</b>	Roh	
<b>Kleband</b>	Beigelegt	
168222-02-00		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
168222-02-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Wasserdichte Verkleidungen



MOD 6980

<b>Aluminium</b>	Roh	
<b>Kleband</b>	Nicht inkl.*	
166980-50-00		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166980-50-18	Nicht inkl.*	1

Zubehör

Acrylat-Kleband




MOD 1360

<b>Zubehör</b>	<b>Q</b>	<b>W</b>	<b>L</b>	
201360	Q-53	9	33 m	1


NEW

\*Bestellen Sie MOD 1360 (Kleband)


Q-INFO | MOD 8222



Q-INFO | MOD 6980



Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: ■ 173 - 189  
Kantenschutz: ■ 170 - 172

VSG aus ESG: ■ 164 - 165


Glasklemmung und -justierung  
X = variabel  
Y = 28,5  
H = 35

Zur nicht justierbaren Glasklemmung  
X = 18,5  
Y = variabel  
H = 33


Q-disc® System: ■ 31, 32

Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



Inklusive Verbindungsstifte




MOD 8230

Aluminium	Roh	X		
168230-050-00-00	100	■ 465 - 471	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
168230-025-00-18	50	■ 465 - 471	L = 2,5 m	
168230-050-00-18	100	■ 465 - 471	L = 5 m	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ecken zur Seitenmontage



Innenecke



MOD 8231

Aluminium	Roh	W		
168231-01-00	100*	■ 465 - 471	1	
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
168231-01-18	100*	■ 465 - 471	1	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.



Außenecke




MOD 8231

Aluminium	Roh	W		
168231-02-00	100*	■ 465 - 471	1	
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
168231-02-18	100*	■ 465 - 471	1	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 8230



Q-INFO MOD 8230



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: ■ 173 - 189  
Kantenschutz: ■ 170 - 172

VSG aus ESG: ■ 164 - 165


Glasklemmung und -justierung  
X = variabel  
Y = 28,5  
H = 35

Zur nicht justierbaren Glasklemmung  
X = 18,5  
Y = variabel  
H = 33

Q-disc® System: ■ 31, 32

Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasktypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



Inklusive Verbindungsstifte

MOD 8280

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR

168280-050-00-08

■ 465 - 471



L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage



MOD 8231

Aluminium Roh


	W		
168231-01-00	100*	■ 465 - 471	1

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR

168231-01-18	100*	■ 465 - 471	1
--------------	------	-------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 8231

Aluminium Roh

	W		
168231-02-00	100*	■ 465 - 471	1

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR


168231-02-18	100*	■ 465 - 471	1
--------------	------	-------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.


Q-INFO MOD 8280



MOD 8205 ■ 50

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO




Q-INFO



MOD 3005  
■ 486


Zusätzliche Verbindungsstifte

Endkappen zur Seitenmontage




**MOD 8232**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168232-01-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168232-01-18	Angebracht	1	




**MOD 8232**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168232-02-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168232-02-18	Angebracht	1	



**MOD 8233**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168233-01-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168233-01-18	Angebracht	1	




**MOD 8233**


<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168233-02-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168233-02-18	Angebracht	1	




**Q-INFO Aluminium**



**Q-INFO MOD 8232 / 8233**




**Q-INFO MOD 8233**



Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage




Links  
Für MOD 8234

**MOD 8232**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Klebeband</b>	
168232-41-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168232-41-18	Angebracht		1

NEW




Rechts  
Für MOD 8234

**MOD 8232**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Klebeband</b>	
168232-42-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168232-42-18	Angebracht		1

NEW




Links  
Für MOD 8234  
Für Treppenmontage

**MOD 8233**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>Klebeband</b>	
168233-41-18	Angebracht		1

NEW



Rechts  
Für MOD 8234  
Für Treppenmontage

**MOD 8233**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>Klebeband</b>	
168233-42-18	Angebracht		1

NEW



**Q-INFO Aluminium**

00



Roh


18



Gebürstet,  
anodisiert

## Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil  
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil



## MOD 8237


**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**

168237-18	4
-----------	---

## Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung  
ohne Blendeiste




## MOD 8238

**Kunststoff** Aluminium RAL 9006  
**INDOOR**

158238-36	10
-----------	----

## Unterlegscheiben zur Seitenmontage



## MOD 8236

**Aluminium** Roh

	X	
168236-001	1	100
168236-002	2	100
168236-003	3	100

## Glas-Stopp



Für Treppmontage


## MOD 8204

**Zubehör**

208204	1
--------	---

**NEW**

## Q-INFO MOD 8237




Montage-  
informationen:




[https://q-ne.ws/  
Smart23](https://q-ne.ws/Smart23)




## Q-INFO MOD 8236



## Q-INFO MOD 8238



## Q-INFO MOD 8204



Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



**MOD 8235**

<b>Aluminium</b> Roh		<b>Klebeband</b>	
SELL OUT	168235-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>			
SELL OUT	168235-050-18	Angebracht	L = 5 m

\*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)



**MOD 8234**

<b>Aluminium</b> Roh		<b>Klebeband</b>	
	168234-050-00		L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>			
	168234-050-18		L = 5 m
<b>NEW</b>			

Zubehör


Acrylat-Klebeband



**MOD 1360**

<b>Zubehör</b>				
	<b>Q</b>	<b>W</b>	<b>L</b>	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.




**Q-INFO** MOD 8235-050-00 / 1360

Montage-Informationen:

<https://q-ne.ws/Smart23>


**Q-INFO** **Aluminium**

Roh Gebürstet, anodisiert






Bodenprofile zur Seitenmontage



Glasleistenrohre: ■ 173 - 189  
Kantenschutz: ■ 170 - 172  
VSG aus ESG: ■ 164 - 165  
Glaskehlung und -justierung  
X = variabel X = 18,5  
Y = 28,5 Y = variabel  
H = 140 H = 138  
Q-disc® System: ■ 31, 32  
Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.




MOD 8240

<b>Aluminium</b> Roh	<b>X</b>		
168240-050-00-00	100	■ 465 - 471	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>			
168240-025-00-18	50	■ 465 - 471	L = 2,5 m
168240-050-00-18	100	■ 465 - 471	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 8240

<b>Aluminium</b> Gebürstet			
168240-050-99-18		■ 465 - 471	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO




Bauanschlussleisten: ■ 50 - 51



MOD 8205 ■ 50 Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Q-INFO



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Zusätzliche Verbindungsstifte

Ecken zur Seitenmontage




MOD 8241

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>W</b>		
168241-01-18	100*	465 - 471	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 8241


<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>W</b>		
168241-02-18	100*	465 - 471	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Endkappen zur Seitenmontage




MOD 8242

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168242-01-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168242-01-18	Angebracht		1




MOD 8242

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168242-02-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168242-02-18	Angebracht		1



MOD 8243

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
	<b>Klebeband</b>		
168243-01-18	Angebracht		1




MOD 8243


<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
	<b>Klebeband</b>		
168243-02-18	Angebracht		1



Q-INFO MOD 8242 / 8243




Q-INFO MOD 8243




Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links  
Für MOD 8244



Rechts  
Für MOD 8244

MOD 8242


<b>Aluminium</b> Roh	<b>Klebeband</b>	
168242-41-00	Beigelegt	1
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
168242-41-18	Angebracht	1

NEW


MOD 8242

<b>Aluminium</b> Roh	<b>Klebeband</b>	
168242-42-00	Beigelegt	1
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
168242-42-18	Angebracht	1

NEW



Links  
Für MOD 8244  
Für Treppenmontage



Rechts  
Für MOD 8244  
Für Treppenmontage

MOD 8243

<b>Aluminium</b> Gebürstet	<b>Klebeband</b>	
168243-41-18	Angebracht	1

NEW



MOD 8243

<b>Aluminium</b> Gebürstet	<b>Klebeband</b>	
168243-42-18	Angebracht	1

NEW



Geländerbasis

Glas-Stopp




Für Treppenmontage

MOD 8204

<b>Zubehör</b>		
208204		1

NEW


Q-INFO | MOD 8204



Q-INFO | Aluminium



## Blendleisten zur Seitenmontage




### MOD 8245

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
<b>SELL OUT</b>	168245-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
<b>SELL OUT</b>	168245-050-18	Angebracht	L = 5 m



\*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)



### MOD 8244

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
	168244-050-00		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
	168244-050-18		L = 5 m



## Zubehör

### Acrylat-Klebeband



### MOD 1360

<b>Zubehör</b>					
	<b>Q</b>	<b>W</b>	<b>L</b>		
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1	


### Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360

Montage-Informationen:




**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

### Q-INFO MOD 8245





### Q-INFO MOD 8244



Geländerbasis

Bauanschlussleisten zur Bodenmontage

Für alle Smart-Profile





**MOD 6973**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166973-50-00	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166973-50-18	L = 5 m	

**PREFIX**

Für Smart **Boden-**  
montage- und **F**-Profile





**MOD 6972**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166972-010-50-00	10	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166972-010-50-18	10	L = 5 m

**PREFIX**

Für alle Smart-Profile





**MOD 6979**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166979-002-50-00	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166979-002-50-18	L = 5 m	

**NEW**

**PREFIX**

Für Smart **Boden-**  
montage- und **F**-Profile





**MOD 6972**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166972-003-50-00	3	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166972-003-50-18	3	L = 5 m

**PREFIX**

Für Smart **Boden-**  
montage- und **F**-Profile




**MOD 6972**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166972-020-50-00	20	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166972-020-50-18	20	L = 5 m

**PREFIX**

Geländerbasis

Bauanschlussleisten-/Trenngummi




**MOD 8205**


<b>Zubehör</b>	
208205-010	5




**Q-INFO** Aluminium



**Q-INFO**





**Q-INFO** MOD 8205



Bauanschlussleisten zur Seitenmontage

Für alle Smart-Profile





**MOD 6973**

<b>Aluminium</b>	Roh		
166973-50-00		L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166973-50-18		L = 5 m	

PREFIX

Für Smart **Seiten-**  
**montage-** und **Y-**Profile





**MOD 6970**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166970-003-50-00		3	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166970-003-50-18		3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart **Seiten-**  
**montage-** und **Y-**Profile





**MOD 6970**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166970-010-50-00		10	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166970-010-50-18		10	L = 5 m

PREFIX

Für Smart **Seiten-**  
**montage-** und **Y-**Profile




**MOD 6970**


<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166970-020-50-00		20	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166970-020-50-18		20	L = 5 m

PREFIX


**Q-INFO** MOD 6979




**Q-INFO** MOD 6972-010 / 6973



**Q-INFO** MOD 6972-020 / 6973



**Q-INFO** MOD 6970-010 / 6973





**Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone  
**Material:** Aluminium (gebürstet anodisiert und roh)  
**Glasstärke:** 16,76 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Smart+ online:



<https://q-ne.ws/SmartPlus23>

# EASY GLASS® SMART+



red dot winner 2020  
innovative product

# Installieren und justieren Sie auch 16,76 - 21,52 mm starkes Glas schnell und einfach



Suchen Sie nach einer Lösung, um Glas bis zu 21,52 mm einfach zu montieren – und darüber hinaus die einzelnen Glasscheiben präzise auszurichten? Dann kommt mit Easy Glass® Smart+ nun die Antwort. Ähnlich wie beim Schwestersystem Easy Glass® Smart müssen Sie bei Smart+ nur die Bodenprofile montieren, das Glas einsetzen und fixieren. Mithilfe des justierbaren Q-disc® Systems können Sie die Glasfüllung zudem auch in der Vertikalen ausrichten.

## Easy Glass® Smart+

Max. Holmlast (kN/m)

DE

1,0

STATISCHE  
BERECHNUNG  
DIN18008


AbP  
BALAST  
GEPRÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate.

## International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Mit dem justierbaren Q-disc System können Sie die Glasfüllung nicht nur fixieren, sondern auch um 0,6° in der Vertikalen ausrichten.
- 2 Die Q-disc gibt Ihnen direktes Feedback dank des Klickgeräusches während der Montage.
- 3 Speziell entwickelt für laminiertes Glas mit einer Stärke von 16,76 oder 21,52 mm.




## EASY GLASS® SMART+ MONTAGEOPTIONEN

### Smart+

#### Bodenmontage


- Auch für die In-Bodenmontage



### Smart+

#### Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendeleiste erhältlich




**COMING SOON**

### F und Y Bodenprofile

#### Smart+ F

#### Bodenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



#### Smart+ Y

#### Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden






# JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!



## SO FUNKTIONIERT'S



reddot winner 2020  
innovative product

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8301

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1

Zubehör

Einzelne Gummis



MOD 8207

Zubehör

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8207

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208207-250-14	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-18	21,52	L = 25 m

NEW

Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung und -justierung



MOD 8309


Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5

NEW



Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Installationsblech


MOD 1002

488




Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 8310


Aluminium	Roh	X		
168310-050-00-00	100	465 - 471	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168310-025-00-18	50	465 - 471	L = 2,5 m	
168310-050-00-18	100	465 - 471	L = 5 m	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



MOD 8311

Aluminium	Roh		
168311-00-00	465 - 471	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR	
168311-00-18	465 - 471	1	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage




MOD 8312


Aluminium	Roh	Klebeband	
168312-00-00	Beigelegt	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR	
168312-00-18	Angebracht	1	



Q-INFO MOD 8310




Q-INFO MOD 8310





Q-INFO MOD 8310 / 8311



Q-INFO MOD 8312



Bodenprofile zur Seitenmontage




MOD 8330

Aluminium	Roh	X	■465 - 471	L = 5 m
168330-050-00-00	100			
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168330-025-00-18	50		■465 - 471	L = 2,5 m
168330-050-00-18	100		■465 - 471	L = 5 m




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ecken zur Seitenmontage



MOD 8331

Aluminium	Roh	W	■465 - 471	1
168331-01-00	100*			
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168331-01-18	100*		■465 - 471	1




MOD 8331

Aluminium	Roh	W	■465 - 471	1
168331-02-00	100*			
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168331-02-18	100*		■465 - 471	1




\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8330



Q-INFO MOD 8330



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage




Links  
Für MOD 8334

MOD 8332

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Klebeband</b>	
168332-41-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>OUTDOOR</b>	
168332-41-18	Angebracht		1

NEW




Rechts  
Für MOD 8334

MOD 8332

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Klebeband</b>	
168332-42-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>OUTDOOR</b>	
168332-42-18	Angebracht		1

NEW




Links  
Für MOD 8334  
Für Treppenmontage

MOD 8333

<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>Klebeband</b>	
168333-41-18	Angebracht		1

NEW



Rechts  
Für MOD 8334  
Für Treppenmontage

MOD 8333

<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>Klebeband</b>	
168333-42-18	Angebracht		1


NEW



Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil  
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil




MOD 8337

<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>Klebeband</b>	
168337-18	Angebracht		4

NEW

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage




MOD 8336

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>X</b>	
168336-001		1	100
168336-002		2	100
168336-003		3	100

NEW

Q-INFO MOD 8337





Montage-  
informationen:



<https://q-ne.ws/SmartPlus23>

Q-INFO MOD 8336



## Blendleisten zur Seitenmontage



### MOD 8334

<b>Aluminium</b>	Roh	
168334-050-00	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
168334-050-18	L = 5 m	
<b>NEW</b>		

## Blendstopfen zur Seitenmontage



### MOD 8238

<b>Kunststoff</b>	Aluminium RAL 9006	
<b>INDOOR</b>		
158238-36	10	

## Glas-Stopp




### MOD 8304

<b>Zubehör</b>	
208304	1
<b>NEW</b>	


### Q-INFO Aluminium




### Q-INFO MOD 8334



### Q-INFO MOD 8238



### Q-INFO MOD 8304







EASY GLASS® SMART+

## Bauanschlussleisten

Für alle Smart+-Profile





## MOD 6973

<b>Aluminium</b>	Roh	
166973-50-00	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166973-50-18	L = 5 m	

PREFIX

Für Smart+ Bodenmontage





## MOD 6972

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166972-010-50-00	10	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166972-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für alle Smart+-Profile





## MOD 6979

<b>Aluminium</b>	Roh	
166979-002-50-00	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166979-002-50-18	L = 5 m	

NEW

PREFIX

Für Smart+ Bodenmontage





## MOD 6972

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166972-003-50-00	3	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166972-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ Bodenmontage




## MOD 6972

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166972-020-50-00	20	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166972-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Geländerbasis

## Bauanschlussleisten-/Trenngummi




## MOD 8305

<b>Zubehör</b>	
208305-010	5


NEW

PREFIX

Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6972-010 / 6973





Q-INFO MOD 8305



Bauanschlusleisten

Für alle Smart+-Profile





**MOD 6973**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166973-50-00	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166973-50-18	L = 5 m	

PREFIX

Für Smart+ Seitenmontage





**MOD 6970**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166970-010-50-00	10	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ Seitenmontage





**MOD 6970**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166970-003-50-00	3	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ Seitenmontage




**MOD 6970**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166970-020-50-00	20	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

**Q-INFO**



**Q-INFO Aluminium**



# EASY GLASS® SMART+ **HIGH F + Y** BODENPROFILE

**COMING SOON**

## EASY GLASS® SMART+ **HIGH Y**

### Seitenmontage

- Für hohe Bodenaufbauten bis zu 180 mm, Gesamthöhe des Profils: 305 mm
- Keine Konsole oder Unterkonstruktion notwendig
- Variable Höhe: Bodenaufbauten zwischen 160 und 180 mm möglich
- Verkleidung für die gesamte Höhe des Profils, für ein einheitliches Aussehen
- Kompatibel mit den Bauanschlussleisten und weiteren Zubehörartikeln der Easy Glass Smart+ Serie
- Speziell für die Treppenmontage entwickelt; keine Verlängerung mit Flachstahl oder ähnlichem notwendig



## EASY GLASS® SMART+ **HIGH F**

### Bodenmontage

- Für hohe Bodenaufbauten bis zu 180 mm
- Keine Konsole oder Unterkonstruktion notwendig
- Für innen und außen
- Perfekte Montagefläche, Verkleidungen können nachträglich angebracht werden
- Kompatibel mit den Bauanschlussleisten und weiteren Zubehörartikeln der Easy Glass Smart+ Serie

Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



MOD 8370

Aluminium Roh	X	
168370-025-00-00	50	L = 2,5 m
168370-050-00-00	100	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168370-025-00-18	50	L = 2,5 m
168370-050-00-18	100	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8301

Zubehör	T	
Für laminiertes Glas		
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug




MOD 1000

Zubehör	Q	
201000	Q-84	1


Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



MOD 8371

Aluminium Gebürstet	W	
OUTDOOR		
168371-01-18	100*	1




MOD 8371

Aluminium Gebürstet	W	
OUTDOOR		
168371-02-18	100*	1



\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

## Endkappen zur Bodenmontage




Links

## MOD 8372

<b>Aluminium</b>	Roh		
<b>Klebeband</b>			
168372-01-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168372-01-18	Angebracht	1	

NEW



Rechts

## MOD 8372

<b>Aluminium</b>	Roh		
<b>Klebeband</b>			
168372-02-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168372-02-18	Angebracht	1	

NEW

## Zubehör

## Chemische Betonanker



## MOD 4410

<b>Stahl, verzinkt</b>							
<b>INDOOR</b>	<b>QS</b>	<b>Typ</b>	<b>d</b>		<b>L</b>		
254410-217	QS-276	QVMU-A-M12x175	M12	Ø 14	175	10	
<b>316</b>							
<b>OUTDOOR</b>							
244410-217	QS-277	QVMU-A-M12x175	M12	Ø 14	175	10	



## MOD 4510

<b>316</b>							
<b>OUTDOOR</b>	<b>QS</b>	<b>Typ</b>	<b>d</b>		<b>L</b>		
244510-290	QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10	

## Zubehör

## Bolzen



## MOD 0661 - DIN 933

<b>316</b>					
<b>OUTDOOR</b>	<b>QS</b>	<b>d</b>	<b>L</b>		
240661-245	QS-225	M12	45	50	



## Zubehör

## Mechanische Betonanker



## MOD 4220

<b>Stahl, verzinkt</b>							
<b>INDOOR</b>	<b>QS</b>	<b>Typ</b>	<b>Ø</b>		<b>L</b>		
254220-211	QS-563	QSZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25	
<b>316</b>							
<b>OUTDOOR</b>							
244220-211	QS-562	QSZ-S 12/30 A4	12	Ø 12	105	25	



## Zubehör

## Unterlegscheiben



## MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

<b>316</b>				
<b>OUTDOOR</b>	<b>QS</b>	<b>Für d</b>		
240663-224	QS-215	M12	50	



**Beanspruchung:** Leicht bis hoch  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone  
**Material:** Aluminium (gebürstet anodisiert, roh und pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz)  
**Glasstärke:** 16,76 bis 25,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Prime online:




<https://q-ne.ws/Prime23>

# EASY GLASS® PRIME



reddot winner 2020  
innovative product

# Der Turbo für Ihre Projekte



Wenn Sie auf der Suche nach einem Glasgeländersystem für dickere Glasstärken sind und Sie die Glasscheiben zudem ausrichten möchten, ist Easy Glass® Prime genau das Richtige für Sie. Die Bodenprofile enthalten das verstellbare Q-disc® System, mit dem Sie das Glas durch einfaches Verschieben und Drehen ausrichten und sichern können. Dank der Größe der Bohrlöcher eignet sich das System auch für die Montage auf unebenen Oberflächen.

## Easy Glass® Prime

Max. Holmlast (kN/m)

DE

1,0

STATISCHE  
BERECHNUNG  
DIN18008



AbP  
BALAST  
GEPRÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

## International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Richten Sie die Glasscheiben um bis zu 1,2° in der Vertikalen aus.
- 2 Durch Markierungen und ein Klickgeräusch signalisiert die Q-disc die korrekte Installation.
- 3 Geeignet für Glasstärken zwischen 16,76 und 25,52 mm.




## EASY GLASS® PRIME MONTAGEOPTIONEN

### Prime

Bodenmontage


- Symmetrisches Bodenprofil



### Prime F

Bodenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



### Prime

Seitenmontage


- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendeleiste erhältlich



### Prime Y

Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendeleiste erhältlich






# JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!



## SO FUNKTIONIERT'S



reddot winner 2020  
innovative product

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8401

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
208401-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

208401-050-17	16,76	L = 5 m
208401-050-18	17,52	L = 5 m
208401-050-21	20,76	L = 5 m
208401-050-22	21,52	L = 5 m
208401-050-24	24,76	L = 5 m
208401-050-26	25,52	L = 5 m
208401-250-17	16,76	L = 25 m
208401-250-18	17,52	L = 25 m
208401-250-21	20,76	L = 25 m
208401-250-22	21,52	L = 25 m
208401-250-24	24,76	L = 25 m
208401-250-26	25,52	L = 25 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör


Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör		
	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Einzelne Gummis



MOD 8407

Zubehör		
208407-250-00	L = 25 m	



MOD 8407

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
208407-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas

208407-250-17	16,76	L = 25 m
208407-250-18	17,52	L = 25 m
208407-250-21	20,76	L = 25 m
208407-250-22	21,52	L = 25 m
208407-250-24	24,76	L = 25 m
208407-250-26	25,52	L = 25 m



Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung und -justierung



MOD 8409

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
208409-19	19	5

Für laminiertes Glas

208409-17	16,76	5
208409-18	17,52	5
208409-21	20,76	5
208409-22	21,52	5
208409-24	24,76	5
208409-26	25,52	5





Q-INFO



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage




MOD 8410

Aluminium	Roh	X		
168410-050-00-00	100	465 - 471	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168410-025-00-18	50	465 - 471	L = 2,5 m	
168410-050-00-18	100	465 - 471	L = 5 m	
Aluminium	Black Line	OUTDOOR		
168410-050-00-82	100	465 - 471	L = 5 m	
168410-050-00-85	100	465 - 471	L = 5 m	

Geländerbasis


Ecken zur Bodenmontage



MOD 8411

Aluminium	Roh		
168411-00-00	465 - 471	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR	
168411-00-18	465 - 471	1	
Aluminium	Black Line	OUTDOOR	
168411-00-82	465 - 471	1	
168411-00-85	465 - 471	1	

INTERNATIONALER  
Geschmacksmusterschutz




MOD 8410

Aluminium	Roh		
168410-050-99-00	L = 5 m		
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR	
168410-050-99-18	L = 5 m		


INTERNATIONALER  
Geschmacksmusterschutz




Q-INFO MOD 8410



Q-INFO MOD 8410




Q-INFO



Q-INFO Aluminium


00	18	82 RAL 9005	85 RAL 9005
Roh	Gebürstet, anodisiert	Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert	Pulverbeschichtet 80-120 µm Schwarz, matt, strukturiert

Endkappen zur Bodenmontage



MOD 8412

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
168412-00-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
168412-00-18	Angebracht		1
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
		<b>OUTDOOR</b>	
<b>NEW</b>	168412-00-82	Angebracht	1
<b>NEW</b>	168412-00-85	Angebracht	1




MOD 8413

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
168413-00-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
168413-00-18	Angebracht		1



Unterlegscheiben zur Bodenmontage




MOD 8416

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>X</b>	
168416-001		1	100
168416-002		2	100
168416-003		3	100

Drainageleisten zur Bodenmontage


4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil  
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil




MOD 8417

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
168417-18			4


Q-INFO MOD 8412



Q-INFO MOD 8416



Q-INFO MOD 8413



Q-INFO MOD 8417





Montage-  
informationen:



[https://q-ne.ws/  
Prime23](https://q-ne.ws/Prime23)

Bodenprofile zur Bodenmontage




**MOD 8420**

<b>Aluminium</b>	Roh	X		
168420-050-00-00	100	465 - 471	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
168420-025-00-18	50	465 - 471	L = 2,5 m	
168420-050-00-18	100	465 - 471	L = 5 m	



Internationaler Geschmacksmusterschutz




**MOD 8420**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168420-050-99-18			L = 5 m




Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO**



**Q-INFO**




**Q-INFO Aluminium**




**Q-INFO**



## Ecken zur Bodenmontage



Innenecke




## MOD 8421

**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**

168421-01-18	465 - 471	1
--------------	-----------	---



Außenecke



## MOD 8421

**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**


168421-02-18	465 - 471	1
--------------	-----------	---



## Endkappen zur Bodenmontage



Links



## MOD 8422

**Aluminium** Roh


168422-01-00	<b>Kleband</b> Beigelegt	1
--------------	-----------------------------	---

**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**

168422-01-18	Angebracht	1
--------------	------------	---



Rechts



## MOD 8422


**Aluminium** Roh

168422-02-00	<b>Kleband</b> Beigelegt	1
--------------	-----------------------------	---

**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**


168422-02-18	Angebracht	1
--------------	------------	---

## Q-INFO MOD 8422




Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



**MOD 8430**


Aluminium	Roh	X		
168430-050-00-00	100	465 - 471	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168430-025-00-18	50	465 - 471	L = 2,5 m	
168430-050-00-18	100	465 - 471	L = 5 m	



Internationaler Geschmacksmusterschutz


Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage



**MOD 8431**

Aluminium	Roh	W		
168431-01-00	100*	465 - 471	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168431-01-18	100*	465 - 471	1	




**MOD 8431**

Aluminium	Roh	W		
168431-02-00	100*	465 - 471	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168431-02-18	100*	465 - 471	1	




\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

**Q-INFO** MOD 8430



**Q-INFO** MOD 8430




**Q-INFO** Aluminium



**Q-INFO**




Endkappen zur Seitenmontage




**MOD 8432**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168432-01-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168432-01-18	Angebracht	1	




**MOD 8432**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168432-02-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168432-02-18	Angebracht	1	



**MOD 8433**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168433-01-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168433-01-18	Angebracht	1	




**MOD 8433**


<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168433-02-00	Beigelegt	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168433-02-18	Angebracht	1	



**Q-INFO** | MOD 8432 / 8433




**Q-INFO** | MOD 8433



Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage




Links  
Für MOD 8434

**MOD 8432**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Klebeband</b>	
168432-41-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168432-41-18	Angebracht		1

NEW




Rechts  
Für MOD 8434

**MOD 8432**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Klebeband</b>	
168432-42-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168432-42-18	Angebracht		1

NEW




Links  
Für MOD 8434  
Für Treppenmontage

**MOD 8433**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>Klebeband</b>	
168433-41-18	Angebracht		1

NEW



Rechts  
Für MOD 8434  
Für Treppenmontage

**MOD 8433**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>Klebeband</b>	
168433-42-18	Angebracht		1

NEW



**Q-INFO** Aluminium

00



Roh


18



Gebürstet,  
anodisiert

## Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil  
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil



## MOD 8437


**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**

168437-18	4
-----------	---

## Blendstopfen zur Seitenmontage



Verwendung  
ohne Blendeiste




## MOD 8238

**Kunststoff** Aluminium RAL 9006  
**INDOOR**

158238-36	10
-----------	----

## Unterlegscheiben zur Seitenmontage



## MOD 8436

**Aluminium** Roh

	X	
168436-001	1	100
168436-002	2	100
168436-003	3	100

## Glas-Stopp



Für Treppmontage


## MOD 8404

**Zubehör**

208404	1
--------	---

**NEW**

## Q-INFO MOD 8437




Montage-  
informationen:




[https://q-ne.ws/  
Prime23](https://q-ne.ws/Prime23)




## Q-INFO MOD 8436



## Q-INFO MOD 8238




## Q-INFO MOD 8404



Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



**MOD 8435**

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
<b>SELL OUT</b>	168435-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
<b>SELL OUT</b>	168435-050-18	Angebracht	L = 5 m



\*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)



**MOD 8434**

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
	168434-050-00		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
	168434-050-18		L = 5 m



Zubehör

Acrylat-Klebeband




**MOD 1360**

<b>Zubehör</b>					
	<b>Q</b>	<b>W</b>	<b>L</b>		
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1	

**Q-INFO** MOD 8435-050-00 / 1360




**Q-INFO** Aluminium




**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** MOD 8435





**Q-INFO** MOD 8434





Bodenprofile zur Seitenmontage




**MOD 8440**

Aluminium	Roh	X		
168440-050-00-00	100	465 - 471	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
168440-025-00-18	50	465 - 471	L = 2,5 m	
168440-050-00-18	100	465 - 471	L = 5 m	



Internationaler Geschmacksmusterschutz




**MOD 8440**

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168440-050-99-18		L = 5 m	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO**



**Q-INFO**




**Q-INFO Aluminium**



**Q-INFO**




Ecken zur Seitenmontage



**MOD 8441**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>W</b>			
168441-01-18	100*	465 - 471	1	




**MOD 8441**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>W</b>			
168441-02-18	100*	465 - 471	1	




\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Endkappen zur Seitenmontage




**MOD 8442**

<b>Aluminium</b>	Roh			
	<b>Kleband</b>			
168442-01-00	Beigelegt		1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
168442-01-18	Angebracht		1	




**MOD 8442**

<b>Aluminium</b>	Roh			
	<b>Kleband</b>			
168442-02-00	Beigelegt		1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
168442-02-18	Angebracht		1	



**MOD 8443**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>Kleband</b>			
168443-01-18	Angebracht		1	




**MOD 8443**


<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>Kleband</b>			
168443-02-18	Angebracht		1	



**Q-INFO** | MOD 8442 / 8443




**Q-INFO** | MOD 8443




Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage



Links  
Für MOD 8444



Rechts  
Für MOD 8444

MOD 8442

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Klebeband</b>	
168442-41-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>OUTDOOR</b>	
168442-41-18	Angebracht		1

NEW


MOD 8442

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Klebeband</b>	
168442-42-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>OUTDOOR</b>	
168442-42-18	Angebracht		1

NEW



Links  
Für MOD 8444  
Für Treppenmontage



Rechts  
Für MOD 8444  
Für Treppenmontage

MOD 8443

<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>	
168443-41-18	Angebracht			1

NEW



MOD 8443

<b>Aluminium</b>	Gebürstet	<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>	
168443-42-18	Angebracht			1

NEW



Geländerbasis

Glas-Stopp




Für Treppenmontage

MOD 8404

<b>Zubehör</b>		
208404		1

NEW


Q-INFO | MOD 8404



Q-INFO | Aluminium



Blendleisten zur Seitenmontage



**MOD 8445**

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
<b>SELL OUT</b>	168445-050-00	Nicht inkl.*	L = 5 m
	<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
	<b>OUTDOOR</b>		
<b>SELL OUT</b>	168445-050-18	Angebracht	L = 5 m



\*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)



**MOD 8444**

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
	168444-050-00		L = 5 m
	<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
	<b>OUTDOOR</b>		
	168444-050-18		L = 5 m



Zubehör

Acrylat-Klebeband



**MOD 1360**

	<b>Zubehör</b>				
	<b>Q</b>	<b>W</b>	<b>L</b>		
	201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1


**Q-INFO** MOD 8445-050-00 / 1360

Montage-Informationen:




**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** MOD 8445





**Q-INFO** MOD 8444



Geländerbasis

Bauanschlussleisten

Für alle Prime-Profile





**MOD 6973**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166973-50-00	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166973-50-18	L = 5 m	

**PREFIX**

Für Prime **Boden-**  
montage-Profile





**MOD 6970**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166970-010-50-00	A 10 L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166970-010-50-18	L = 5 m	

**PREFIX**

Für alle Prime-Profile





**MOD 6979**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166979-002-50-00	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166979-002-50-18	L = 5 m	

**NEW**

**PREFIX**

Für Prime **Boden-**  
montage-Profile





**MOD 6970**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166970-003-50-00	A 3 L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166970-003-50-18	L = 5 m	

**PREFIX**

Für Prime **Boden-**  
montage-Profile




**MOD 6970**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166970-020-50-00	A 20 L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166970-020-50-18	L = 5 m	

**PREFIX**

Geländerbasis

Bauanschlussleisten-/Trenngummi



**MOD 8405**

<b>Zubehör</b>	
208405-010	5



**Q-INFO** Aluminium

00

Roh

18


Gebürstet,  
anodisiert

**Q-INFO**

**PREFIX**





**Q-INFO** MOD 8405



Bauanschlussleisten

Für alle Prime-Profile





**MOD 6973**

<b>Aluminium</b>	Roh		
166973-50-00		L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166973-50-18		L = 5 m	

PREFIX

Für Prime **F-, Seiten-**  
**montage- und Y-Profile**





**MOD 6974**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166974-003-50-00		3	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166974-003-50-18		3	L = 5 m

PREFIX

Für Prime **F-, Seiten-**  
**montage- und Y-Profile**





**MOD 6974**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166974-010-50-00		10	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166974-010-50-18		10	L = 5 m

PREFIX

Für Prime **F-, Seiten-**  
**montage- und Y-Profile**




**MOD 6974**


<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166974-020-50-00		20	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166974-020-50-18		20	L = 5 m

PREFIX


**Q-INFO** MOD 6979




**Q-INFO** MOD 6970 / 6973



**Q-INFO** MOD 6974 / 6973



**Q-INFO** MOD 6974 / 6973





- Beanspruchung:** Hoch und besonders hoch
- Verwendung:** Innen- und Außenbereich
- Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
- Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen
- Material:** Aluminium (gebürstet anodisiert und roh)
- Glasstärke:** 21,52 bis 33,04 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Strong online:



<https://q-ne.ws/Strong23>

# EASY GLASS® STRONG



red dot winner 2020  
innovative product



## Ein Kraftpaket einfach installiert

Unser neues Kraftpaket mit dem revolutionären Q-disc® System heißt Easy Glass® Strong. Die Kombination aus Stärke und Funktionalität macht dieses System ideal für öffentliche Gebäude wie Stadien, Flughäfen oder Einkaufszentren. Dank des integrierten Q-disc Systems wird die Montage deutlich beschleunigt: Befestigen Sie das Bodenprofil am Boden, setzen Sie das Glas ein und fixieren Sie es – mit einer Handdrehung – im Profil. Mit der justierbaren Variante des Q-disc Systems lassen sich die einzelnen Glasscheiben in der Vertikalen ausrichten. Natürlich finden Sie in dieser Serie weitere passende Komponenten, um Ihr Geländerprojekt zu realisieren.

### Easy Glass® Strong

Max. Holmlast (kN/m)

DE

2,0

STATISCHE  
BERECHNUNG  
DIN18008



AbP  
BALAST  
GEPRÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

### International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Mit dem justierbaren Q-disc System können Sie die Glasscheiben um bis zu 0,3° in der Vertikalen ausrichten.
- 2 Mit einem Klickgeräusch signalisiert die Q-disc die korrekte Installation.
- 3 Auch geeignet für 3-Scheiben-Sicherheitsglas (Glasstärken bis zu 33,04 mm).




## EASY GLASS® STRONG MONTAGEOPTIONEN

### Strong

#### Bodenmontage


- Auch für In-Bodenmontage geeignet



### Strong

#### Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich




COMING SOON

### F und Y Bodenprofile

#### Strong F

#### Bodenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



#### Strong Y

#### Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden






# JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!



## SO FUNKTIONIERT'S



reddot winner 2020  
innovative product

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8601

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208601-025-22	21,52	L = 2,5 m
208601-025-26	25,52	L = 2,5 m
208601-025-32	31,52	L = 2,5 m
208601-025-34	33,04	L = 2,5 m
208601-250-22	21,52	L = 25 m
208601-250-26	25,52	L = 25 m
208601-250-32	31,52	L = 25 m
208601-250-34	33,04	L = 25 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1

Zubehör

Einzelne Gummis



MOD 8207

Zubehör

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------



MOD 8607 / 8207

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208607-250-22	21,52	L = 25 m
208607-250-26	25,52	L = 25 m
208207-250-15	31,52	L = 25 m
208207-250-18	33,04	L = 25 m



Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung und -justierung




MOD 8609

Zubehör

	T	
208609-22	21,52	5
208609-26	25,52	5
208609-32	31,52	5
208609-34	33,04	5



Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Installationsblech


MOD 1002

488




Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.




MOD 8610

<b>Aluminium</b>	Roh		
168610-025-00-00	465 - 471	L = 2,5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168610-025-00-18	465 - 471	L = 2,5 m	



Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage




MOD 8611

<b>Aluminium</b>	Roh		
168611-00-00	465 - 471	1	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168611-00-18	465 - 471	1	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 8610



Q-INFO MOD 8610



Q-INFO Aluminium



Q-INFO




Endkappen zur Bodenmontage



MOD 8612

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
168612-00-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
168612-00-18	Angebracht		1

NEW




MOD 8613

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
168613-00-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
168613-00-18	Angebracht		1



Unterlegscheiben zur Bodenmontage




MOD 8616

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>X</b>	
168616-001	1		100
168616-002	2		100
168616-003	3		100

NEW

Drainageleisten zur Bodenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil




MOD 8617


<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
		<b>OUTDOOR</b>	
168617-18			4

NEW


Q-INFO MOD 8612



Q-INFO MOD 8616



Q-INFO MOD 8613





Q-INFO MOD 8617



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



MOD 8630


Aluminium	Roh	X		
168630-025-00-00	100	■ 465 - 471	L = 2,5 m	
Aluminium	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
168630-025-00-18	100	■ 465 - 471	L = 2,5 m	



Internationaler Geschmacksmusterschutz


Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage



**MOD 8631**

Aluminium	Roh	W		
168631-01-00	50*	■ 465 - 471	1	
Aluminium	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
168631-01-18	50*	■ 465 - 471	1	




**MOD 8631**

Aluminium	Roh	W		
168631-02-00	50*	■ 465 - 471	1	
Aluminium	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
168631-02-18	50*	■ 465 - 471	1	




\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8630



Q-INFO MOD 8630




Q-INFO Aluminium



Q-INFO



Endkappen zur Seitenmontage




Links

**MOD 8632**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168632-41-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168632-41-18	Angebracht		1

NEW




Rechts

**MOD 8632**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>Klebeband</b>		
168632-42-00	Beigelegt		1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
168632-42-18	Angebracht		1

NEW




Links

Für Treppenmontage

**MOD 8633**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>		
168633-41-18	Angebracht		1

NEW



Rechts

Für Treppenmontage

**MOD 8633**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>		
168633-42-18	Angebracht		1


NEW



Geländerbasis

### Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil



**MOD 8637**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

168637-18




4

**NEW**

Geländerbasis

### Unterlegscheiben zur Seitenmontage



**MOD 8636**

**Aluminium** Roh

**X**



168636-001

1

100

168636-002

2

100


168636-003

3

100

**NEW**

**Q-INFO** MOD 8637




Montage-  
informationen:



[https://q-ne.ws/  
Strong23](https://q-ne.ws/Strong23)


**Q-INFO** MOD 8636



## Blendstopfen zur Seitenmontage




Verwendung  
ohne Blendleiste



### MOD 8238

<b>Kunststoff</b>	Aluminium RAL 9006
<b>INDOOR</b>	
158238-36	10

## Blendleisten zur Seitenmontage




### MOD 8634


<b>Aluminium</b>	Roh
	
168634-050-00	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet
<b>OUTDOOR</b>	
168634-050-18	L = 5 m




#### Q-INFO MOD 8238



#### Q-INFO Aluminium





#### Q-INFO MOD 8634



Geländerbasis

**Bauanschlussleisten**



Für alle Strong-Profile



**MOD 6973**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166973-50-00		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166973-50-18		L = 5 m
<b>NEW</b>	<b>PREFIX</b>	



Für Strong **Boden-**  
montage-Profile



**MOD 6975**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166975-010-50-00	10	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166975-010-50-18	10	L = 5 m
<b>NEW</b>	<b>PREFIX</b>	



Für alle Strong-Profile



**MOD 6979**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166979-002-50-00		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166979-002-50-18		L = 5 m
<b>NEW</b>	<b>PREFIX</b>	



Für Strong **Boden-**  
montage-Profile



**MOD 6975**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166975-003-50-00	3	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166975-003-50-18	3	L = 5 m
<b>NEW</b>	<b>PREFIX</b>	

Für Strong **Boden-**  
montage-Profile




**MOD 6975**

<b>Aluminium</b>	Roh	
	<b>A</b>	
166975-020-50-00	20	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166975-020-50-18	20	L = 5 m
<b>NEW</b>	<b>PREFIX</b>	

Geländerbasis

**Bauanschlussleisten-/Trenngummi**




**MOD 8605**

<b>Zubehör</b>	
208605-010	5
<b>NEW</b>	


**Q-INFO** Aluminium



**Q-INFO**





**Q-INFO** MOD 8605



Bauanschlussleisten

Für alle Strong-Profile





**MOD 6973**

<b>Aluminium</b>	Roh		
166973-50-00		L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166973-50-18		L = 5 m	

**PREFIX**

Für Strong Seitenmontage-Profile





**MOD 6977**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166977-010-50-00		10	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166977-010-50-18		10	L = 5 m

**NEW**

**PREFIX**

Für Strong Seitenmontage-Profile





**MOD 6977**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166977-003-50-00		3	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166977-003-50-18		3	L = 5 m

**NEW**

**PREFIX**

Für Strong Seitenmontage-Profile




**MOD 6977**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>A</b>	
166977-020-50-00		20	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166977-020-50-18		20	L = 5 m


**NEW**

**PREFIX**


**Q-INFO** MOD 6979



**Q-INFO** MOD 6975 / 6973



**Q-INFO** MOD 6977 / 6973





- Beanspruchung:** Leicht  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen  
**Material:** Aluminium (roh, matt Silbereffekt oder gebürstet anodisiert)  
**Glasstärke:** 12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Slim online:



<https://q-ne.ws/Slim23>

# EASY GLASS<sup>®</sup> SLIM

# Hohe Transparenz, große Wirkung



Easy Glass® Slim ist der Klassiker in unserem Glasgeländer-Sortiment. Sein minimalistisches Design umfasst ein schmales Bodenprofil, das für einen eleganten Look sorgt und dazu beiträgt, das Gesamtgewicht des Geländers niedrig zu halten. Diese kosteneffiziente Geländerlösung ist daher perfekt für den Einsatz im privaten Bereich.

### Easy Glass® Slim

Max. Holmlast (kN/m)

DE

0,5

STATISCHE  
BERECH-  
NUNG  
DIN 18008

LGAM  
Typen  
geprüft


AbP  
BALAST  
GEPRÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

### International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Das bodenmontierte Slim Bodenprofil ist nur 45 mm breit, was es zu einer kosteneffizienten Lösung macht und zeitgleich für ein schlicht-elegantes Erscheinungsbild sorgt.
- 2 Das Bodenprofil ist leicht und einfach zu handhaben und daher ideal für das Manövrieren auf der Baustelle.




## EASY GLASS® SLIM MONTAGEOPTIONEN

### Slim

Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage geeignet

101, 102




### Slim F

Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an der Bodenkante angebracht werden

104




### Slim

Seitenmontage

- Optionale Bodenprofil-Blendeleiste


105, 106



Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung (nicht justierbar)



MOD 8000

Zubehör

Für monolithisches Glas	T	
208000-050-12	12	L = 5 m
208000-050-15	15	L = 5 m
208000-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

208000-050-13	12,76	L = 5 m
208000-050-14	13,52	L = 5 m
208000-050-17	16,76	L = 5 m
208000-050-18	17,52	L = 5 m
208000-050-21	20,76	L = 5 m
208000-050-22	21,52	L = 5 m

Zubehör

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Zubehör

	Q	
201001	Q-71	1

Geländerbasis

Trenngummi



MOD 8105


Zubehör

	208105-025		L = 2,5 m
--	------------	--	-----------




Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 8105




Q-INFO MOD 1001



Bodenprofile zur Bodenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 8010


Aluminium Roh

NEW 168010-050-00-00 465 - 471 L = 5 m

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT 168010-050-00-18 465 - 471 L = 5 m




MOD 8010

Aluminium Roh

SELL OUT 168010-050-99-00 L = 5 m



Ecken zur Bodenmontage




MOD 8011

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT 168011-01-18 465 - 471 1



MOD 8011


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR


SELL OUT 168011-02-18 465 - 471 1



Q-INFO MOD 8010



Q-INFO




Q-INFO Aluminium




Geländerbasis

**Bodenprofile zur Bodenmontage**



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasstypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.




**MOD 8060**

**Aluminium** Matt Silbereffekt  
**OUTDOOR**  
 168060-050-00-08 ■ 465 - 471 L = 5 m




Geländerbasis

**Ecken zur Bodenmontage**



**MOD 8011**

**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**  
 168011-01-18 ■ 465 - 471 1




**MOD 8011**


**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**  
 168011-02-18 ■ 465 - 471 1



**Q-INFO** MOD 8060




**Q-INFO**




**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

Endkappen zur Bodenmontage



MOD 8012


<b>Aluminium</b> Roh		
<b>Klebeband</b>		
SELL OUT	168012-00-00	Beigelegt 1
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
SELL OUT	168012-00-18	Angebracht 1



MOD 8013

<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
<b>Klebeband</b>		
SELL OUT	168013-00-18	Angebracht 1

Drainageleisten zur Bodenmontage



MOD 8017

<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
SELL OUT	168017-18	8

Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO** MOD 8017

Montage-  
informationen:

<https://q-ne.ws/Slim23>

**Q-INFO** Aluminium


00 Roh	18 Gebürstet, anodisiert

**Q-INFO** MOD 8012


**Q-INFO** MOD 8013

Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasstypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 8020

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR

SELL OUT 168020-050-00-18 ■ 465 - 471 L = 5 m



Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage




MOD 8021

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT 168021-01-18 ■ 465 - 471



MOD 8021

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR

SELL OUT 168021-02-18 ■ 465 - 471



Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage




MOD 8022

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband

SELL OUT 168022-01-18 Angebracht



MOD 8022

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR

Klebeband


SELL OUT 168022-02-18 Angebracht




Q-INFO MOD 8020





Q-INFO



Q-INFO MOD 8022



Bodenprofile zur Seitenmontage



MOD 8030


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT 168030-050-00-18 465 - 471 L = 5 m




Ecken zur Seitenmontage



MOD 8031

Aluminium Gebürstet  
 OUTDOOR W

SELL OUT 168031-01-18 100\* 465 - 471 1



MOD 8031


Aluminium Gebürstet  
 OUTDOOR W

SELL OUT 168031-02-18 100\* 465 - 471 1




\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8030




Q-INFO



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Geländerbasis

**Bodenprofile zur Seitenmontage**



- Glasleistenrohre: ■ 173 - 189
- Kantenschutz: ■ 170 - 172
- VSG aus ESG: ■ 164 - 165
- Safety Wedge System: ■ 100
- Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.





**MOD 8080**

<b>Aluminium</b>	Matt Silbereffekt
<b>OUTDOOR</b>	
168080-050-00-08	■ 465 - 471 L = 5 m




Geländerbasis

**Ecken zur Seitenmontage**



**MOD 8031**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet
<b>OUTDOOR</b>	<b>W</b>
168031-01-18	100* ■ 465 - 471 1




**MOD 8031**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet
<b>OUTDOOR</b>	<b>W</b>
168031-02-18	100* ■ 465 - 471 1




\*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

**Q-INFO** MOD 8080



**Q-INFO**




**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

Endkappen zur Seitenmontage



Links  
Verwendung bei Blendleiste



**MOD 8034**

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband




SELL OUT 168034-01-18

Angebracht

1



Rechts  
Verwendung bei Blendleiste



**MOD 8034**

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband




SELL OUT 168034-02-18

Angebracht

1



Links  
Verwendung ohne Blendleiste



**MOD 8032**

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband




SELL OUT 168032-01-18

Angebracht

1



Rechts  
Verwendung ohne Blendleiste



**MOD 8032**

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband




SELL OUT 168032-02-18

Angebracht

1



Links  
Verwendung mit  
oder ohne Blendleiste  
Für Treppenmontage



**MOD 8033**

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband




SELL OUT 168033-01-18

Angebracht

1



Rechts  
Verwendung mit  
oder ohne Blendleiste  
Für Treppenmontage



**MOD 8033**

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband




SELL OUT 168033-02-18

Angebracht


1



**Q-INFO** | MOD 8032 / 8034



**Q-INFO** | MOD 8033



Geländerbasis

**Blendleisten zur Seitenmontage**



**MOD 8035**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

**Klebband**



L = 2,5 m


SELL  
OUT

168035-025-18

Angebracht

Geländerbasis

**Blendstopfen zur Seitenmontage**



**MOD 8038**

**Kunststoff** Aluminium RAL 9006

**INDOOR**



SELL  
OUT


158038-36

10


SELL  
OUT

Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** | MOD 8035



**Q-INFO** | MOD 8038







- Beanspruchung:** Leicht bis hoch  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen  
**Material:** Aluminium (roh oder gebürstet anodisiert)  
**Glasstärke:** 12 bis 21,52 mm


Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Pro online:



<https://q-ne.ws/Pro23>

# EASY GLASS® PRO

# Erledigen Sie alle notwendigen Arbeiten von der Innenseite des Geländers



Die Installation des Easy Glass® Pro Bodenprofils ist äußerst bequem. Auch die Justierung der Glasscheiben ist dank des einzigartigen Safety Wedge System mit Gummis und ausrichtbaren Keilen sehr einfach. Damit lässt sich die Glasfüllung bis zu 10 mm in der Vertikalen verstellen. Und mit vier verschiedenen Bodenprofilvarianten können Sie sicher sein, immer eine professionelle Lösung zu finden, die zu Ihrer spezifischen Montagesituation passt.

<b>Easy Glass® Pro</b>	<b>DE</b>
Max. Holmlast (kN/m)	1,0




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate.

### International getestet/berechnet/zertifiziert:




- 1 Wählen Sie aus vier verschiedenen Bodenprofilen, um allen Projektanforderungen gerecht zu werden. Pro meistert selbst anspruchsvollste Bausituationen.
- 2 Richten Sie das Glas um bis zu 10 mm (1°) in der Vertikalen aus – und das von der Innenseite des Geländers.



## EASY GLASS® PRO MONTAGEOPTIONEN


### Pro Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage geeignet




### Pro F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden




### Pro Seitenmontage

- Optionale Bodenprofil-Blendleiste
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



### Pro Y Seitenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste



Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8101

Zubehör

Für monolithisches Glas		
SELL OUT	T	
208101-050-12	12	L = 5 m
208101-050-15	15	L = 5 m
208101-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

208101-050-13	12,76	L = 5 m
208101-050-14	13,52	L = 5 m
208101-050-17	16,76	L = 5 m
208101-050-18	17,52	L = 5 m
208101-050-21	20,76	L = 5 m
208101-050-22	21,52	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Zubehör

Zubehör		
	Q	
201001	Q-71	1


Q-INFO | MOD 8101



Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung (nicht justierbar)



MOD 8100

Zubehör

Für monolithisches Glas		
SELL OUT	T	
208100-050-12	12	L = 5 m
208100-050-15	15	L = 5 m
208100-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

208100-050-13	12,76	L = 5 m
208100-050-14	13,52	L = 5 m
208100-050-17	16,76	L = 5 m
208100-050-18	17,52	L = 5 m
208100-050-21	20,76	L = 5 m
208100-050-22	21,52	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Zubehör


Zubehör		
	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO | MOD 8100



Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung und -justierung Easy Glass® Pro F



MOD 8121

Zubehör

Für monolithisches Glas		
	T	
208121-050-12	12	L = 5 m
208121-050-15	15	L = 5 m
208121-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

SELL OUT	208121-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-22	21,52	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Easy Glass® Multitool




MOD 1001


Zubehör

	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8121



Verbindungsstifte



MOD 3005


316 Roh

OUTDOOR		
143005	6	



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Trenngummi




MOD 8105

Zubehör


SELL OUT	208105-025	L = 2,5 m
----------	------------	-----------





Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 8105



**Bodenprofile zur Bodenmontage**




**MOD 8110**

<b>Aluminium</b>	Roh		
SELL OUT	168110-050-00-00	■ 465 - 471	L = 5 m

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
SELL OUT	168110-050-00-18	■ 465 - 471	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz



**MOD 8110**

<b>Aluminium</b>	Roh		
SELL OUT	168110-050-99-00		L = 5 m

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
SELL OUT	168110-050-99-18		L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO**

PREFIX

**Q-INFO**

**MOD 8105**  
■ 113

Trenngummi

**Q-INFO Aluminium**



00	18
Roh	Gebürstet, anodisiert

**Q-INFO**

**MOD 3005**  
■ 113

Zusätzliche Verbindungsstifte


Ecken zur Bodenmontage



MOD 8111

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR

SELL OUT	168111-01-18	465 - 471	1
----------	--------------	-----------	---



MOD 8111

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR


SELL OUT	168111-02-18	465 - 471	1
----------	--------------	-----------	---



Endkappen zur Bodenmontage



Links / rechts



MOD 8112

Aluminium Roh

Klebeband

SELL OUT	168112-00-00	Beigelegt	1
----------	--------------	-----------	---


Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR

SELL OUT	168112-00-18	Angebracht	1
----------	--------------	------------	---



Links / rechts

Für Treppenmontage



MOD 8113

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR


Klebeband

SELL OUT	168113-00-18	Angebracht	1
----------	--------------	------------	---



Drainageleisten zur Bodenmontage

8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil




MOD 8217

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR

168217-18	4
-----------	---

Q-INFO MOD 8217




Montage-  
informationen:




<https://q-ne.ws/Pro23>

Q-INFO MOD 8112





Q-INFO MOD 8113



Geländerbasis

**Bodenprofile zur Bodenmontage**



**MOD 8120**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**


SELL OUT 168120-050-00-18 ■ 465 - 471 L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

**Ecken zur Bodenmontage**




**MOD 8121**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL OUT 168121-01-18 ■ 465 - 471 1



**MOD 8121**

**Aluminium** Gebürstet


**OUTDOOR**

SELL OUT 168121-02-18 ■ 465 - 471 1



Geländerbasis

**Endkappen zur Bodenmontage**



**MOD 8122**

**Aluminium** Gebürstet


**OUTDOOR**

**Klebeband**

SELL OUT 168122-01-18 Angebracht 1



Nur solange der Vorrat reicht.



**MOD 8122**

**Aluminium** Gebürstet


**OUTDOOR**

**Klebeband**


SELL OUT 168122-02-18 Angebracht 1




**Q-INFO** MOD 8120



**Q-INFO** MOD 8120




**Q-INFO** MOD 8122





**Q-INFO** MOD 8120 / 8121





Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



**MOD 8130**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**


SELL OUT 168130-050-00-18 ■ 465 - 471 L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage




**MOD 8131**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL OUT 168131-01-18 ■ 465 - 471 1



**MOD 8131**


**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL OUT 168131-02-18 ■ 465 - 471 1

Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage




**MOD 8437**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**


SELL OUT 168437-18 4

**Q-INFO** MOD 8130 / 8131




Zusätzliche Verbindungsstifte


**Q-INFO** MOD 8130



**Q-INFO** MOD 8130



**Q-INFO** MOD 8437




Montage-  
informationen:



<https://q-ne.ws/Pro23>

Endkappen zur Seitenmontage



**MOD 8132**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**


**Klebeband**



SELL OUT 168132-01-18

Angebracht

1



**MOD 8132**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**


**Klebeband**



SELL OUT 168132-02-18

Angebracht

1



**MOD 8133**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**


**Klebeband**



SELL OUT 168133-01-18

Angebracht

1



**MOD 8133**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

**Klebeband**



SELL OUT 168133-02-18

Angebracht

1



Blendleisten zur Seitenmontage



**MOD 8135**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

**Klebeband**




SELL OUT 168135-050-18

Angebracht

L = 5 m



Blendstopfen zur Seitenmontage



**MOD 8138**





**Kunststoff** Aluminium RAL 9006

**INDOOR**




SELL OUT 158138-36

10




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Bodenprofile zur Seitenmontage



- Glasleistenrohre: ■ 173 - 189
- Kantenschutz: ■ 170 - 172
- VSG aus ESG: ■ 164 - 165
- Glasklebung und -justierung X = 18,5
- Zur nicht justierbaren Glasklebung X = 20,5
- Safety Wedge System: ■ 112, 113
- Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



**MOD 8140**

**Aluminium** Roh

SELL OUT 168140-050-00-00 ■ 465 - 471 L = 5 m


**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL OUT 168140-050-00-18 ■ 465 - 471 L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz



**MOD 8140**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL OUT 168140-050-99-18 L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO**

PREFIX

**Q-INFO**

**MOD 8105**  
■ 113

Trenngummi

**Q-INFO Aluminium**

00

Roh

18



Gebürstet, anodisiert

**Q-INFO**

**MOD 3005**  
■ 113

Zusätzliche Verbindungsstifte

Ecken zur Seitenmontage




MOD 8141

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR



SELL OUT	168141-01-18	465 - 471	1
----------	--------------	-----------	---



MOD 8141

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR



SELL OUT	168141-02-18	465 - 471	1
----------	--------------	-----------	---




Endkappen zur Seitenmontage



Links

Verwendung mit  
oder ohne Blendleiste



MOD 8142

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR

Klebeband




SELL OUT	168142-01-18	Angebracht	1
----------	--------------	------------	---



Rechts

Verwendung mit  
oder ohne Blendleiste



MOD 8142

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR

Klebeband




SELL OUT	168142-02-18	Angebracht	1
----------	--------------	------------	---

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite



MOD 8145

Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR


Klebeband




SELL OUT	168145-050-18	Angebracht	L = 5 m
----------	---------------	------------	---------



Q-INFO MOD 8142



Q-INFO MOD 8145





**Beanspruchung:** Hoch und besonders hoch  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen  
**Material:** Aluminium (gebürstet anodisiert und roh)  
**Glasstärke:** 19 bis 31,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Max online:



<https://q-ne.ws/Max23>

# EASY GLASS<sup>®</sup> MAX

# Außerordentlich robust und sicher



Das elegante Kraftpaket hält extremen Belastungen und hohen Windlasten stand. Seine ausgezeichnete Kombination von Eigenschaften macht Max zur perfekten Wahl für öffentliche Einrichtungen mit hohen Sicherheitsanforderungen, darunter Stadien, Flughäfen und Einkaufszentren.

<b>Easy Glass® Max</b>	<b>DE</b>
Max. Holmlast (kN/m)	3,0



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

## International getestet/berechnet/zertifiziert:




- 1 Perfekt für öffentliche Einrichtungen mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie Stadien.
- 2 Montage direkt auf Beton, ohne dass eine Stahlkonstruktion erforderlich ist.



## EASY GLASS® MAX MONTAGEOPTIONEN


### Max Bodenmontage

- Auch für In-Bodenmontage geeignet




### Max F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden




### Max Seitenmontage

- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



### Max Y Seitenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste



Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung (nicht justierbar)



MOD 8500

Zubehör		
Für monolithisches Glas		
208500-050-19	T	L = 5 m
208500-050-25	T	L = 5 m
208500-250-19	T	L = 25 m
Für laminiertes Glas		
208500-050-21	20,76	L = 5 m
208500-050-22	21,52	L = 5 m
208500-050-24	24,76	L = 5 m
208500-050-26	25,52	L = 5 m
208500-050-32	31,52	L = 5 m
208500-250-21	20,76	L = 25 m
208500-250-22	21,52	L = 25 m
208500-250-24	24,76	L = 25 m
208500-250-26	25,52	L = 25 m
208500-250-32	31,52	L = 25 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Easy Glass® Multitool



MOD 1001

Zubehör		
201001	Q	1

Zubehör

Einzelne Gummis



MOD 8506

Zubehör	
208506-250-00	L = 25 m

NEW



MOD 8506

Zubehör		
Für monolithisches Glas		
208506-250-19	T	L = 25 m


Für laminiertes Glas

208506-250-22	20,76 - 21,52	L = 25 m
208506-250-26	24,76 - 25,52	L = 25 m
208506-250-32	31,52	L = 25 m

NEW

Geländerbasis

Trenngummi




MOD 8505


Zubehör	
208505-025	L = 2,5 m




Q-INFO MOD 8500





Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 8505



Bodenprofile zur Bodenmontage




MOD 8510

Aluminium Roh		X		
NEW	168510-025-00-00	50	■ 465 - 471	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-00	100	■ 465 - 471	L = 5 m
Aluminium Gebürstet		OUTDOOR		
	168510-025-00-18	50	■ 465 - 471	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-18	100	■ 465 - 471	L = 5 m




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ecken zur Bodenmontage



MOD 8511

Aluminium Gebürstet		OUTDOOR		
	168511-01-18	■ 465 - 471	1	




MOD 8511

Aluminium Gebürstet		OUTDOOR		
	168511-02-18	■ 465 - 471	1	



Verbindungsstifte




MOD 3005


316 Roh		OUTDOOR		
	143005	6		



Q-INFO MOD 8510



Q-INFO MOD 8510




Q-INFO Aluminium




Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage



**MOD 8512**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>		
168512-00-18	Angebracht	1	




**MOD 8513**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>		
168513-00-18	Angebracht	1	



Geländerbasis


Unterlegscheiben zur Bodenmontage




**MOD 8516**

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>X</b>		
168516-001	1	100	
168516-002	2	100	
168516-003	3	100	


**Q-INFO** | MOD 8516




**Q-INFO** | MOD 8512



**Q-INFO** | MOD 8513




Bodenprofile zur Bodenmontage



- Glasleistenrohre: ■ 173 - 189
- Kantenschutz: ■ 170 - 172
- VSG aus ESG: ■ 164 - 165
- Safety Wedge System: ■ 124
- Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasstypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



MOD 8520

Aluminium Gebürstet


OUTDOOR

168520-025-00-18 ■ 465 - 471 L = 2,5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ecken zur Bodenmontage




MOD 8521

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

168521-01-18 ■ 465 - 471 1



MOD 8521


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

168521-02-18 ■ 465 - 471 1



Endkappen zur Bodenmontage




MOD 8522

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband

168522-01-18 Angebracht 1



MOD 8522


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR

Klebeband

168522-02-18 Angebracht 1


Q-INFO MOD 8520



Q-INFO MOD 8520





Q-INFO MOD 8522



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



**MOD 8530**


**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**  
168530-025-00-18 465 - 471 L = 2,5 m



Internationaler  
Geschmacksmusterschutz


Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage



**MOD 8531**

**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**  
168531-01-18 465 - 471 1




**MOD 8531**

**Aluminium** Gebürstet  
**OUTDOOR**  
168531-02-18 465 - 471 1



**Q-INFO** MOD 8530



**Q-INFO** MOD 8530



Endkappen zur Seitenmontage




MOD 8532

<b>Aluminium</b> Gebürstet	<b>Kleband</b>	
<b>OUTDOOR</b>	Angebracht	1




MOD 8532

<b>Aluminium</b> Gebürstet	<b>Kleband</b>	
<b>OUTDOOR</b>	Angebracht	1



MOD 8533

<b>Aluminium</b> Gebürstet	<b>Kleband</b>	
<b>OUTDOOR</b>	Angebracht	1




MOD 8533

<b>Aluminium</b> Gebürstet	<b>Kleband</b>	
<b>OUTDOOR</b>	Angebracht	1



Blendleisten zur Seitenmontage




MOD 8535

<b>Aluminium</b> Gebürstet	<b>Kleband</b>	
<b>OUTDOOR</b>	Angebracht	L = 5 m




Blendstopfen zur Seitenmontage




MOD 8538

<b>Kunststoff</b> Aluminium RAL 9006	
<b>INDOOR</b>	10


Q-INFO MOD 8532 / 8533




Q-INFO MOD 8535



Q-INFO MOD 8533





Q-INFO MOD 8538



Geländerbasis

**Bodenprofile zur Seitenmontage**



**MOD 8540**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**


168540-025-00-18 465 - 471 L = 2,5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

**Ecken zur Seitenmontage**




**MOD 8541**

**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

168541-01-18 465 - 471 1



**MOD 8541**


**Aluminium** Gebürstet

**OUTDOOR**

168541-02-18 465 - 471 1



Q-INFO MOD 8540




Q-INFO MOD 8540



Endkappen zur Seitenmontage



Links




**MOD 8542**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>		
168542-01-18	Angebracht	1	



Rechts




**MOD 8542**

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>		
168542-02-18	Angebracht	1	

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite




**MOD 8545**


<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Klebeband</b>		
168545-050-18	Angebracht	L = 5 m	



**Q-INFO** MOD 8542



**Q-INFO** MOD 8545





**Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Varianten:** Boden, In-Boden- und  
Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien und  
Dachterrassen  
**Material:** Aluminium (roh oder gebürstet  
anodisiert)  
**Glasstärke:** 12 bis 17,52 mm,  
max. 700 mm hoch

Finden Sie alle Informationen  
zu Easy Glass Up online:




[https://q-ne.ws/  
Up23](https://q-ne.ws/Up23)

# EASY GLASS<sup>®</sup> UP

# Ungestörte Sicht - Die ideale Lösung für Aufkantungen

Easy Glass® Up ist die ultimative Lösung für Bereiche, die von Aufmauerungen umschlossen sind. Die ultraschlanken Bodenprofile – entweder für die Boden- oder Seitenmontage – sorgen für eine ungestörte Sicht. Mit Up können Sie Balkongeländer mit bis zu 700 mm hohen Glasfüllungen errichten. So bereichern Sie jede Dachterrasse.



<b>Easy Glass® Up</b>	<b>DE</b>
Max. Holmlast (kN/m)	1,0



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

**International getestet/berechnet/zertifiziert:**



- 1 Mit einem nur 80 mm hohen bodenmontierten Profil ermöglicht Up eine perfekte Aussicht von jedem Balkon oder jeder Terrasse mit Aufmauerungen.
- 2 Sie können alles bequem von der Innenseite aus montieren.




## EASY GLASS® UP MONTAGEOPTIONEN

### Up Bodenmontage

- Für Aufmauerungen
- Auch für die In-Bodenmontage geeignet


136



### Up Seitenmontage

- Für Aufmauerungen (inverse Montage)
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste


137



Geländerbasis

Safety Wedge System (Gummi- und Keilsets)

Glasklemmung (nicht justierbar)



MOD 6600

Zubehör		
Für monolithisches Glas	<b>T</b>	
206600-050-12	12	L = 5 m
206600-050-15	15	L = 5 m

Für laminiertes Glas		
206600-050-13	12,76	L = 5 m
206600-050-14	13,52	L = 5 m
206600-050-17	16,76	L = 5 m
206600-050-18	17,52	L = 5 m

Zubehör

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Zubehör		
	<b>Q</b>	
201001	Q-71	1

Geländerbasis

Verbindungsstifte




MOD 3005


	<b>316</b>	Roh
	<b>OUTDOOR</b>	
143005		6



Q-INFO | MOD 6600





Q-INFO | MOD 1001





Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage




MOD 6610

<b>Aluminium</b>	Roh		
166610-050-00-00	465 - 471	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166610-050-00-18	465 - 471	L = 5 m	




Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



MOD 6611

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166611-01-18	465 - 471	1	




MOD 6611

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166611-02-18	465 - 471	1	



Geländerbasis


Endkappen zur Bodenmontage



MOD 6612

<b>Aluminium</b>	Roh	
<b>Kleband</b>		
166612-00-00	Beigelegt	1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
166612-00-18	Angebracht	1


Q-INFO MOD 6610




Q-INFO MOD 6610 / 6611



Q-INFO MOD 6612





Bodenprofile zur Seitenmontage



- Glasleistenrohre: ■ 173 - 189
- Kantenschutz: ■ 170 - 172
- VSG aus ESG: ■ 164 - 165
- Safety Wedge System: ■ 134
- Anker: ■ 465 - 471

Max. Glashöhe 700 mm.

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



Inklusive Verbindungsstifte

MOD 6620


<b>Aluminium</b>	Roh	X		
166620-050-00-00	100	■ 465 - 471	L = 5 m	

<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
166620-050-00-18	100	■ 465 - 471	L = 5 m	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ecken zur Seitenmontage



MOD 6621

<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
166621-01-18	100	■ 465 - 471	1	




MOD 6621


<b>Aluminium</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
166621-02-18	100	■ 465 - 471	1	



Q-INFO MOD 6620



Q-INFO Aluminium




Q-INFO




## Geländerbasis

## Endkappen zur Seitenmontage



## MOD 6622

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
166622-01-00		Beigelegt	1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166622-01-18		Angebracht	1



## MOD 6622

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
166622-02-00		Beigelegt	1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166622-02-18		Angebracht	1

## Geländerbasis

## Blendleisten zur Seitenmontage



## MOD 6625

<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>Klebeband</b>	
166625-050-00		Nicht inkl.*	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166625-050-18		Angebracht	L = 5 m



\*Bestellen Sie MOD 1360 (Klebeband)

## Zubehör


## Acrylat-Klebeband



## MOD 1360

	<b>Zubehör</b>			
	<b>Q</b>	<b>W</b>	<b>L</b>	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

## Q-INFO | MOD 6625



## Q-INFO | MOD 6625-050-00 / 1360




## Q-INFO | Aluminium



## Drainageleisten zur Seitenmontage

8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil



## MOD 6637


Aluminium Gebürstet  
OUTDOOR

166637-18



4

## Unterlegscheiben zur Seitenmontage




## MOD 6636

Aluminium Roh

	X	
166636-001	1	100
166636-002	2	100
166636-003	3	100

## Blendstopfen zur Seitenmontage

Verwendung  
ohne Blendeiste

## MOD 8538


Kunststoff Aluminium RAL 9006  
INDOOR

158538-36



10


## Q-INFO MOD 6637




Montage-Informationen:


<https://q-ne.ws/Up23>

## Q-INFO MOD 8538



## Q-INFO MOD 6636





**Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Varianten:** Montage zwischen Wänden  
**Anwendung:** Balkone und französische Balkone  
**Material:** Aluminium (roh, matt Silbereffekt, gebürstet anodisiert oder pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz), Stahl (pulverbeschichtet RAL 7047 oder KTL-beschichtet), Edelstahl (gebürstet oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)  
**Glasstärke:** 8 bis 13,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Hybrid online:



<https://q-ne.ws/Hybrid23>

# EASY GLASS® HYBRID

# Das minimalistische Balkongeländer



Wenn Sie ein Geländer zwischen zwei Wänden anbringen möchten, zum Beispiel auf einem nicht auskragenden Balkon, ist Easy Glass® Hybrid die ideale Lösung. Mit einem minimalistischen Bodenprofil und robusten Wandanschlüssen schafft dieses System eine transparente und dennoch starke Struktur für Spannweiten von bis zu 3.200 mm.

Easy Glass® Hybrid	DE
Max. Holmlast (kN/m)	0,5
Max. Breite (Meter)	3,2

STATISCHE  
BERECHNUNG  
DIN18008

AbP  
BALAUST  
GEPRÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Die perfekte Lösung für nicht auskragende Balkone. Hybrid ist das minimalistischste Glasgeländer zur Montage zwischen zwei Wänden.
- 2 Schaffen Sie ununterbrochene Glasbreiten von bis zu 3.200 mm.
- 3 Hybrid bietet ein modernes Design für Bodenprofil und Handlauf.




## EASY GLASS® HYBRID

### Hybrid

Bodenmontage


- Montage zwischen zwei Wänden

142



Geländerbasis

**Bodenprofile zur Bodenmontage - zwischen zwei Wänden**



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


Geländerbasis

**Endkappen**



**MOD 6912**

<b>Aluminium</b>	Roh	<b>Kleband</b>	
166912-00-00	Beigelegt		2
<b>Aluminium</b>	Matt Silbereffekt		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>SELL OUT</b>	166912-00-08	Angebracht	2
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	166912-00-18	Angebracht	2
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	166912-00-82	Beigelegt	2



**MOD 6910**

<b>Aluminium</b>	Roh		
166910-050-00	QS-213 476		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Matt Silbereffekt		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>SELL OUT</b>	166910-050-08	QS-213 476	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	166910-050-18	QS-213 476	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	166910-050-82	QS-213 476	L = 5 m




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

**Gummi- und Keilsets**

**Glasklemmung (nicht justierbar)**




**MOD 6910**

<b>Zubehör</b>			
<b>Für monolithisches Glas</b>	<b>T</b>		
206910-08	8		L = 5 m
206910-10	10		L = 5 m
<b>Für laminiertes Glas</b>			
206910-08	8,76 - 9,52		L = 5 m
206910-10	10,76 - 11,52		L = 5 m
206910-13	12,76 - 13,52		L = 5 m


Internationaler Geschmacksmusterschutz

**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** MOD 6910




**Q-INFO** MOD 6912



**Q-INFO** Aluminium

<b>00</b>	<b>08</b>	<b>18</b>	<b>82</b> RAL 9005
Roh	Mattsilbereffekt	Gebürstet, anodisiert	Pulverbeschichtet

Glasleistenrohre  
**Glasleistenrohre** **HYBRID 33x39**




**MOD 6911**

<b>Aluminium</b> Roh	<b>U</b>	
166911-339-50-00	24	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Matt Silbereffekt		
<b>OUTDOOR</b>		
<b>SELL OUT</b> 166911-339-50-08	24	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
<b>NEW</b> 166911-339-50-18	24	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Black Line		
<b>OUTDOOR</b>		
<b>NEW</b> 166911-339-50-82	24	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre  
**Wandflansche** **HYBRID 33x39**



**MOD 6515**

<b>316</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
146515-339-12	QS-214 476	2
<b>316</b> Black Line		
<b>OUTDOOR</b>		
146515-339-82	QS-214 476	2




Glasleistenrohre  
**Gummieinlagen**



**MOD 5124**

<b>Zubehör</b>		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas	<b>T</b>	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m


**Q-INFO** MOD 6911



**Q-INFO** 316



**Q-INFO**





Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

HYBRID 65x40

166924-654-50-00 00 08



MOD 6924

Aluminium Roh

166924-654-50-00	65 x 40	L = 5 m
------------------	---------	---------

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR

166924-654-50-08	65 x 40	L = 5 m
------------------	---------	---------




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Wandflansche

HYBRID 65x40



MOD 6515

Stahl Pulverbeschichtet RAL 7047

OUTDOOR

116515-654-34	QS-214 476	2
---------------	------------	---


Stahl KTL-beschichtet

116515-654-30	QS-214 476	2
---------------	------------	---



Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Für laminiertes Glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924



Fügen Sie mithilfe des MOD 6926 Glasleistenrohres eine LED-Beleuchtung (Linear Light) hinzu

Q-INFO Stahl MOD 6515



KTL-beschichtet


34 RAL 7047

Pulverbeschichtet

Telegrau 4, satiniert, glatt

E-coat (KTL), auch elektrophoretische Beschichtung genannt, ist eine dünne Schicht (15 µ), die Stahlprodukten einen Schutzfilm (Grundierung) verleiht. Nach der E-Beschichtung ist das Produkt bereit für die finale Oberflächenbehandlung, beispielsweise eine Lackierung oder eine Pulverbeschichtung.

Q-INFO





MOD 6515

Q-railing



**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen und Treppen  
**Material:** Edelstahl (gebürstet, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)  
**Glasstärke:** 12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Bodenglasklemmen online:



<https://q-ne.ws/BaseGlassClamps23>

EASY GLASS®

# BODENGLAS- KLEMMEN


BEEINDRUCKENDE  
OPTIONEN

- Beanspruchung:** Leicht  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone  
**Material:** Edelstahl (gebürstet, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz), Zinkdruckguss (roh oder Edelstahleffekt)  
**Glasstärke:** 12 bis 21,52 mm

## MOD 6100

150

- Für leichte Beanspruchung
- Flansch mit Langlöchern
- Befestigung durch das Glas hindurch



## MOD 6200

151

- Für leichte Beanspruchung
- Flansch mit Langlöchern
- Befestigung durch das Glas hindurch

Für Glasgeländer mit einem einzigartigen Look



## MOD 6000

148

- Für leichte Beanspruchung
- Installation mittels eines einzigen Ankers
- Glas wird geklemmt
- Optionaler Sicherungstift
- Integrierte Wasserwaage
- Ohne sichtbare Schrauben



## MOD 6400

149

- Für leichte bis mittlere Beanspruchung
- Installation mittels zwei Anker
- Glas wird geklemmt
- Sicherungstift wird nicht benötigt
- Ohne sichtbare Schrauben

**MOD 6400**

Max. Holmlast (kN/m)

**DE**

1,0

STATISCHE  
BERECHNUNG  
DIN 18008


Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate. Für weitere Informationen besuchen Sie [www.q-railing.com/zertifikate](http://www.q-railing.com/zertifikate)

International getestet/berechnet/zertifiziert:



Geländerbasis

**Bodenglasklemmen - MOD 6000**



**MOD 6000**

**316** Gebürstet

**OUTDOOR** T  

146000-12 Siehe T in MOD 5060  465 - 471 1

**316** Hochglanzpoliert


**OUTDOOR**

**SELL OUT** 146000-10 Siehe T in MOD 5060  465 - 471 1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

**Sicherungsstifte**



Optional verwendbar für MOD 6000

**MOD 5015**

Zubehör		
	L	
205015-24	30	4

Geländerbasis

**Gummieinlagen für MOD 6000**



2 Stück pro Glasklemme

**MOD 5060**

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
205060-12	12	2
205060-15	15	2

Für laminiertes Glas		
205060-13	12,76	2
205060-14	13,52	2
205060-17	16,76	2
205060-18	17,52	2

**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.



**Q-INFO** MOD 5015

Optionaler Sicherungsstift. Bitte bestellen Sie Sicherungsstifte und Befestigungsmaterial separat.



**MOD 6000**

## Bodenglasklemmen - MOD 6400

Stahlkern /  
Edelstahlverkleidung

## MOD 6400

316

Gebürstet

OUTDOOR

T



146400-12 Siehe T in MOD 5064

465 - 471

1

316

Hochglanzpoliert

OUTDOOR

146400-10 Siehe T in MOD 5064

465 - 471

1

SELL  
OUTInternationaler  
Geschmacksmusterschutz

## Gummieinlagen für MOD 6400

1 Set pro  
Glasklemme

## MOD 5064

## Zubehör

Für monolithisches Glas

T



205064-15

15

1

205064-19

19

1

Für laminiertes Glas

205064-17

16,76

1

205064-18

17,52

1

205064-21

20,76

1

205064-22


21,52

1

Q-INFO

316


10

Hochglanz-  
poliert

12




Gebürstet



MOD 6400

Geländerbasis

Bodenglasklemmen - MOD 6100



MOD 6100

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>		<b>T</b>		
146100-12	Siehe T in MOD 5061		465 - 471	1
<b>316</b>	Hochglanzpoliert			
<b>OUTDOOR</b>				
<b>SELL OUT</b> 146100-10	Siehe T in MOD 5061		465 - 471	1



Geländerbasis

Gummieinlagen für MOD 6100




2 Stück pro Glasklemme

MOD 5061

<b>Zubehör</b>				
Für monolithisches Glas				
<b>T</b>				
205061-12	12			2
Für laminiertes Glas				
205061-13	12,76			2
205061-17	16,76			2
205061-18	17,52			2


Geländerbasis

Abdeckkappen für MOD 6100




MOD 0512

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>		<b>Ø</b>	<b>D</b>	
140512-048-12		48,3	105	2
<b>316</b>	Hochglanzpoliert			
<b>OUTDOOR</b>				
<b>SELL OUT</b> 140512-048-10		48,3	105	2




**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO



## Bodenglasklemmen - MOD 6200



## MOD 6200

316 Gebürstet

OUTDOOR

T



146200-12 Siehe T in MOD 5062 465 - 471 1

316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR

SELL OUT

146200-10 Siehe T in MOD 5062 465 - 471 1

316 Black Line

OUTDOOR

NEW

146200-82 Siehe T in MOD 5062 465 - 471 1



## Abdeckkappen für MOD 6200



## MOD 4562

316 Gebürstet

OUTDOOR

144562-12 2

316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR

SELL OUT

144562-10 2

316 Black Line

OUTDOOR

NEW

144562-82 2

## Gummieinlagen für MOD 6200

2 Stück pro  
Glasklemme

## MOD 5062

## Zubehör

Für monolithisches Glas T

205062-12 12 2

205062-15 15 2

## Für laminiertes Glas

205062-13 12,76 2


205062-14 13,52 2

205062-17 16,76 2


205062-18 17,52 2

## Q-INFO 316

10

Hochglanz-  
poliert

12



Gebürstet

82


RAL 9005

Pulver-  
beschichtet  
Schwarz, matt,  
strukturiert


MOD 6200

## Q-INFO


1





2



3



4





- Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Bodenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege und Abtrennungen  
**Material:** Edelstahl V4A (glasperlengestrahlt und gebürstet)  
**Glasstärke:** 15 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Air online:



<https://q-ne.ws/Air23>

# EASY GLASS® AIR



## Machen Sie den Unterschied

Mit Easy Glass® Air verleihen Sie jedem Haus oder Gewerbeobjekt einen architektonischen Wow-Faktor! Das Glasgeländer verfügt über eine ultramoderne Bodenglasklemme mit einem markanten Aussehen. Das leichte und luftige Design der glasperlengestrahlichten Klemme und des Verbinders erweckt den Eindruck, dass die Glaselemente schweben. Das Ergebnis ist pure Eleganz und maximale Transparenz.

Easy Glass® Air	DE
Max. Holmlast (kN/m)	0,5
Max. Glasbreite (Meter)	1,35



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

### International getestet/berechnet/zertifiziert:




- 1 Air bietet ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Design für Bodenglasklemme und Glasverbinder, was es zu einem einzigartigen System auf dem Markt macht.
- 2 Die Klemme lässt sich für Wandanschlüsse zweiteilen; passende Endkappen sind erhältlich.



## EASY GLASS® AIR DESIGNOPTIONEN


**Air**  
Bodenglasklemme




**Air**  
Bodenglasklemme mit Glasverbinder



**Air**  
Bodenglasklemme mit Glasverbinder, Handlaufadapter und Handlauf




**Air**  
Bodenglasklemme mit Glasleistenrohr, U-Profil oder Kantenschutz



Geländerbasis

Bodenglasklemmen



Glasleistenrohre: ■ 173 - 189  
 Glasverbinder MOD 6510: ■ 154  
 Kantenschutz: ■ 170 - 172  
 Handlauf 60x20: ■ 155


VSG aus ESG: ■ 164 - 165

Anker: ■ 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Geländerbasis

Bodenglasklemmen



Inklusive Gummieinlagen

Inklusive Verbindungsstifte

MOD 6500


<b>316</b>	Gebürstet + glasperlengestrahlt		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
146500-12	15 - 21,52	■ 465 - 471	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Glasverbinder



Inklusive Gummieinlagen

Inklusive Verbindungsstifte

MOD 6510


<b>316</b>	Gebürstet + glasperlengestrahlt		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
146510-12			1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Endkappen für Bodenglasklemmen



Links / rechts  
 Set 2 x 2


MOD 6502

<b>316</b>	Glasperlengestrahlt	
<b>OUTDOOR</b>		
146502-02		Set

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Endkappen für Glasverbinder



Links / rechts  
 Set 2 x 2

MOD 6512

<b>316</b>	Glasperlengestrahlt	
<b>OUTDOOR</b>		
146512-01		Set


Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Handlaufadapter



Links / rechts

Set (2x)



## MOD 6511

316

Glasperlengestrahlt

OUTDOOR

T



146511-02

15 - 21,52


QS-13 480

Set



Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Endkappen



## MOD 5728 - EASY HIT®

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für



145728-062-12

60 x 20 x 2,0

2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



## MOD 4900

316

Gebürstet

OUTDOOR



144900-062-25-12

60 x 20 x 2,0

L = 2,5 m

144900-062-50-12


60 x 20 x 2,0

L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Wandflansche



## MOD 4504

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für



144504-062-12

60 x 20 x 2,0

QS-55 478 / QS-27 480


2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Q-INFO MOD 4900

PREFIX



## Q-INFO MOD 4504





**Beanspruchung:** Leicht  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone  
**Material:** Edelstahl (gebürstet, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz), Zinkdruckguss (roh oder Edelstahleffekt)  
**Glasstärke:** 12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Glasadapter online:



<https://q-ne.ws/GlassAdapters23>

EASY GLASS®

# GLAS-ADAPTER

WENIGER IST MEHR

MOD  
0745-0748


160 - 161

- Unterschiedliche Durchmesser und Wandabstände

## MOD 4747

164

- Unterschiedliche Glasdicken



## MOD 0760-0766

162

- Installation mittels eines einzigen Ankers
- Einstellbarer Winkel bei MOD 0766
- MOD 0760 und 0762 besitzen eine integrierte Wasserwaage

## MOD 4762

164

- Installation mittels eines einzigen Ankers (optional: zusätzliche zweite Verankerung)
- Integrierte Wasserwaage



## MOD 0749

158

- Glasjustierung während der gesamten Installation möglich



### MOD 0749

Max. Holmlast  
(kN/m)

DE

1,0

STATISCHE  
BERECH-  
NUNG  
DIN18008

AbZ  
BALIART  
GEPÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate. Für weitere Informationen besuchen Sie [www.q-railing.com/zertifikate](http://www.q-railing.com/zertifikate)



## MOD 0763

165

- Installation mittels eines einzigen Ankers (optional: zusätzliche zweite Verankerung)
- Glasklemme und Adapter in einem (dank verstellbarem Glasstift)

### MOD 0763

Max. Holmlast  
(kN/m)


DE

0,5

STATISCHE  
BERECH-  
NUNG  
DIN18008

AbZ  
BALIART  
GEPÜFT


Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate. Für weitere Informationen besuchen Sie [www.q-railing.com/zertifikate](http://www.q-railing.com/zertifikate)



VSG aus ESG: 166 - 167

Anker: 465 - 471

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasstypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



**MOD 0749**


304		Gebürstet			
INDOOR	H	T			
130749-030-12	30	12 - 25,52		465 - 471	2
130749-040-12	40	8 - 25,52		465 - 471	2
130749-050-12	50	8 - 25,52		465 - 471	2

304		Black Line			
INDOOR					
NEW 130749-030-82	30	12 - 25,52		465 - 471	2
NEW 130749-040-82	40	8 - 25,52		465 - 471	2
NEW 130749-050-82	50	8 - 25,52		465 - 471	2

316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140749-030-12	30	12 - 25,52		465 - 471	2
140749-040-12	40	8 - 25,52		465 - 471	2
140749-050-12	50	8 - 25,52		465 - 471	2
140749-100-12	100	8 - 25,52		465 - 471	2

316		Black Line			
OUTDOOR					
NEW 140749-030-82	30	12 - 25,52		465 - 471	2
NEW 140749-040-82	40	8 - 25,52		465 - 471	2
NEW 140749-050-82	50	8 - 25,52		465 - 471	2

316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR					
140749-050-10	50	8 - 25,52		465 - 471	2



**MOD 0741**

316		Roh			
OUTDOOR					
140741-150					2



**Q-INFO** 316 304

10

Hochglanzpoliert


12

Gebürstet

82 RAL 9005

Pulverbeschichtet  
Schwarz, matt, strukturiert

**Q-INFO** MOD 0749




**Q-INFO** MOD 0741


**MOD 5030** 483

Zusätzliche Gummieinlagen für Glasadapter



**Q-INFO** MOD 0749



**Q-INFO** MOD 0741 / 0749







**MOD 0747**

304		Gebürstet				
INDOOR	H	T	L	L1		
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2	
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2	
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2	

304		Black Line				
INDOOR						
NEW 130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	
NEW 130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	

316		Gebürstet				
OUTDOOR						
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2	
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2	
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2	

316		Black Line				
OUTDOOR						
NEW 140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	
NEW 140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	




316		Hochglanzpoliert				
OUTDOOR						
140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	

Zinkdruckguss		Roh				
INDOOR						
SELL OUT 100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	

Zinkdruckguss		Edelstahleffekt				
OUTDOOR						
SELL OUT 100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	



**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.



**Q-INFO** 304 316

Hochglanzpoliert	Gebürstet	Schwarz, matt, strukturiert

**Q-INFO** Zinkdruckguss



Roh	Edelstahleffekt

**Q-INFO**

**MOD 1013** 491  
Hakenschlüssel

Punktförmige Glasadapter

Ø 60



MOD 0745

304		Gebürstet			
INDOOR	H	L	L1		
130745-010-12	10	70	17 - 41	2	
316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140745-010-12	10	70	17 - 41	2	
316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR					
140745-010-10	10	70	17 - 41	2	

SELL OUT





MOD 0745

304		Gebürstet			
INDOOR	H	L	L1		
130745-030-12	30	90	17 - 41	2	
130745-050-12	50	110	17 - 41	2	
316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140745-030-12	30	90	17 - 41	2	
140745-050-12	50	110	17 - 41	2	



Punktförmige Glasadapter

Ø 70



MOD 0748

304		Gebürstet			
INDOOR	H	L	L1		
130748-010-12	10	70	17 - 41	2	
316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140748-010-12	10	70	17 - 41	2	
316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR					
140748-010-10	10	70	17 - 41	2	

SELL OUT




MOD 0748

304		Gebürstet			
INDOOR	H	L	L1		
130748-030-12	30	90	17 - 41	2	
130748-040-12	40	100	17 - 41	2	
304		Hochglanzpoliert			
INDOOR					
130748-050-10	50	110	17 - 41	2	
316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140748-030-12	30	90	17 - 41	2	
140748-040-12	40	100	17 - 41	2	


SELL OUT




Q-INFO




Q-INFO | MOD 0745-010




Q-INFO | MOD 0745-030 / 050



Q-INFO | MOD 0748-010




Q-INFO | MOD 0748-030 / 040 / 050



Geländerbasis

Blockförmige Glasadapter



MOD 0762

**304** Gebürstet


**INDOOR**  
130762-12 465 - 471 1

**316** Gebürstet

**OUTDOOR**  
140762-12 465 - 471 1



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 0760

**304** Gebürstet

**INDOOR**  
130760 465 - 471 1

SELL OUT




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Blockförmige Glasadapter

Neigung einstellbar



MOD 0766


**304** Gebürstet

**INDOOR**  
130766 465 - 471 1




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0766




Q-INFO MOD 0762 / 0760





SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0762 / 0766



Q-INFO MOD 0760







Geländerbasis

Punktförmige Glasadapter

Quadratisch



MOD 4747

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
144747-010-12	60	13 - 31	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

MOD 4747

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
144747-030-12	80	13 - 31	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz


SELL OUT

<b>316</b>	Hochglanzpoliert			
<b>OUTDOOR</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
144747-030-10	80	13 - 31	2	

Geländerbasis

Blockförmige Glasadapter

Rechteckig




MOD 4762

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144762-12	465 - 471	1		



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO 316



Hochglanzpoliert




Gebürstet


SELL OUT

Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4762






Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

**MOD 0763**

304	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>		
130763-12	12 - 21,52	■465 - 471	1
316	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140763-12	12 - 21,52	■465 - 471	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO**



Q-GLASS

# GLASSCHEIBEN FÜR GANZGLAS- GELÄNDERSYSTEME

Bestellen Sie die Glaselemente zeitgleich mit allen anderen Produkten für ihr Ganzglasgeländer

## Maßgefertigtes Glas


- Von monolithisches Glas bis hin zu 31,52 mm Verbundsicherheitsglas
- Optional mit matter, farbiger oder SentryGlas®-Folie
- Abgerundete Ecken und polierte Kanten auf Anfrage
- Optional mit vorgebohrten Löchern
- Gebogenes Glas

## Glas in der Standardausführung

- Sofort ab Lager verfügbar
- Verbundsicherheitsglas
- 8,76 - 16,76 mm stark  
(10 verschiedene Glasbreiten und 3 -höhen)
- Geschliffene, gesäumte und polierte Kanten
- Abgerundete Ecken

■ CE-Kennzeichnung ■ Hohe Qualität ■ Schnelle Lieferung ■ All-inclusive-Preise ■ Einfache Bestellung


Q-GLASS (Verbund-)Sicherheitsglas



MOD 5017

(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG


SELL OUT	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-10	400	16,76
SELL OUT	195017-050-10	500	16,76
SELL OUT	195017-060-10	600	16,76
SELL OUT	195017-070-10	700	16,76
	195017-080-10	800	16,76
	195017-090-10	900	16,76
	195017-095-10	950	16,76
	195017-100-10	1000	16,76
	195017-100-11	1100	16,76
	195017-100-12	1200	16,76



MOD 5017

(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG

SELL OUT	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-11	400	16,76
SELL OUT	195017-050-11	500	16,76
SELL OUT	195017-060-11	600	16,76
SELL OUT	195017-070-11	700	16,76
	195017-080-11	800	16,76
	195017-090-11	900	16,76
	195017-095-11	950	16,76
	195017-100-11	1000	16,76



MOD 5017

(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG

SELL OUT	OUTDOOR	W	T
SELL OUT	195017-040-12	400	16,76
SELL OUT	195017-050-12	500	16,76
SELL OUT	195017-060-12	600	16,76
	195017-070-12	700	16,76
	195017-080-12	800	16,76
	195017-090-12	900	16,76
	195017-095-12	950	16,76
	195017-100-12	1000	16,76



**MOD 5009**  
(T = 8,76 mm)  
395

Q-glass ist direkt ab Lager lieferbar.

Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO

Berechnung

$$H \text{ (m)} \times W \text{ (m)} \times 2,5 \times T_g \text{ (mm)} = \text{kg}$$


Beispiel

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO

(Verbund-)Sicherheitsglas



- Geschliffene Kanten
- Abgerundete Ecken
- Gesäumte Kanten
- Polierte Kanten

Füllungen

Glasverbinder

Ø 50



MOD 0742

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
130742-12		2
<b>316</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
140742-12		2
<b>316</b>	Hochglanzpoliert	
<b>OUTDOOR</b>		
140742-10		2



Füllungen

Gummieinlagen für MOD 2870 / 2890



4 Stück pro Glasverbinder

MOD 5028


<b>Zubehör</b>		
Für laminiertes Glas	<b>T</b>	
205028-17	16,76	8
205028-18	17,52	8
205028-21	20,76	8
205028-22	21,52	8



MOD 2870, 2880, 2890  
Für T = 6 - 12,76 mm  
454

Füllungen

Glasverbinder - für Glasstärken 16,76 - 21,52 mm




MOD 2870

<b>316</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
142870-22-12	Siehe T in MOD 5028	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 2890


<b>316</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
142890-22-12	Siehe T in MOD 5028	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2870 / 2890


MOD 5015

<b>Zubehör</b>		
	<b>L</b>	
205015-24	30	4


Q-INFO 316




Q-INFO MOD 0742




Q-INFO MOD 2870




Q-INFO MOD 2890



Q-INFO MOD 2870 / 2890



Glasverbinder - für Glasstärken 16,76 - 21,52 mm




**MOD 4270**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
144270-22-12	Siehe T in MOD 5042	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz



**MOD 4290**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
144290-22-12	Siehe T in MOD 5042	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für MOD 4270 / 4290




4 Stück pro Glasverbinder

**MOD 5042**

<b>Zubehör</b>			
Für laminiertes Glas	<b>T</b>		
205042-17	16,76	8	
205042-18	17,52	8	
205042-21	20,76	8	
205042-22	21,52	8	

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 4270 / 4290

**MOD 5015**


<b>Zubehör</b>			
	<b>L</b>		
205015-24	30	4	




**Q-INFO** MOD 4270



**Q-INFO** MOD 4290




**Q-INFO** MOD 4270 / 4290



Zubehör


Glaserbinder



MOD 0291

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>T</b>	
160291-22-18	Siehe T in MOD 5092		2


NEW



MOD 0291

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>T</b>	
140291-22-12	Siehe T in MOD 5091		2


NEW



MOD 0292

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>T</b>	
160292-22-18	Siehe T in MOD 5092		2


NEW



MOD 0292

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>T</b>	
140292-22-12	Siehe T in MOD 5091		2


NEW



MOD 0293

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>T</b>	
160293-22-18	Siehe T in MOD 5092		2

NEW



MOD 0293

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		<b>T</b>	
140293-22-12	Siehe T in MOD 5091		2

NEW

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 0291 / 0292 / 0293 (Aluminium)



4 Stück für MOD 0291 und 0292  
2 Stück MOD 00293  
Inklusive Glasbefestigungsschrauben

MOD 5092

<b>Zubehör</b>			
Für laminiertes Glas	<b>T</b>		
205092-18	16,76 + 17,52		4
205092-22	20,76 + 21,52		4

NEW

Füllungen

Gummieinlagen für MOD 0291 / 0292 / 0293 (Edelstahl)




4 Stück für MOD 0291 und 0292  
2 Stück MOD 00293  
Inklusive Glasbefestigungsschrauben

MOD 5091


<b>Zubehör</b>			
Für laminiertes Glas	<b>T</b>		
205091-18	16,76 + 17,52		4
205091-22	20,76 + 21,52		4

NEW


Q-INFO MOD 0291



Q-INFO MOD 0292



Q-INFO MOD 0293





# KANTEN- SCHUTZ

▣ 170



# U-PROFILE

▣ 171, 172

# GLASLEISTEN- ROHRE quadratisch / rechteckig

▣ 180



# GLASLEISTEN- ROHRE rund


▣ 173



Q-railing


Kantenschutz

Kantenschutzprofile




MOD 6940

Aluminium Roh	U	Q	X	T	Icon
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
Aluminium Gebürstet					
OUTDOOR					
166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
Aluminium Black Line					
OUTDOOR					
166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m



MOD 6940

316 Gebürstet	U	Q	X	T	Icon
OUTDOOR					
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m




MOD 6941

Kunststoff Transparent	U	Q	T	Icon
INDOOR				
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW

Kantenschutz

Ecken



MOD 6340


316 Gebürstet	U	T	Icon
OUTDOOR			
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1




Q-INFO Aluminium MOD 6940

<b>00</b> Roh	<b>18</b> Gebürstet, anodisiert	<b>82 RAL 9005</b> Pulver- beschichtet Schwarz, matt, strukturiert
------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------


Q-INFO




Q-INFO MOD 6940




Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940



Q-INFO






## MOD 6944

Aluminium		Gebürstet				
OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Aluminium		Black Line				
OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
NEW 166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
NEW 166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
NEW 166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m



## MOD 6960

304		Gebürstet				
INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

316		Gebürstet				
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

316		Black Line				
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW 146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m


## MOD 6961

304		Gebürstet				
INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

316		Gebürstet				
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m




## Q-INFO MOD 6944



## Q-INFO Aluminium




## Q-INFO MOD 6960 / 6961




## Q-INFO 304 316



## Q-INFO



## Q-INFO MOD 6960 / 6961



U-Profile

Ecken

Quadratisch



MOD 6362

316		Gebürstet					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1	
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1	

316		Black Line					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1	

NEW


MOD 6361

316		Gebürstet					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1	
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1	

U-Profile

Endkappen

Quadratisch



MOD 6367

316		Gebürstet					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1	
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1	

316		Black Line					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1	

NEW

MOD 6366

316		Gebürstet					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1	
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1	

U-Profile

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

MOD 5134

Zubehör		
U = 34 mm		
Für monolithisches Glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas		
205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m


Q-INFO 304 316




Gebürstet

Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 6366 / 6367




Q-INFO MOD 6361 / 6362



Glasleistenrohre

**Glasleistenrohre**



**MOD 6950**

<b>Buche</b>	Natur lackiert		
<b>INDOOR</b>	<b>U</b>		
176950-042-25-40	24		L = 2,5 m
<b>Eiche</b>	Natur lackiert		
<b>INDOOR</b>			
176950-042-25-43	24		L = 2,5 m

**PREFIX**

Glasleistenrohre

**Verbinder**



**MOD 6791**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>Ø</b>		
176791-042	42,0	QS-49  479	2



Glasleistenrohre

**Endkappen**



**MOD 6729**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
176729-042	QS-49  479		2



Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich.

Glasleistenrohre

**Gummieinlagen**



**MOD 5124**

<b>Zubehör</b>		
<b>U = 24 mm</b>		
<b>Für monolithisches Glas</b>	<b>T</b>	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

**Für laminiertes Glas**

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Zubehör


**Bohrschablone**




**MOD 1024**

<b>Zubehör</b>	<b>Q</b>	
201024-042	Q-20	1


**Q-INFO** MOD 6950



**Q-INFO** MOD 6950




**Q-INFO** MOD 6729 / 1024



Glasleistenrohre

## Glasleistenrohre



## MOD 6920

Ø 42,4 mm

304		Gebürstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

SELL  
OUT

316		Gebürstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304		Gebürstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

316		Gebürstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm


304		Gebürstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

316		Gebürstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	



Glasleistenrohre

## Gummieinlagen



## MOD 5124

## Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

## Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

## MOD 5127

## Zubehör

U = 27 mm

Für monolithisches Glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

## Für laminiertes Glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

## MOD 5134

## Zubehör


U = 34 mm

Für monolithisches Glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m

## Für laminiertes Glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO 316


SELL  
OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Verbinder



**MOD 6303**


304		Gebürstet		
INDOOR	Ø	H	📦	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
316		Gebürstet		
OUTDOOR	Ø	H	📦	
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2	



**MOD 6313**


304		Gebürstet		
INDOOR	Ø	H	📦	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2	
316		Gebürstet		
OUTDOOR	Ø	H	📦	
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2	
316		Hochglanzpoliert		
OUTDOOR	Ø	H	📦	
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2	

SELL OUT



**MOD 6792 - EASY HIT®**

304		Roh	
INDOOR	Für Rohr Ø	📦	
136792-042	42,4 x 1,5	2	
136792-048	48,3 x 1,5	2	
316		Roh	
OUTDOOR	Für Rohr Ø	📦	
146792-042	42,4 x 1,5	2	
146792-048	48,3 x 1,5	2	
146792-060	60,3 x 1,5	2	




**MOD 6790**

304		Gebürstet	
INDOOR	Für Rohr Ø	📦	
136790-042-12	42,4 x 1,5	2	
136790-048-12	48,3 x 1,5	2	
136790-060-12	60,3 x 1,5	2	
316		Gebürstet	
OUTDOOR	Für Rohr Ø	📦	
146790-042-12	42,4 x 1,5	2	
146790-048-12	48,3 x 1,5	2	
316		Hochglanzpoliert	
OUTDOOR	Für Rohr Ø	📦	
146790-042-10	42,4 x 1,5	2	

SELL OUT




**Q-INFO** | MOD 6792





25–55°  
Abwärts



**MOD 6302**

**304** Gebürstet

INDOOR	Ø	H	☐
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL OUT

**316** Gebürstet


OUTDOOR	Ø	H	☐
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

**316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Ø	H	☐
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2



25–55°  
Aufwärts



**MOD 6302**

**304** Gebürstet

INDOOR	Ø	H	☐
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL OUT

**316** Gebürstet


OUTDOOR	Ø	H	☐
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

**316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Ø	H	☐
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2



+40° / -95°  
Horizontal



**MOD 6312**

**304** Gebürstet

INDOOR	Ø	H	☐
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

**316** Gebürstet

OUTDOOR	Ø	H	☐
146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

NEW




**Q-INFO** 316

10



Hochglanz-  
poliert

12




Gebürstet

SELL OUT

Nur solange der Vorrat reicht.

Glasleistenrohr/Rohr-Verbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

316 Roh	Für Rohr D	Für Rohr Ø	
<b>OUTDOOR</b>			
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Endbögen



MOD 6738

304 Gebürstet	Für Rohr Ø	L	
<b>INDOOR</b>			
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316 Gebürstet	Für Rohr Ø	L	
<b>OUTDOOR</b>			
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Endkappen



MOD 6732


304 Gebürstet	Für Rohr Ø	
<b>INDOOR</b>		
136732-042-12	42,4 x 1,5	2
136732-048-12	48,3 x 1,5	2
SELL OUT 136732-060-12	60,3 x 1,5	2

316 Gebürstet	Für Rohr Ø	
<b>OUTDOOR</b>		
146732-042-12	42,4 x 1,5	2
146732-048-12	48,3 x 1,5	2
146732-060-12	60,3 x 1,5	2

316 Hochglanzpoliert	Für Rohr Ø	
<b>OUTDOOR</b>		
146732-042-10	42,4 x 1,5	2



Wandflansche



MOD 6505


304 Gebürstet	Für Ø	D	H		
<b>INDOOR</b>					
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	479 2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	479 2
SELL OUT 136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	479 2

316 Gebürstet	Für Ø	D	H		
<b>OUTDOOR</b>					
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	479 2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	479 2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	479 2


316 Hochglanzpoliert	Für Ø	D	H		
<b>OUTDOOR</b>					
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	479 2



Q-INFO MOD 6738





Q-INFO MOD 5793



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

166920-042-50-00 18



MOD 6920


Aluminium	Roh	U	Ø	
166920-042-50-00		24	42,4	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
166920-042-50-18		24	42,4	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Ecken




MOD 6320

Aluminium	Roh	U	Ø	
166320-042-00		24	42,4 x 1,5	1
Aluminium	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
166320-042-18		24	42,4 x 1,5	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen



MOD 6732 - EASY HIT®


Aluminium	Roh	Für Ø	
166732-042-00		42,4 x 1,5	2
Aluminium	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166732-042-18		42,4 x 1,5	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
<b>NEW</b> 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732




Verbinder




MOD 6795

<b>Aluminium</b>	Roh		
166795-339	QS-261	480	2




MOD 6311

<b>Aluminium</b>	Roh		
166311-339	QS-261	480	2



MOD 6797


<b>Aluminium</b>	Roh		
166797	QS-261	480	2




MOD 6798

<b>Aluminium</b>	Roh		
166798	QS-261	480	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten


Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Quadratisch



**MOD 6924**

**304**

Gebürstet

**INDOOR**

**U**



136924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
136924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

**316**

Gebürstet

**OUTDOOR**

**U**




146924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m



Glasleistenrohre

Gummieinlagen



**MOD 5124**

**Zubehör**

U = 24 mm

Für monolithisches Glas

**T**



205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
<b>NEW</b> 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


**Q-INFO** MOD 6924

**PREFIX**



**Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734






**MOD 6343**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136343-040-12	40 x 40		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146343-040-12	40 x 40		2



**MOD 6794**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136794-040-12	40 x 40		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146794-040-12	40 x 40		2



**MOD 6342**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>H</b>	<input type="checkbox"/>
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146342-040-02-12	40 x 40	30	2




**MOD 6342**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>H</b>	<input type="checkbox"/>
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146342-040-01-12	40 x 40	30	2



**MOD 6734**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136734-040-12	40 x 40		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146734-040-12	40 x 40		2



**MOD 6545**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
136545-040-12	40 x 40	QS-7 <input type="checkbox"/> 479	2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146545-040-12	40 x 40	QS-50 <input type="checkbox"/> 479	2





Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Quadratisch

166924-040-50-00 18 82



MOD 6924


Aluminium	Roh	U	□	⊞
166924-040-50-00		24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
166924-040-50-18		24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium	Black Line			
<b>OUTDOOR</b>				
<b>NEW</b> 166924-040-50-82		24	40 x 40	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen




MOD 5124

Zubehör			
U = 24 mm			
Für monolithisches Glas	T	⊞	
205124-050-08	8 - 10		L = 5 m
205124-050-11	12		L = 5 m
205124-050-15	15		L = 5 m
205124-050-19	19		L = 5 m
Für laminiertes Glas			
205124-050-08	8,76 - 10,76		L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52		L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52		L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52		L = 5 m

Glasleistenrohre

Ecken

Quadratisch




MOD 6324

Aluminium	Gebürstet	U	□	⊞
<b>OUTDOOR</b>				
166324-040-18		24	40 x 40 x 1,5	1
Aluminium	Black Line			
<b>OUTDOOR</b>				
<b>NEW</b> 166324-040-82		24	40 x 40 x 1,5	1

Glasleistenrohre

Endkappen

Quadratisch



MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium	Roh	□	⊞
166734-040-00		40 x 40	2
Aluminium	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166734-040-18		40 x 40	2
Aluminium	Black Line		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b> 166734-040-82		40 x 40	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO Aluminium

00



Roh

18



Gebürstet,  
anodisiert

82



Schwarz, matt,  
strukturiert


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734


1





2




3



4



Verbinder




MOD 6795

<b>Aluminium</b>	Roh		
166795-339	QS-261	480	2




MOD 6311

<b>Aluminium</b>	Roh		
166311-339	QS-261	480	2



MOD 6797


<b>Aluminium</b>	Roh		
166797	QS-261	480	2




MOD 6798

<b>Aluminium</b>	Roh		
166798	QS-261	480	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten


Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig 



**MOD 6924**

**304**

Gebürstet

**INDOOR**

**U**



SELL OUT

136924-640-50-12

24

60 x 40

L = 5 m

**316**

Gebürstet

**OUTDOOR**

146924-640-50-12

24

60 x 40


L = 5 m

**PREFIX**



Glasleistenrohre

Gummieinlagen



**MOD 5124**

**Zubehör**

U = 24 mm

Für monolithisches Glas

**T**



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

**NEW**

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52

L = 25 m

**NEW**

205124-250-92

20,76 - 21,52


L = 25 m


**Q-INFO** | MOD 6924

**PREFIX**



**Q-INFO** | MOD 6924 / 5124 / 6734





**MOD 6343**


**304** Gebürstet

INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	
136343-640-12	60 x 40	2

SELL OUT

**316** Gebürstet

OUTDOOR		
146343-640-12	60 x 40	2



**MOD 6794**

**304** Gebürstet

INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	
136794-640-12	60 x 40	2


SELL OUT

**316** Gebürstet

OUTDOOR		
146794-640-12	60 x 40	2



25–55°  
Abwärts



**MOD 6342**

**304** Gebürstet

INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	H	
136342-640-02-12	60 x 40	30	2


SELL OUT

**316** Gebürstet

OUTDOOR			
146342-640-02-12	60 x 40	30	2



25–55°  
Aufwärts



**MOD 6342**


**304** Gebürstet

INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	H	
136342-640-01-12	60 x 40	30	2

SELL OUT

**316** Gebürstet

OUTDOOR			
146342-640-01-12	60 x 40	30	2



**MOD 6734**



**304** Gebürstet

INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	
136734-640-12	60 x 40	2

SELL OUT

**316** Gebürstet

OUTDOOR		
146734-640-12	60 x 40	2



**MOD 6545**

**304** Gebürstet

INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	H			
136545-640-12	60 x 40	29	QS-7	479	2

SELL OUT

**316** Gebürstet

OUTDOOR					
146545-640-12	60 x 40	29	QS-50	479	2





Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig

166924-654-50-00 00 08



**MOD 6924**

**Aluminium** Roh

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

**Aluminium** Matt Silbereffekt

**OUTDOOR**

**SELL OUT**

166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen

Rechteckig



**MOD 6734 - EASY HIT®**

**Aluminium** Roh

	Für	
166734-654-00	65 x 40	2

**Aluminium** Matt Silbereffekt

**OUTDOOR**

**SELL OUT**


166734-654-08	65 x 40	2
---------------	---------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



**MOD 5124**

**Zubehör**

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glasleistenrohre

Wandflansche

Rechteckig



**MOD 6545**

**Aluminium** Roh


	Für		
166545-654-00	65 x 40	QS-55 478 / QS-20 480	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** MOD 6924




**Q-INFO** Aluminium




**Q-INFO** MOD 6924



**Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734




Verbinder




MOD 6795

<b>Aluminium</b>	Roh		
166795-339	QS-261	480	2




MOD 6311

<b>Aluminium</b>	Roh		
166311-339	QS-261	480	2



MOD 6797


<b>Aluminium</b>	Roh		
166797	QS-261	480	2




MOD 6798

<b>Aluminium</b>	Roh		
166798	QS-261	480	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten

Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0





Glasleistenrohre

**Glasleistenrohre**

HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08 18 82



**MOD 6911**


<b>Aluminium</b>	Roh		
		<b>U</b>	
166911-339-50-00	24	L = 5 m	
<b>Aluminium</b>	Matt Silbereffekt		
	<b>OUTDOOR</b>		
SELL OUT	166911-339-50-08	24	L = 5 m
	<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
		<b>OUTDOOR</b>	
NEW	166911-339-50-18	24	L = 5 m
	<b>Aluminium</b>	Black Line	
		<b>OUTDOOR</b>	
NEW	166911-339-50-82	24	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

**Gummieinlagen**




**MOD 5124**

<b>Zubehör</b>			
U = 24 mm			
Für monolithisches Glas	<b>T</b>		
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m	
Für laminiertes Glas			
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m	
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m	

Glasleistenrohre

**Wandflansche**

HYBRID 33x39



**MOD 6515**

<b>316</b>	Gebürstet		
	<b>OUTDOOR</b>		
146515-339-12	QS-214 476	2	
<b>316</b>	Black Line		
	<b>OUTDOOR</b>		
146515-339-82	QS-214 476	2	



**Q-INFO Aluminium**

<b>00</b> Roh	<b>08</b> Mattsilbereffekt	<b>18</b> Gebürstet, anodisiert	<b>82 RAL 9005</b> Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert
------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

**Q-INFO 316**

<b>12</b> Gebürstet	<b>82 RAL 9005</b> Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert
------------------------	------------------------------------------------------------------------


**Q-INFO MOD 6911**

**PREFIX**

**Q-INFO**




Links / rechts




**MOD 6913**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166913-339-00		2
<b>Aluminium</b>	Matt Silbereffekt	
<b>OUTDOOR</b>		
<b>SELL OUT</b>		
166913-339-08		2
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
<b>NEW</b>		
166913-339-18		2
<b>Aluminium</b>	Black Line	
<b>OUTDOOR</b>		
<b>NEW</b>		
166913-339-82		2



**MOD 6795**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166795-339	QS-261 480	2




**MOD 6311**

<b>Aluminium</b>	Roh	
166311-339	QS-261 480	2

**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** MOD 6311





# 2

# SYSTEME FÜR FRANZÖSISCHE BALKONE

Easy Glass® View	196 - 203
Easy Glass® MOD 6507-6508	204 - 215
Mit Glasklemmen	214 - 215
Mit Glasadaptern	216 - 221
Fensterabsturzstangen	222 - 235



# EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

204



Finden Sie alle Informationen zu Französischen Balkonen online:



<https://q-ne.ws/JulietBalcony23>

## MIT GLAS-ADAPTERN


216

## MIT GLAS-KLEMMEN

214

## FENSTER-ABSTURZ-STANGEN

222



# VIELSEITIG UND FAST UNSICHTBAR

Raumhohe Fenster sind sowohl in Wohn- als auch Bürogebäuden äußerst beliebt, da die Bewohner und Benutzer vom maximierten Tageslichteinfall profitieren. Für eine ausreichende Absturzsicherung ist jedoch ein französischer Balkon an den Fenstern notwendig.

In unserem Sortiment finden Sie zwei Systeme, die speziell für diesen Einsatz entwickelt wurden: Easy Glass® View, das sowohl an der Fassade, in der Laibung oder auf dem Fensterrahmen montiert werden kann, und Easy Glass® MOD 6507-6508 mit seinen runden oder eckigen Wandflanschen und Glasleistenrohren.

Daneben gibt es aber noch weitere Lösungen, um gläserne französische Balkone zu kreieren – zum Beispiel mit den Q-railing Glasklemmen und Glasadaptern. Für eine Absicherung an hohen Fenstern können Sie auch die neuen schlichten Absturzstangen verwenden. Wählen Sie dafür aus unterschiedlichen runden oder eckigen Elementen aus.



EASY GLASS®  
VIEW

196



Q-railing



**Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Wandmontage  
(Fassade, Fenster oder Laibung)  
**Anwendung:** Französische Balkone  
**Material:** Aluminium (gebürstet anodisiert,  
roh und pulverbeschichtet)  
**Glasstärke:** 12 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen  
zu Easy Glass View online:



[https://q-ne.ws/  
View23](https://q-ne.ws/View23)

# EASY GLASS<sup>®</sup> VIEW



## Minimalistische französische Balkone für maximalen Halt

Den fast unsichtbaren französischen Balkon Easy Glass® View können Sie entweder an der Fassade, in der Fensterlaibung oder direkt auf dem Fensterrahmen montieren. Die schlanken Aluminium-Profile können zudem nach Wunsch pulverbeschichtet werden – passend zur Fenster- oder Fassadenfarbe.

Easy Glass® View	DE
Max. Holmlast (kN/m)	1,0
Max. Breite (Meter)	3,3



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:




- 1 Schaffen Sie einen praktisch unsichtbaren französischen Balkon dank der extrem schlanken Profile und unsichtbaren Montagepunkte von Easy Glass View.
- 2 Wählen Sie aus drei Montagemöglichkeiten aus: Fassadenmontage, Montage in der Fensterlaibung oder Fensterrahmenmontage.




## EASY GLASS® VIEW VARIANTEN

- Montage mit Ankern oder Schrauben (abhängig vom Untergrund)
- Die Montage in der Laibung kann von innen vorgenommen werden
- Profile und Endkappen können pulverbeschichtet werden


Fassadenmontage



Fensterrahmenmontage



Montage in der Fensterlaibung




Montage mit Mittelprofil



Fassadenmontage

Montage in der Fensterlaibung

Rahmenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasstypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 164 - 165

Anker: 465 - 471

Montage mit Mittelprofil




VSG aus ESG: 164 - 165

Profilsets zur Wandmontage

Vorgebohrt

Inklusive: 2 Profile für 1100 mm hohes Glas, 4 Endkappen und 4 Abdeckstopfen

Montage in der Fensterlaibung




MOD 6839

<b>Aluminium</b> Roh		
166839-011-02-00	465 - 471	L = 2x 1,1 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
166839-011-02-18	465 - 471	L = 2x 1,1 m



Inklusive: 2 Profile für 1100 mm hohes Glas, 4 Endkappen und 4 Abdeckstopfen

Fassaden- / Rahmenmontage



MOD 6839


<b>Aluminium</b> Roh		
166839-011-01-00	465 - 471	L = 2x 1,1 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
166839-011-01-18	465 - 471	L = 2x 1,1 m



Q-INFO


Für monolithisches Glas	T	a
20683x-xxx-12	12	10,5
20683x-xxx-15	15	10,5
20683x-xxx-19	19	6,5
Für laminiertes Glas	T	a
20683x-xxx-13	12,76	10,5
20683x-xxx-14	13,52	10,5
20683x-xxx-17	16,76	6,5
20683x-xxx-18	17,52	6,5
20683x-xxx-21	20,76	6,5
20683x-xxx-22	21,52	6,5

Q-INFO



Profilssets zur Wandmontage

Inklusive: 2 Profile für 1100 mm hohes Glas, 4 Endkappen und 4 Abdeckstopfen




**MOD 6839**

<b>Aluminium</b>	Roh		
166839-011-00-00	465 - 471		L = 2x 1,1 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166839-011-00-18	465 - 471		L = 2x 1,1 m
<b>Aluminium</b>	Anthrazitgrau RAL 7016		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	166839-011-00-33	465 - 471	L = 2x 1,1 m
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	166839-011-00-82	465 - 471	L = 2x 1,1 m
<b>NEW</b>	166839-011-00-85	465 - 471	L = 2x 1,1 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Inklusive: 1 Profil für 1100 mm hohes Glas, 2 Endkappen und 4 Abdeckstopfen




**MOD 6849**

<b>Aluminium</b>	Roh		
166849-011-00-00	465 - 471		L = 1,1 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166849-011-00-18	465 - 471		L = 1,1 m
<b>Aluminium</b>	Anthrazitgrau RAL 7016		
<b>OUTDOOR</b>			
166849-011-00-33	465 - 471		L = 1,1 m
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
166849-011-00-82	465 - 471		L = 1,1 m
166849-011-00-85	465 - 471		L = 1,1 m




**Q-INFO Aluminium**

00



Roh

18



Gebürstet,  
anodisiert

33



Anthrazitgrau,  
matt, glatt

82




Schwarz, matt,  
strukturiert

85




Schwarz, matt,  
strukturiert

**Q-INFO**





Kombinierbar mit  
MOD 6839 und MOD 6849


**MOD 6831****Zubehör**

Für monolithisches Glas	T	
206831-211-12	12	L = 2x 1,1 m
206831-211-15	15	L = 2x 1,1 m
206831-211-19	19	L = 2x 1,1 m

**Für laminiertes Glas**


206831-211-13	12,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-14	13,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-17	16,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-18	17,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-21	20,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-22	21,52	L = 2x 1,1 m

**NEW**

**Q-INFO**

Profile zur Wandmontage

Löcher nicht durchgebohrt



MOD 6830

<b>Aluminium</b> Roh		
166830-050-00-00	465 - 471	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
166830-050-00-18	465 - 471	L = 5 m




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Profile zur Wandmontage

Vorgebohrt

Montage in der Fensterlaibung




MOD 6830

<b>Aluminium</b> Roh		
166830-050-02-00	465 - 471	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
166830-050-02-18	465 - 471	L = 5 m



Fassaden- / Rahmenmontage




MOD 6830

<b>Aluminium</b> Roh		
166830-050-01-00	465 - 471	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
166830-050-01-18	465 - 471	L = 5 m



Mitte




MOD 6840

<b>Aluminium</b> Roh		
166840-050-00-00	465 - 471	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
166840-050-00-18	465 - 471	L = 5 m




Q-INFO




Q-INFO

Aluminium




Q-INFO




Q-INFO

MOD 6830-050-00




Q-INFO

MOD 6830-050-01





Kombinierbar mit  
MOD 6839 und MOD 6849


**MOD 6831****Zubehör**

Für monolithisches Glas	T	
206831-050-12	12	L = 5 m
206831-050-15	15	L = 5 m
206831-050-19	19	L = 5 m

**Für laminiertes Glas**

206831-050-13	12,76	L = 5 m
206831-050-14	13,52	L = 5 m
206831-050-17	16,76	L = 5 m
206831-050-18	17,52	L = 5 m
206831-050-21	20,76	L = 5 m
206831-050-22	21,52	L = 5 m

**NEW**

**Q-INFO**

Endkappen für MOD 6830 / 6839



**MOD 6832**

<b>Aluminium</b> Roh	
166832-01-00	2
<b>Aluminium</b> Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>	
166832-01-18	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz




**MOD 6832 - EASY HIT®**

<b>Aluminium</b> Roh	
166832-02-00	2
<b>Aluminium</b> Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>	
166832-02-18	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Endkappen für MOD 6840 / 6849




**MOD 6842**

<b>Aluminium</b> Roh	
166842-01-00	2
<b>Aluminium</b> Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>	
166842-01-18	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz




**MOD 6842 - EASY HIT®**

<b>Aluminium</b> Roh	
166842-02-00	2
<b>Aluminium</b> Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>	
166842-02-18	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Abdeckstopfen




**MOD 6838**

<b>Kunststoff</b> Aluminium RAL 9006	
<b>OUTDOOR</b>	
156838-36	4


**Q-INFO Aluminium**



**Q-INFO MOD 6832-01**



**Q-INFO MOD 6842-01**





**Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Wandmontage (Fassade)  
**Anwendung:** Französische Balkone  
**Material:** Aluminium (gebürstet anodisiert und roh) und gebürsteter Edelstahl V4A  
**Glasstärke:** 8 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass MOD 6507-6508 online:



<https://q-ne.ws/6507-6508-23>

# EASY GLASS® MOD 6507-6508

## Elegante französische Balkone mit zahlreichen Möglichkeiten

Die französischen Balkone Easy Glass® MOD 6507-6508 schaffen einen minimalistischen, dennoch sicheren Fallschutz an bodentiefen Fenstern. Die Glasfüllung wird mithilfe der Wandflansche und Glasleistenrohre problemlos an der Fassade montiert. Dabei können Sie aus runden oder rechteckigen Geländer-Komponenten auswählen.

Easy Glass® MOD 6507-6508	DE
Max. Holmlast (kN/m)	1,0
Max. Breite (Meter)	2,5



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:




- 1 Bringen Sie die Glasleistenrohre entweder waagrecht oder senkrecht an der Fassade an.
- 2 Easy Glass MOD 6507-6508 ist eine stilvolle Erweiterung für nahezu jede Fassade.




## EASY GLASS® MOD 6507-6508 VARIANTEN

- Wandmontage mit Verbundankern
- Horizontale sowie vertikale Befestigung möglich

Fassadenmontage  
rund




Fassadenmontage  
quadratisch




Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6507

Fassadenmontage



Rahmenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasstypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: ■164 - 165

Anker: ■465 - 471

Glasleistenrohre

Wandflansche



MOD 6507

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für Ø

H



SELL OUT

146507-042-01

42,4


37

■465 - 471

2



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 6507

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für Ø

H



SELL OUT

146507-042-02

42,4

37

■465 - 471


2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre



MOD 6920

316

Gebürstet

OUTDOOR

U

Ø

H

H1



146920-042-50-12

24

42,4

37


24

L = 5 m



Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m


NEW

205124-050-92


20,76 - 21,52

L = 5 m

Q-INFO



Wandflansche




MOD 6507

Aluminium Roh			
166507-042-00-00	42,4	465 - 471	2
Aluminium Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>			
166507-042-00-18	42,4	465 - 471	2

NEW

Glasleistenrohre



MOD 6920

Aluminium Roh		U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m	
Aluminium Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>				
166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO Aluminium



Q-INFO




Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6508

Fassadenmontage

Rahmenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasstypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


VSG aus ESG: ■164 - 165

Anker: ■465 - 471

Glasleistenrohre

Wandflansche

Quadratisch □




MOD 6508

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	□			
146508-040-01	40 x 40	■465 - 471	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 6508

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	□			
146508-040-02	40 x 40	■465 - 471	2	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Quadratisch □




MOD 6924

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	U	□		
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m	



Glasleistenrohre

Gummieinlagen




MOD 5124


<b>Zubehör</b>		
U = 24 mm		
<b>Für monolithisches Glas</b>	<b>T</b>	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

<b>Für laminiertes Glas</b>		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO



Wandflansche





MOD 6508

<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166508-040-18	40 x 40	465 - 471	2

NEW

Glasleistenrohre

Quadratisch




MOD 6924

<b>Aluminium</b>	Roh		
	<b>U</b>	<input type="checkbox"/>	
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen




MOD 5124

<b>Zubehör</b>		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas		
<b>T</b>		
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6924



Q-INFO Aluminium




Q-INFO




Glasleistenrohre

Easy Glass® MOD 6508

Fassadenmontage



Rahmenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glasstypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



VSG aus ESG: ■164 - 165

Anker: ■465 - 471

Glasleistenrohre

Wandflansche


Rechteckig □



MOD 6508

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	□			
146508-640-01	60 x 40	■465 - 471	2	

NEW



MOD 6508


<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	□			
146508-640-02	60 x 40	■465 - 471	2	

NEW

Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig □



MOD 6924


<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	U	□		
146924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m	

PREFIX



Glasleistenrohre

Gummieinlagen




MOD 5124

<b>Zubehör</b>		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas	<b>T</b>	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO



Easy Glass® MOD 6505


Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 164 - 165

Wandflansche




MOD 6505

316	Gebürstet					
OUTDOOR	Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	479	2



Glasleistenrohre



MOD 6920

316	Gebürstet					
OUTDOOR	U	Ø	H	H1	L = 5 m	
146920-042-50-12	24	42,4	37	24		



Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm


Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
SELL OUT 205124-250-15	15	L = 25 m
SELL OUT 205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6920



Montage in der Fensterlaibung





Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 164 - 165

Wandflansche

Quadratisch



MOD 6545

316

Gebürstet

OUTDOOR



146545-040-12

40 x 40


QS-50 479

2



Glasleistenrohre

Quadratisch



MOD 6924

316

Gebürstet

OUTDOOR

U



146924-040-50-12

24


40 x 40

L = 5 m

PREFIX



Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m


NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52


L = 5 m

Q-INFO | MOD 6924



Easy Glass® MOD 6545

Montage in der Fensterlaibung





Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 164 - 165

Wandflansche

Rechteckig



MOD 6545

316

Gebürstet

OUTDOOR



146545-640-12

60 x 40


QS-50 479

2



Glasleistenrohre

Rechteckig



MOD 6924

316

Gebürstet

OUTDOOR

U



146924-640-50-12


24

60 x 40

L = 5 m




Q-INFO MOD 6924



Easy Glass® MOD 6504


Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 164 - 165


Wandflansche



MOD 6504

Aluminium Roh	Ø	
166504-042-00-00	42,4	2
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166504-042-00-18	42,4	2


NEW



MOD 6504

Aluminium Roh	Ø	
166504-042-01-00	42,4	2
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166504-042-01-18	42,4	2

NEW



MOD 6504

Aluminium Roh	Ø	
166504-042-02-00	42,4	2
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
166504-042-02-18	42,4	2

NEW

Q-INFO Aluminium





Roh

Gebürstet,  
anodisiert

**Glasleistenrohre**

166920-042-50-00 18




**MOD 6920**

Aluminium Roh	U	Ø	L = 5 m
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR			
166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Gummieinlagen**



**MOD 5124**


Zubehör	U = 24 mm	T	L = 5 m
Für monolithisches Glas			
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m	
205124-050-11	12	L = 5 m	
205124-050-15	15	L = 5 m	
205124-050-19	19	L = 5 m	
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m	
205124-250-11	12	L = 25 m	
205124-250-15	15	L = 25 m	
205124-250-19	19	L = 25 m	

SELL OUT  
SELL OUT


**Für laminiertes Glas**

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
<b>NEW</b> 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

**Q-INFO MOD 6920**



**Q-INFO**






# FRANZÖSISCHE BALKONE MIT GLASKLEMMEN



Glasklemmen - MOD 2300

Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


MOD 2300

VSG aus ESG: ■ 164 - 165

Glasklemmen - MOD 2300



Inklusive Sicherungsplatte



MOD 2300

316 Gebürstet  
OUTDOOR

142300-000-12

Siehe T in MOD 5023



QS-27 ■ 480



4



Gummieinlagen für MOD 2300



2 Stück pro Glasklemme

MOD 5023

Zubehör


Für monolithisches Glas

	T	
NEW 205023-12	12	8
NEW 205023-15	15	8
205023-19	19	8

Für laminiertes Glas

NEW 205023-44	9,52	8
NEW 205023-54	11,52	8
NEW 205023-13	12,76	8
NEW 205023-64	13,52	8
NEW 205023-17	16,76	8
NEW 205023-18	17,52	8
205023-21	20,76	8
205023-22	21,52	8

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 2300

MOD 5015


Zubehör

	L	
205015-23	34	4

Q-INFO MOD 2300




Q-INFO MOD 2300



Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.

Q-INFO MOD 5015




Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.



# FRANZÖSISCHE BALKONE MIT GLASADAPTERN

Fassadenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


VSG aus ESG: ■ 164 - 165

Anker: ■ 465 - 471

Punktförmige Glasadapter

Justierbar

Ø 50



MOD 0749


316		Gebürstet			
OUTDOOR	H	T			
140749-030-12	30	12 - 25,52	■ 465 - 471	2	
140749-040-12	40	8 - 25,52	■ 465 - 471	2	
140749-050-12	50	8 - 25,52	■ 465 - 471	2	
140749-100-12	100	8 - 25,52	■ 465 - 471	2	

316 Black Line

316		Black Line			
OUTDOOR	H	T			
NEW 140749-030-82	30	12 - 25,52	■ 465 - 471	2	
NEW 140749-040-82	40	8 - 25,52	■ 465 - 471	2	
NEW 140749-050-82	50	8 - 25,52	■ 465 - 471	2	



Einlagen für Glasadapter




MOD 5030

Zubehör			
	Für MOD		
205030-150-99-80	0749	■	4

NEW

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



## Fassadenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 164 - 165

## Geländerbasis

## Punktförmige Glasadapter

Ø 50



## MOD 0747


316		Gebürstet				
OUTDOOR	H	T	L	L1	☐	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2	
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2	
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2	

## 316 Black Line

316		Black Line				
OUTDOOR	H	T	L	L1	☐	
NEW 140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	
NEW 140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	

## Zinkdruckguss Edelstahl-effekt

Zinkdruckguss		Edstahleffekt				
OUTDOOR	H	T	L	L1	☐	
SELL OUT 100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2	




## MOD 0744


316		Gebürstet				
OUTDOOR	H	T	L	L1	☐	
140744-12					2	




## Q-INFO MOD 0747



## Q-INFO MOD 0747



## Q-INFO MOD 0744




## Q-INFO 316




Punktförmige Glasadapter

Ø 60



MOD 0745

<b>316</b>	Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
140745-010-12	10	70	17 - 41	2	




MOD 0745

<b>316</b>	Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
140745-030-12	30	90	17 - 41	2	
140745-050-12	50	110	17 - 41	2	




Punktförmige Glasadapter

Ø 70



MOD 0748

<b>316</b>	Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
140748-010-12	10	70	17 - 41	2	




MOD 0748


<b>316</b>	Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
140748-030-12	30	90	17 - 41	2	
140748-040-12	40	100	17 - 41	2	




Q-INFO MOD 0745 / 0748




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050




Q-INFO MOD 0748-010



Q-INFO MOD 0748-030 / 040



Fassadenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 164 - 165

Punktförmige Glasadapter

Quadratisch □




MOD 4747

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
144747-010-12	60	13 - 31	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 4747

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>		
144747-030-12	80	13 - 31	2	




Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO




## Fassadenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

VSG aus ESG: 164 - 165

Anker: 465 - 471



## MOD 0763

316

Gebürstet

OUTDOOR

T

140763-12

12 - 21,52




465 - 471

1




Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Q-INFO




## Q-INFO






# FENSTERABSTURZ- STANGEN

Absturztangen 20x10 - MOD 4828




Absturztangen 20x10 - MOD 4827



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Querstabhalter


Rechteckig



MOD 4828

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr <input type="checkbox"/>			
144828-01-12	20 x 10 x 1,0	QS-20	480	4


NEW



MOD 4828

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr <input type="checkbox"/>			
144828-02-12	20 x 10 x 1,0	QS-20	480	4

NEW



MOD 4827

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr <input type="checkbox"/>			
144827-12	20 x 10 x 1,0	QS-16	480	4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Endkappen

Rechteckig



MOD 1712

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr <input type="checkbox"/>			
141712-021-12	20 x 10 x 1,0			4




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Rohre

Q-TUBE **DISCOUNT**

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




MOD 1940

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr <input type="checkbox"/>			
141940-021-50-12	20 x 10 x 1,0			L = 5 m




Q-INFO MOD 4828




Absturzstangen 40x40 - MOD 6518

Fassadenmontage



Rahmenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Anker: ■465 - 471

Wandflansche

Quadratisch □

Links / rechts



MOD 6518


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr □		
146518-040-12	40 x 40 x 2,0	■465 - 471	2

NEW

Rohre

Q-TUBE ▼DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




MOD 4900

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	□		
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m	


PREFIX



Q-INFO




Q-INFO MOD 4900



Absturzstangen 40x40 - MOD 4507


Fassadenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


Absturzstangen 40x40 - MOD 4505

Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Rohrhalter




MOD 4507

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
144507-040-12	40 x 40	QS-20  480	2



Wandflansche



MOD 4505


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
144505-040-12	40 x 40	QS-6  479	2



Rohre

Q-TUBE ▼DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



MOD 4900


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m	



Endkappen



In Kombination mit MOD 4507 und MOD 4900




MOD 5728 - EASY HIT®


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Für Rohr</b> <input type="checkbox"/>	
145728-040-12	40 x 40 x 2,0		2




Q-INFO MOD 4900



Fassadenmontage



Rahmenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Füllungen

Stabhalter



Links




MOD 0832

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Ø			
140832-000-12	12	QS-16	4	




Rechts



MOD 0833

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Ø			
140833-000-12	12	QS-16	4	



MOD 0831

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Ø			
140831-000-12	12	QS-16	4	




Füllungen

Endkappen



In Kombination mit MOD 0831 und MOD 1900




MOD 1759 - EASY HIT®


<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
141759-112-12			4	

NEW

Q-INFO MOD 1759




Q-INFO



## Absturzstangen Ø12 - MOD 0504


### Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

### Handläufe

## Wandflansche



### MOD 0504

316

Gebürstet

OUTDOOR

140504-012-12

QS-27 480

2

NEW

### Füllungen

## Stäbe

Q-TUBE ▼DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



### MOD 1910

316

Gebürstet

OUTDOOR

141910-012-25-12

Ø

L = 2,5 m

141910-012-50-12

12

L = 5 m

PREFIX




### Füllungen

## Rohre

Q-TUBE ▼DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



### MOD 1900

316

Gebürstet

OUTDOOR

141900-012-50-12

Ø


L = 5 m

NEW


PREFIX



### Q-INFO | MOD 0504




### Q-INFO | MOD 1900 / 1910



## Absturzstangen Ø16 - MOD 0504

### Montage in der Fensterlaibung





Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

MOD 0504 MOD 1900

### Handläufe

## Wandflansche



### MOD 0504

316

Gebürstet

OUTDOOR

140504-016-12

QS-27 480

2


NEW

### Füllungen

## Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



### MOD 1900

316

Gebürstet

OUTDOOR

141900-016-50-12


16

L = 5 m


PREFIX



### Q-INFO




### Q-INFO MOD 1900




Absturzzangen Ø16 - MOD 0842 / 0843

Fassadenmontage



Rahmenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


Anker: ■465 - 471

Handläufe

Wandflansche



Links




MOD 0842

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140842-000-12	QS-22 ■480		4

NEW



Rechts



MOD 0843

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140843-000-12	QS-22 ■480		4


NEW

Füllungen

Rohre

Q-TUBE ▼DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



MOD 1900


<b>316</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>	Ø	
141900-016-50-12	16	L = 5 m

PREFIX



Füllungen

Endkappen




MOD 1729

<b>316</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr Ø	H
141729-016-12	16,0 x 1,0	4




Q-INFO | MOD 0842 / 0843



Glasleistenrohre

**Absturzstangen Ø33,7 - MOD 0504**

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Glasleistenrohre

**Absturzstangen Ø33,7 - MOD 0505 / 0506**


Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


Handläufe

**Wandflansche**



**MOD 0504**

<b>316</b>	Gebürstet						
<b>OUTDOOR</b>	Ø	D	H				
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	478 / QS-22	480	2



**MOD 0505**


<b>316</b>	Gebürstet						
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr Ø	D	H				
140505-033-12	33,7	85	30	QS-50	479		2



Handläufe

**Wandflansche**

**Justierbar**



**MOD 0506**

<b>316</b>	Gebürstet						
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr Ø	D	H				
140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50	479		2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

**Rohre**

**Q-TUBE ▼ DISCOUNT**

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




**MOD 0900**

<b>316</b>	Gebürstet						
<b>OUTDOOR</b>	Ø	X					
140900-233-50-12	33,7	2,0				L = 5 m	




**Q-INFO** | MOD 0504




## Absturzstangen Ø33,7 - MOD 6517

Fassadenmontage



Rahmenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Anker: ■ 465 - 471

Handläufe

## Wandflansche



### MOD 6517

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
146517-233-12	33,7 x 2,0	QS-27 ■ 480	2


NEW

Handläufe

## Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




### MOD 0900

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Ø</b>	<b>X</b>	
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m


PREFIX



Q-INFO




Q-INFO MOD 0900



Absturzstangen Ø33,7 - MOD 0523


Fassadenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Handläufe


Wandflansche



MOD 0523

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
140523-033-12	33,7 x 2,0	QS-30 480	2

NEW



MOD 3523

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
143523-033-12	33,7 x 2,0		2


NEW

Handläufe

Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




MOD 0900


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Ø</b>	<b>X</b>	
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m



Q-INFO MOD 0523




Q-INFO MOD 0900



Absturztangen Ø42,4 - MOD 0504


Montage in der Fensterlaibung



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.


Absturztangen Ø42,4 - MOD 0505

Montage in der Fensterlaibung




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Wandflansche



MOD 0504

<b>316</b>	Gebürstet					
<b>OUTDOOR</b>	Ø	D	H			
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	478 / QS-22	480 2



MOD 0505

<b>316</b>	Gebürstet					
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr Ø	D	H			
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	479	2




Wandflansche

Justierbar



0 - 50°



MOD 0506

<b>316</b>	Gebürstet					
<b>OUTDOOR</b>	Für Rohr Ø	D	H			
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50	479	2

NEW




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




MOD 0900

<b>316</b>	Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>	Ø	X			
140900-242-50-12	42,4	2,0		L = 5 m	

PREFIX




Q-INFO MOD 0504




Absturzstangen Ø42,4 - MOD 6517

Fassadenmontage



Rahmenmontage




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie zum Beispiel Befestigungsmaße der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.

Anker: ■465 - 471

Handläufe

Wandflansche



MOD 6517

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
146517-242-12	42,4 x 2,0	QS-27 ■480	2


NEW

Handläufe

Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




MOD 0900


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Ø</b>	<b>X</b>	
140900-242-50-12	42,4	2,0	L = 5 m



Q-INFO




Q-INFO MOD 0900





# STAB AUSFACHUNG FÜR EASY ALU

Die Stabausfachung (vertikale Stabfüllung) für Easy Alu ist sowohl für Neubauten als auch Renovierungsobjekte ideal. Die Füllung können Sie zudem in jeder gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichten lassen, damit es zum Farbschema des Gebäudes passt. Diese Option für französische Balkone ist auf Anfrage erhältlich.



**3**

# Q-LIGHTS SYSTEME

Q-lights Spotlight ————— 242 - 243, 264 - 266, 269  
Q-lights Linear Light ————— 244 - 269



**Beanspruchung:** Leicht bis hoch (IK10 vandalismussicher)  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich (IP00 - IP66)  
**Varianten:** 24 V und 48 V warm-, neutral- und kaltweißes Licht, RGB-Licht auf Anfrage (Linear Light) und 3000 / 5000K, 12 V (Spotlight)  
**Anwendung:** Ganzglasgeländer, Pfostengeländer, wandmontierte Handläufe  
**Material:** Aluminium, Edelstahl V2A oder V4A

Finden Sie alle Informationen zu Spotlight online:



<https://q-ne.ws/Spotlight23>

Finden Sie alle Informationen zu Linear Light online:



<https://q-ne.ws/LinearLight23>

# Q-LIGHTS SYSTEME



Q-lights Spotlight



Q-lights Linear Light


## Ambiente und Sicherheit steigern

Wenn Sie ein Geländer mit einer gut designten Beleuchtung versehen, verändern Sie nicht nur das Ambiente, sondern machen es auch sicherer für die Benutzer. Q-lights Spotlight und Q-lights Linear Light stellen Ihnen eine beeindruckende Auswahl von Lichteffekten zur Verfügung. Beide LED-Systeme lassen sich ganz einfach in das von Ihnen gewählte Q-railing Geländer integrieren.

International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 LED-Bänder: für extrem klare, kraftvolle Lichteffekte.
- 2 LED-Bänder mit bis zu 30 Metern Länge.
- 3 Steigern Sie die Sicherheit, indem Sie Licht zu Ihren Geländern hinzufügen. Mit Q-lights stehen Geländer und Gehwege sowohl im Innen- als auch im Außenbereich im Fokus.



## Q-LIGHTS VARIANTEN

### Spotlight für Handläufe

- Für runde Edelstahlrohre (Ø 42,4 oder 48,3 mm)
- Handlaufstützen, Handlaufadapter und Wandflansche mit Kabelkanal
- Kaltweißes Licht (5000K, 12V), warmweißes Licht (3000K, 12V)

▣ 242 - 243, 264 - 266, 269

### Linear Light für Glasleistenrohre

- LED-Bänder in 5 und 30 Metern Länge
- Bringen Sie die LED-Bänder vor oder hinter dem Glas an
- Transparente oder matte Kunststoffabdeckungen erhältlich
- Warmweißes oder kaltweißes Licht (24V und 48V), RGB-Licht auf Anfrage

▣ 244 - 259

### Linear Light für Handläufe


- LED-Bänder in 5 und 30 Metern Länge
- Handlaufstützen mit Kabelkanal
- Spezielle Adapter für die Montage auf Handlaufstützen
- Transparente oder matte Kunststoffabdeckungen erhältlich
- Warmweißes oder kaltweißes Licht (24V und 48V), RGB-Licht auf Anfrage

▣ 244 - 259, 260 - 269

Für Rohr Ø 42,4 x 2,0 mm



Asymmetrischer Lichtstrahl  
Farbtemperatur 3000K + 5000K  
50.000 Stunden Licht



## MOD 0051


INDOOR	Farbe (K)	Elektr. Spezifikationen	
190051-242-20-30	Warmweiß	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
190051-242-20-50	Kaltweiß	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1



Für Rohr Ø 48,3 x 2,0 mm



Asymmetrischer Lichtstrahl  
Farbtemperatur 3000K + 5000K  
50.000 Stunden Licht



## MOD 0051


INDOOR	Farbe (K)	Elektr. Spezifikationen	
190051-248-20-30	Warmweiß	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
190051-248-20-50	Kaltweiß	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1



Für Rohr Ø 42,4 x 2,0 mm



Asymmetrischer Lichtstrahl  
Farbtemperatur 3000K + 5000K  
50.000 Stunden Licht



## MOD 0051

OUTDOOR	Farbe (K)	Elektr. Spezifikationen	
190051-242-66-30	Warmweiß	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
190051-242-66-50	Kaltweiß	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1




Internationaler  
Geschmacksmusterschutz

Für Rohr Ø 48,3 x 2,0 mm



Asymmetrischer Lichtstrahl  
Farbtemperatur 3000K + 5000K  
50.000 Stunden Licht




## MOD 0051

OUTDOOR	Farbe (K)	Elektr. Spezifikationen	
190051-248-66-30	Warmweiß	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
190051-248-66-50	Kaltweiß	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1



Internationaler  
Geschmacksmusterschutz

## Q-INFO



Wir empfehlen, das Loch zu fräsen.  
Wenn dies nicht möglich ist, sollte ein  
Stufenbohrer benutzt werden. Entgraten  
Sie jede Bohrung und entfernen Sie alle  
Rückstände (Innen- und Außenseite),  
um eine Beschädigung der Kabel  
zu verhindern. Erst danach mit der  
Installation des LED-Systems beginnen.




MOD 0900  
357



MOD 0900  
373

## Q-INFO




## Lichtausbeute am Boden/auf den Treppenstufen bei einem 900 mm hohen Geländer

Höhe (mm) des Fertigfußboden: 900mm

Distanz von der Wand (mm)	Abstand (A) zwischen den einzelnen LED-Spotlights (mm)						
	0	400		600		1000	
		IP20	IP66	IP20	IP66	IP20	IP66
0	52 lx	56 lx	35 lx	37 lx	20 lx	22 lx	
600	32 lx	35 lx	22 lx	24 lx	13 lx	14 lx	

Für die bestmögliche Lichtausbeute empfehlen wir 600 mm Abstand zwischen den einzelnen LED Spotlights.


Alle Angaben zur Lichtkalkulation sind ein Richtwert, da stets die vor Ort gegebenen räumlichen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen. Wir empfehlen, dass Sie einen Lichtarchitekten oder Elektroingenieur konsultieren, um die genauen Anforderungen für Ihr Projekt zu bestimmen.




**Transformator 12V**  
220...240V~, CE, ohne Stecker

**MOD 0013**


IN/OUTDOOR	P	
200013-030-66	30W	1

**Q-INFO****Indoor / outdoor**


\* EMI/EMC-Konformität beachten

**MOD 0070**


INDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190070-050-27	Warmweiß	70	14	350	L = 5 m
190070-050-65	Kaltweiß	70	14	370	L = 5 m

**MOD 0072**


OUTDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190072-050-30	Warmweiß	70	14	350	L = 5 m
190072-050-65	Kaltweiß	70	14	360	L = 5 m

**MOD 0071**


INDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190071-050-27	Warmweiß	140	27,5	660	L = 5 m
190071-050-65	Kaltweiß	140	27,5	680	L = 5 m

**MOD 0073**

OUTDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190073-050-30	Warmweiß	140	27,5	640	L = 5 m
190073-050-65	Kaltweiß	140	27,5	650	L = 5 m

**MOD 0090**


INDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190090-050-40	Neutralweiß	180	30	650	L = 5 m

**MOD 0092**

OUTDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190092-050-40	Neutralweiß	180	30	650	L = 5 m

**Q-INFO**

MOD 0070 / 0072: 70 LED/m
MOD 0071 / 0073: 140 LED/m
MOD 0090 / 0092: 180 LED/m

**Q-INFO** MOD 0016**Q-INFO** MOD 0044**Q-INFO**

## INFORMATIONEN ZU DEN LED-BÄNDERN

- Alle LED-Bänder sind vorverkabelt an einem Ende. Für weitere Verbindungen, verwenden Sie ein Anschlusskabel (■ 246-248).
- Alle LED-Bänder können mit einer Schere (zwischen den Kupferpunkten) auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- LED-Bänder können zugeschnitten und mittels Steckern verbunden werden (■ 246-248).
- Alle Modelle sind für Verbinder bei Linear Light Glasleistenrohre (■ 258-259) und Linear Light Handläufen geeignet (■ 260-269).

Transformatoren

**Transformator 24V**  
für Q-lights Linear Light IP20  
220...240V~



MOD 0015

<b>INDOOR</b>	<b>P</b>	
200015-100-20	100W	1



**Transformator 24V**  
für Q-lights Linear Light IP67  
220...240V~




MOD 0015

<b>OUTDOOR</b>	<b>P</b>	
200015-100-67	100W	1



**Transformator mit Bluetooth-Steuerung 24V**  
für Q-lights Linear Light IP20  
220...240V~




MOD 0016

<b>INDOOR</b>	<b>P</b>	
200016-080	80W	1



**Transformator 24V mit DALI**  
für Q-lights Linear Light IP67  
220...240V~ CE



MOD 0044

<b>OUTDOOR</b>	<b>P</b>	
200044-100-67	100W	1




**Q-INFO** | MOD 007x / 009x

Übersicht Q-lights Linear Light LED-Bänder

LED-Bänder	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L <sub>mm</sub> (mm)			CRI	
190070-050-27	00	24	14	2,8	2700	warmweiß	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190070-050-65	00	24	14	2,8	6500	kaltweiß	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-30	66	24	14	2,8	3000	warmweiß	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-65	66	24	14	2,8	6500	kaltweiß	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190071-050-27	00	24	27,5	5,5	2700	warmweiß	3100	620	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190071-050-65	00	24	27,5	5,5	6500	kaltweiß	3400	680	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-30	66	24	27,5	5,5	3000	warmweiß	3200	640	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-65	66	24	27,5	5,5	6500	kaltweiß	3250	650	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190090-050-40	20	24	30	6	4000	neutralweiß	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50
190092-050-40	54	24	30	6	4000	neutralweiß	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50

<b>IP...</b> IP Schutzart	<b>W/m</b> Nennleistung pro Meter	<b>lm</b> Lichtstrom	<b>LED/m</b> Anzahl LEDs pro Meter
<b>V</b> Nennspannung	<b>K</b> Farbtemperatur	<b>lm/m</b> Lichtstrom pro Meter	Dimmbar
<b>W</b> Nennleistung	<b>Colour</b> Lichtfarbe	Ausstrahlungswinkel	Lebensdauer

**Q-INFO** | MOD 007x



**Lux (lx) Erläuterung**

Direktes Sonnenlicht = 100.000 lx	Flurbeleuchtung = 100 lx
Tageslicht bei Bewölkung, = 1.000 lx	Straßenbeleuchtung = 10 lx
typisches Studiolicht	Kerzenlicht aus 1 m Entfernung = 1 lx

Lichtausbeute am Boden/auf den Treppenstufen

	Höhe (mm) des Fertigfußbodens			
	900	1000	1100	1200
190070-050-27	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
190070-050-65	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
190072-050-30	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
190072-050-65	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx
190071-050-27	203 lx	172 lx	144 lx	121 lx
190071-050-65	223 lx	198 lx	151 lx	131 lx
190073-050-30	203 lx	172 lx	120 lx	92 lx
190073-050-65	217 lx	184 lx	130 lx	100 lx
190090-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx
190092-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx

Alle Angaben zur Lichtkalkulation sind ein Richtwert, da stets die vor Ort gegebenen räumlichen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen. Wir empfehlen, dass Sie einen Lichtarchitekten oder Elektroingenieur konsultieren, um die genauen Anforderungen für Ihr Projekt zu bestimmen.

## Universalverbinder, Streifen zu Streifen




## MOD 0046

INDOOR	Für MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

**NEW** IP20

## Universal-Eckverbinder




## MOD 0047

INDOOR	Für MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

**NEW** IP20

## Universal-Flex-Verbinder



## MOD 0048

INDOOR	Für MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

**NEW** IP20





## Universal-Anschlusskabel




## MOD 0049

INDOOR	Für MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1

**NEW** IP20



Universalverbinder, Streifen zu Streifen




MOD 0053

OUTDOOR	Für MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1



Universal-Flex-Verbinder




MOD 0054

OUTDOOR	Für MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1



Universal-Anschlusskabel




MOD 0055

OUTDOOR	Für MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1




Silikon + Endkappen




MOD 0039

OUTDOOR		
200039	1	


Q-INFO | MOD 0053 / 0054 / 0055



Q-INFO | MOD 0039




**Anschlusskabel für LED-Bänder**  
für MOD 0070 / 0071



MOD 0020	INDOOR	V	L	
200020-20		24	500	1
IP20				

**Anschlusskabel für LED-Bänder**  
für MOD 0072 / 0073



MOD 0020	OUTDOOR	V	L	
200020-54		24V	500	1
IP54				

**Verbinder für LED-Bänder**



MOD 0018	INDOOR		
200018			1
IP20			

**Verbindungskabel für LED-Bänder**







MOD 0019	INDOOR		
200019			1
IP20			

**Hülse für LED-Band Verbinder**  
für LED-Bänder MOD 0072 / 0073



MOD 0023	OUTDOOR		
200023			1
IP54			


**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.



**Q-INFO** | MOD 0070/0071


**Indoor**

1




**MOD 0070/0071**  
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$

2




**MOD 0070/0071**  
 $L_A + L_B + L_C \leq 5,00 \text{ m}$

3A



**MOD 0070/0071**  
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$   
 MOD 0070:  $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 20,00 \text{ m}$   
 MOD 0071:  $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$

3B




**MOD 0070/0071**  
 $L_A + L_B \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_C \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_D \leq 5,00 \text{ m}$   
 MOD 0070:  $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$   
 MOD 0071:  $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 13,50 \text{ m}$

**Q-INFO** | MOD 0072/0073


**Outdoor**

4




**MOD 0072/0073**  
 $L_A + L_B + L_C \leq 5,00 \text{ m}$

5



**MOD 0072/0073**  
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$

6




**MOD 0072/0073**  
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_C + L_D \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15,00 \text{ m}$

Q-INFO | MOD 0090


Indoor

1




**MOD 0090**  
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

2



**MOD 0090**  
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

3




**MOD 0090**  
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$   
 $L_A + L_B + L_C \leq 15,00 \text{ m}$

Q-INFO | MOD 0092


Outdoor

4




**MOD 0092**  
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$

5




**MOD 0092**  
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$


6



**MOD 0092**  
 $L_A \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_B \leq 5,00 \text{ m}$   
 $L_A + L_B \leq 10,00 \text{ m}$   
 $L_A + L_B + L_C \leq 15,00 \text{ m}$

**MOD 0080**

INDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190080-300-30	Warmweiß	84	117	424	<b>L = 30 m</b>
190080-300-65	Kaltweiß	84	117	437	<b>L = 30 m</b>

**MOD 0082**


OUTDOOR	Farbe (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
190082-300-30	Warmweiß	84	117	390	<b>L = 30 m</b>
190082-300-65	Kaltweiß	84	117	402	<b>L = 30 m</b>

**Q-INFO**

## INFORMATIONEN ZU DEN LED-BÄNDERN

- Alle LED-Bänder sind vorverkabelt an einem Ende. Für weitere Verbindungen, verwenden Sie ein Anschlusskabel (■ 253-256).
- Alle LED-Bänder können mit einer Schere (zwischen den Kupferpunkten) auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- LED-Bänder können zugeschnitten und mittels Steckern verbunden werden (■ 253-256).
- Alle Modelle sind für Verbinder bei Linear Light Glasleistenrohre (■ 258-259) und Linear Light Handläufen geeignet (■ 260-269).

**Transformator 48V**  
für Q-lights Linear Light IP67  
220...240V~, CE



**MOD 0017**

OUTDOOR	P	L	W	H	
200017-060-67	60 W	116	67,5	36,5	1
200017-150-67	150 W	166	67,5	40	1
200017-350-67	350 W	227	80	42	1



**Transformator 48V**  
für Q-lights Linear Light IP67  
220...240V~, CE




**MOD 0045**

OUTDOOR	W	
200045-240-67	240	1



**Transformator 48V**  
für Q-lights Linear Light IP67  
220...240V~, CE




**MOD 0045**

OUTDOOR	W	
200045-400-67	400	1



**Q-INFO** | MOD 0045




**Q-INFO** | MOD 008x

Übersicht Q-lights Linear Light LED-Bänder

LED-Bänder	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L <sub>min</sub> (mm)			CRI ...	
190080-300-30	20	48	117	3,9	3000	warmweiß	12.720	424	120	84	30.000	125	✓		50.000 h >80	30
190080-300-65	20	48	117	3,9	6500	kaltweiß	13.110	437	120	84	30.000	125	✓		50.000 h >80	30
190082-300-30	66	48	117	3,9	3000	warmweiß	11.700	390	120	84	30.000	125	✓		50.000 h >80	30
190082-300-65	66	48	117	3,9	6500	kaltweiß	12.060	402	120	84	30.000	125	✓		50.000 h >80	30

<b>IP...</b> IP Schutzart	<b>W/m</b> Nennleistung pro Meter	<b>lm</b> Lichtstrom	<b>LED/m</b> Anzahl LEDs pro Meter
<b>V</b> Nennspannung	<b>K</b> Farbtemperatur	<b>lm/m</b> Lichtstrom pro Meter	Dimmbar
<b>W</b> Nennleistung	<b>Colour</b> Lichtfarbe	Ausstrahlungswinkel	Lebensdauer

**Q-INFO** | MOD 008x



Lichtausbeute am Boden/auf den Treppenstufen


	Höhe (mm) des Fertigfußboden			
	900	1000	1100	1200
190080-300-30	165 lx	156 lx	146 lx	135 lx
190080-300-65	173 lx	163 lx	152 lx	141 lx
190082-300-30	154 lx	145 lx	136 lx	124 lx
190082-300-65	160 lx	150 lx	140 lx	128 lx

**Lux (lx) Erläuterung**

Direktes Sonnenlicht	= 100.000 lx	Flurbeleuchtung	= 100 lx
Tageslicht bei Bewölkung,	= 1.000 lx	Straßenbeleuchtung	= 10 lx
typisches Studiolicht		Kerzenlicht aus 1 m Entfernung	= 1 lx

Alle Angaben zur Lichtkalkulation sind ein Richtwert, da stets die vor Ort gegebenen räumlichen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen. Wir empfehlen, dass Sie einen Lichtarchitekten oder Elektroingenieur konsultieren, um die genauen Anforderungen für Ihr Projekt zu bestimmen.


Anschlusskabel für LED-Bänder, weiblich



<b>MOD 0032</b>				
<b>OUTDOOR</b>	<b>V</b>	<b>L</b>		
200032-015-68	48	1500	1	


IP68

Silikon + Endkappen



<b>MOD 0039</b>				
<b>OUTDOOR</b>				
200039			1	


Verbinder für LED-Bänder



<b>MOD 0028</b>				
<b>INDOOR</b>				
200028			1	

IP20


Verbinder für LED-Bänder



<b>MOD 0031</b>				
<b>OUTDOOR</b>				
200031			1	

IP66

Q-INFO MOD 0032




Q-INFO


INFORMATIONEN ZU DEN LED-BÄNDERN

- Alle LED-Bänder werden als Set geliefert, inklusive 1x MOD 0032 und 1x MOD 0039.
- Verwenden Sie für weitere Verbindungen den Kabelverbinder (MOD 0035, ■ 254) und die Verbindungskabel.


Q-INFO MOD 0028




Q-INFO MOD 0031



Q-INFO MOD 0039



## Kabelverbinder, männlich-männlich



MOD 0035

OUTDOOR




200035

1

IP68

## Q-INFO | MOD 0035 / 0032 / 008x



## Universalverbinder, Streifen zu Streifen




## MOD 0046

INDOOR	Für MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

**NEW** IP20

## Universal-Flex-Verbinder




## MOD 0048

INDOOR	Für MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

**NEW** IP20

## Universal-Eckverbinder



## MOD 0047

INDOOR	Für MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

**NEW** IP20

## Universal-Anschlusskabel




## MOD 0049


INDOOR	Für MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1

**NEW** IP20


## Q-INFO MOD 0046




## Q-INFO MOD 0047




## Q-INFO MOD 0048



## Q-INFO MOD 0049



Universalverbinder, Streifen zu Streifen




MOD 0053

OUTDOOR	Für MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universal-Flex-Verbinder




MOD 0054

OUTDOOR	Für MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universal-Anschlusskabel




MOD 0055

OUTDOOR	Für MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68


MOD 0053 / 0054 / 0055



Q-INFO | MOD 008x


Indoor / outdoor

1




MOD 0080/0082  
L<sub>A</sub> ≤ 15,00 m

2




MOD 0080/0082  
L<sub>A</sub> + L<sub>B</sub> ≤ 38,00 m

3




MOD 0080/0082  
L<sub>A</sub> + L<sub>B</sub> ≤ 60,00 m  
L<sub>C</sub> ≤ 30,00 m  
L<sub>A</sub> + L<sub>B</sub> + L<sub>C</sub> ≤ 90,00 m

4




MOD 0080/0082  
L<sub>A</sub> + L<sub>B</sub> + L<sub>C</sub> + L<sub>D</sub> ≤ 120,00 m


Q-INFO | MOD 008x



Q-INFO | MOD 0035 / 0032 / 008x



Steuerungsgerät  
für 12V und 24V



<b>MOD 0040</b>		
<b>INDOOR</b>		
200040		1

NEW

Steuerungsgerät  
für 24V und 48V



<b>MOD 0041</b>		
<b>INDOOR</b>		
200041		1

NEW



Kabel, schwarz

Halogenfrei,  
145°C, für 12V, 24V und 48V,  
für den Außenbereich geeignet

<b>MOD 0012</b>		
<b>OUTDOOR</b>	$\emptyset$	
200012-001-01	1 mm <sup>2</sup>	L = 100 m
200012-003-01	2,5 mm <sup>2</sup>	L = 100 m

NEW




Kabel, rot

Halogenfrei,  
145°C, für 12V, 24V und 48V,  
für den Außenbereich geeignet


<b>MOD 0012</b>		
<b>OUTDOOR</b>	$\emptyset$	
200012-001-02	1 mm <sup>2</sup>	L = 100 m
200012-003-02	2,5 mm <sup>2</sup>	L = 100 m

NEW

**Q-INFO** | MOD 0040




**Q-INFO** | MOD 0041



## Stromversorgung

## Kabelverbinder



## MOD 0030

OUTDOOR	Ø	AWG	3
200030-68	0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	17 - 20	15

IP68

## Gelbox



## MOD 0037

OUTDOOR	3
200037-006	1

IP68

## Kabelsplitter




## MOD 0038


INDOOR	Ø	3
200038-003	0,14 - 4 mm <sup>2</sup>	12

IP20


## Q-INFO MOD 0030





## Q-INFO MOD 0038




## Q-INFO MOD 0038




## Q-INFO MOD 0038





## Q-INFO MOD 0038



## Q-INFO MOD 0038






## Q-INFO MOD 0038



## Q-INFO

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Elektroinstallation von Netzmodulen darf nur unter Beachtung der gültigen lokalen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
- Achten Sie bei der Inbetriebnahme auf die richtige Polung. Durch falsche Polung kann das Produkt beschädigt werden.
- Zum Betrieb sollten Netzgeräte verwendet werden, bei denen folgende Schutzmaßnahmen gewährleistet sein müssen:
  - Kurzschlusschutz
  - Überlastschutz
  - Übertemperaturschutz
  - Sicherheitskleinspannung SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Beachten Sie die maximale Leistung der Ihnen zur Verfügung gestellten Stromversorgung.
- Nur die elektrische Parallelschaltung ermöglicht einen sicheren Betriebszustand.




**MOD 6926**

<b>Aluminium</b> Roh	<b>U</b>	□	▢
166926-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m
<b>Aluminium</b> Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>			
166926-654-50-18	24	65 x 40	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz



**MOD 5124**


**Zubehör**

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	▢
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m



Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m



**MOD 6734 - EASY HIT®**

<b>Aluminium</b> Roh	<b>Für</b> □	▢
166734-654-00	65 x 40	2
<b>Aluminium</b> Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>		
166734-654-18	65 x 40	2




**MOD 6545**

<b>Aluminium</b> Roh	<b>Für</b> □	▢	⊕	▢	
166545-654-00	65 x 40	QS-55	478 / QS-20	480	2
<b>Aluminium</b> Gebürstet					
<b>OUTDOOR</b>					
166545-654-18	65 x 40	QS-55	478 / QS-20	480	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz




**MOD 5091**

<b>INDOOR</b>	<b>Transparenz</b>	▢
155091-025-03	Klar	L = 2,5 m
155091-025-06	Diffus	L = 2,5 m




Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO** | MOD 6545 / 5124 / 6926



Verbinder




MOD 6795

<b>Aluminium</b>	Roh		
166795-339	QS-261	480	2




MOD 6311

<b>Aluminium</b>	Roh		
166311-339	QS-261	480	2



MOD 6797


<b>Aluminium</b>	Roh		
166797	QS-261	480	2




MOD 6798

<b>Aluminium</b>	Roh		
166798	QS-261	480	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798


Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Nach unten

Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0






- Glasleistenrohre (U = 24): ■ 263
- Adapter MOD 078x-24: ■ 262
- Trägerprofil: ■ 263
- LED-Bänder: ■ 242, 249
- Abdeckprofil für LED-Bänder: ■ 263
- Handlaufstützen: ■ 266 - 267
- Handlaufadapter MOD 0770 / 0772: ■ 268



Für Handlaufstützen, fix




**MOD 0781**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b>		
140781-24	24	QS-205 ■ 480	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für Handlaufstützen, justierbar




**MOD 0783**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b>		
140783-24	24	QS-205 ■ 480	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für Handlaufadapter, fix



**MOD 0782**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b>		
140782-24	24	QS-205 ■ 480	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz





**MOD 0780**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b>		
140780-24	24	QS-205 ■ 480	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO** | MOD 0780 / 0781






**MOD 6920**

Ø 42,4 mm

304	Gebürstet
<b>INDOOR</b>	<b>U</b> <b>Ø</b> <b>H</b> <b>H1</b>
136920-042-50-12	24   42,4   37   24   L = 5 m
316	Gebürstet
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b> <b>Ø</b> <b>H</b> <b>H1</b>
146920-042-50-12	24   42,4   37   24   L = 5 m




**MOD 5092**

**INDOOR**

155092-025

L = 2,5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz



**MOD 5090**

**INDOOR**

**Transparenz**

155090-025-24-03

Klar

L = 2,5 m


155090-025-24-06

Diffus

L = 2,5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz


**Q-INFO** MOD 6920




**MOD 6950**  
(U = 24 mm)  
 173


**MOD 6924**  
(U = 24 mm)  
 180 - 186

**Q-INFO** MOD 078x




**Q-INFO** MOD 0783






- Glasleistenrohre (U = 27): ■ 265
- Adapter MOD 078x-27: ■ 264
- Trägerprofil: ■ 265
- LED-Bänder: ■ 242, 249
- Abdeckprofil für LED-Bänder: ■ 265
- Handlaufstützen: ■ 266 - 267
- Handlaufadapter MOD 0771 / 0773: ■ 268



Für Handlaufstützen, fix




**MOD 0781**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b>		
140781-27	27	QS-205 ■ 480	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für Handlaufstützen, justierbar




**MOD 0783**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b>		
140783-27	27	QS-205 ■ 480	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für Handlaufadapter, fix



**MOD 0782**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b>		
140782-27	27	QS-205 ■ 480	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz





**MOD 0780**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>U</b>		
140780-27	27	QS-205 ■ 480	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO** | MOD 0780 / 0781






**MOD 6920**

Ø 48,3 mm

304		Gebürstet				
INDOOR	U	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m	
316		Gebürstet				
OUTDOOR	U	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m	



**MOD 5092**


INDOOR

155092-025



L = 2,5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz



**MOD 5090**

INDOOR

155090-025-27-03

Transparenz

Klar



L = 2,5 m

155090-025-27-06


Diffus

L = 2,5 m


IK10

Internationaler Geschmacksmusterschutz


**Q-INFO** MOD 078x




MOD 0781 / 0783







MOD 0782



**Q-INFO** MOD 6920




**Q-INFO** MOD 0783



Mit Kabelkanal

Für rundes Rohr




## MOD 0103

304		Gebürstet	
INDOOR		Ø	
130103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7 479 / QS-202 480 2
130103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7 479 / QS-202 480 2
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50 479 / QS-203 480 2
140103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50 479 / QS-203 480 2



Für rundes Rohr




## MOD 0100

304		Gebürstet	
INDOOR		Ø	
130100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7 479 / QS-202 480 2
130100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7 479 / QS-202 480 2
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50 479 / QS-203 480 2
140100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50 479 / QS-203 480 2



Für rundes Rohr



## MOD 0117

304		Gebürstet	
INDOOR		Ø	
130117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-202 480 2
130117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-202 480 2
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-203 480 2
140117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-203 480 2




## SPOTLIGHT

MOD 0900	MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0 / 48,3 x 2,0	Ø 42,4 x 2,0
1357	373


## LINEAR LIGHT

MOD 6950	MOD 6920	MOD 6924
(U = 24 mm)	(U = 24 mm)	(U = 24 mm)
173	174, 178	180 - 186
MOD 6920		
(U = 27 mm)		
174		


## Q-INFO MOD 0117




## Q-INFO MOD 0103



## Q-INFO MOD 0103 / 0117




## Q-INFO MOD 0103



Für rundes Rohr

Mit Kabelkanal



## MOD 0710


	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	D	Ø		H		
140710-042-01-12		42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 480	2

## MOD 0711

	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	D	Ø		H		
140711-048-01-12		48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 480	2



Für rundes Rohr



## MOD 0710

	304	Gebürstet					
	INDOOR	D	Ø		H		
130710-042-00-12		42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-202 480	2

316 Gebürstet  
OUTDOOR

140710-042-00-12		42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 480	2
------------------	--	---------------	------	----------------	----	---------------	---

## MOD 0711


	304	Gebürstet					
	INDOOR	D	Ø		H		
130711-048-00-12		48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-202 480	2

316 Gebürstet  
OUTDOOR

140711-048-00-12		48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 480	2
------------------	--	---------------	------	----------------	----	---------------	---



Für rundes Rohr



## MOD 0718

	304	Gebürstet					
	INDOOR	D	Ø		H		
130718-042-12		42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-202 480	2

316 Gebürstet  
OUTDOOR

140718-042-12		42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-203 480	2
---------------	--	---------------	------	----------------	----	---------------	---


## MOD 0719

	304	Gebürstet					
	INDOOR	D	Ø		H		
130719-048-12		48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-202 480	2


316 Gebürstet  
OUTDOOR

140719-048-12		48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-203 480	2
---------------	--	---------------	------	----------------	----	---------------	---



## Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01




## Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-00




## Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01



## Q-INFO | MOD 0710 / 0711-04x-01




## Q-INFO | MOD 0718 / 0719



Mit Kabelkanal

Für rundes Rohr



## MOD 0770

304		Gebürstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26	480	2		

316		Gebürstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27	480	2		

## MOD 0772

304		Gebürstet							
INDOOR	D	Ø	H						
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26	480	2		

316		Gebürstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27	480	2		

## MOD 0771

304		Gebürstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26	480	2		

316		Gebürstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27	480	2		

## MOD 0773

304		Gebürstet							
INDOOR	D	Ø	H						
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26	480	2		




316		Gebürstet							
OUTDOOR	D	Ø	H						
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27	480	2		



Internationaler Geschmacksmusterschutz



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

## Q-INFO




Verwenden Sie für die Rohrbohrungen stets Isolierhülsen, um eine Beschädigung der Kabel zu verhindern.


## Q-INFO



## Q-INFO



## Glasleistenrohre



## MOD 6920

Ø 42,4 mm

304		Gebürstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-50-12	24	37	24		L = 5 m
316		Gebürstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24		L = 5 m


Ø 48,3 mm

304		Gebürstet			
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30		L = 5 m
316		Gebürstet			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30		L = 5 m



## Glasleistenrohr/Pfosten-Verbinder

Justierbar




## MOD 6304

316		Gebürstet			
OUTDOOR	Ø	D	H		
146304-242-01-12	42,4 x 1,5	42,4 x 2,0	27		2
146304-248-01-12	48,3 x 1,5	48,3 x 2,0	30		2
146304-048-01-12	48,3 x 1,5	48,3 x 2,6	30		2

NEW

## Glasleistenrohr/Rohr-Verbinder




## MOD 5793 - EASY HIT®

316		Roh		
OUTDOOR	Für Rohr Ø	Für Rohr D		
145793-042	42,4 x 1,5	42,4 x 2,0		2
145793-048	48,3 x 1,5	48,3 x 2,0		2




Internationaler Geschmacksmusterschutz


## Q-INFO MOD 6304




## Q-INFO MOD 5793



## Q-INFO MOD 6920



## Verbinder



## MOD 6792 - EASY HIT®

304		Roh		
INDOOR	Für Ø			
136792-042	42,4 x 1,5		2	
136792-048	48,3 x 1,5		2	
316		Roh		
OUTDOOR	Für Ø			
146792-042	42,4 x 1,5		2	
146792-048	48,3 x 1,5		2	



## MOD 6313

304		Gebürstet		
INDOOR	Für Ø	H		
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
316		Gebürstet		
OUTDOOR	Für Ø	H		
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	



## Verbinder

Justierbar



## MOD 6302

304		Gebürstet		
INDOOR	Für Ø	H		
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2	
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2	
316		Gebürstet		
OUTDOOR	Für Ø	H		
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2	
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2	




## MOD 6302

304		Gebürstet		
INDOOR	Für Ø	H		
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2	
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2	
316		Gebürstet		
OUTDOOR	Für Ø	H		
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2	
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2	



## MOD 6312

304		Gebürstet		
INDOOR	Ø	H		
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2	
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2	
316		Gebürstet		
OUTDOOR	Ø	H		
146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2	
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2	



Endkappen




**MOD 6732**

304 Gebürstet			
INDOOR	Für Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2



Endbögen zur Wand

Links / rechts Mit Kabelkanal




**MOD 6739**

316 Gebürstet			
OUTDOOR	D	Für Ø	
146739-042-12	42,4	42,4 x 1,5	2
146739-048-12	48,3	48,3 x 1,5	2



Wandflansche




**MOD 6505**

304 Gebürstet						
INDOOR	Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	479	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	479	2
316 Gebürstet						
OUTDOOR						
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	479	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	479	2



Mit Kabelkanal




**MOD 0504**


304 Gebürstet						
INDOOR	Ø	D	H			
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	478 / QS-21	480 2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	478 / QS-21	480 2
316 Gebürstet						
OUTDOOR						
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	478 / QS-22	480 2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	478 / QS-22	480 2




**Q-INFO** MOD 6739




**Q-INFO** MOD 6739




**Q-INFO** MOD 0504



**Q-INFO** MOD 0504





# PFOSTEN- GELÄNDER- SYSTEME

Easy Alu	274 - 287
Square Line® 40x10	288 - 289
Square Line® 40x20	290 - 293
Square Line® 40x40	294 - 307
Square Line® 60x30	308 - 313
Q-line	314 - 365
Barrier Line	366 - 367
Q-line hochglanzpoliert	368 - 377
Schweißteile	378 - 387
Bendywood	390 - 391
Naturail	392 - 393
Füllungen	394 - 427



# EASY ALU

**Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege,  
Abtrennungen, Treppen  
und französische Balkone

**Material:** Aluminium (roh, gebürstet  
anodisiert oder pulver-  
beschichtet)

**Glasstärke:** 8 bis 10,76 mm

Finden Sie alle Informationen  
zu Easy Alu online:



[https://q-ne.ws/  
EasyAlu23](https://q-ne.ws/EasyAlu23)



## Schnelle Montage, maximaler Komfort

Easy Alu bietet Ihnen alle Vorteile eines hochwertigen Aluminiumgeländers und vereint dabei die gewohnt hohe Q-railing Qualität mit einer beeindruckenden Optik. Profitieren Sie von einer hohen Kosteneffizienz, vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und der Tatsache, dass Sie die Komponenten in Ihrer Werkstatt zu kompletten Geländermodulen vormontieren können. Noch schneller und einfacher geht es, wenn Sie bereits baustellenfertige Module bestellen, die nach Ihren Spezifikationen maßgefertigt werden. Einfach am Boden verankern und fertig!

Easy Alu	DE Bodenmontage	DE Seitenmontage
Max. Holmlast (kN/m)	0,5	0,5
Max. Pfostenabstand (Meter)	1,5	1,37

STATISCHE  
BERECH-  
NUNG  
DIN 18008

AbP  
BALLAST  
GEPRÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate. Für weitere Informationen besuchen Sie [www.q-railing.com/zertifikate](http://www.q-railing.com/zertifikate)

International getestet/berechnet/zertifiziert:

GEDEWIND  
VOLGENS  
DIN EN 1991


GEDEWIND  
VOLGENS  
DIN EN 1990

NEN  
2608

SIA  
201:2014

BSI  
BS6180  
APPROVED

- 1 Beinhaltet das Glass Wing Gummi: Setzen Sie das Glas schnell und ohne hohen Krafteinsatz in die Profile ein. Das Gummi legt sich fest um das Glas.
- 2 Wählen Sie aus drei Bestelloptionen.
- 3 Nivellierblock zur Justierung des Geländers.



## EASY ALU FÜLLUNGEN

### Glas

- Glas
- Glas mit Mittelstrebe

Auf Anfrage erhältlich:

- Stabausfachung
- Blechfüllung




394 - 395

## 3 BESTELL- OPTIONEN


287



## Geländerpfosten, Bodenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.



## MOD 0560

Aluminium	Roh	Hp		
160560-087-00		865	QS-30 ■480	1
160560-097-00		965	QS-30 ■480	1
160560-107-00		1065	QS-30 ■480	1
160560-117-00		1165	QS-30 ■480	1
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
160560-087-18		865	QS-30 ■480	1
160560-097-18		965	QS-30 ■480	1
160560-107-18		1065	QS-30 ■480	1
160560-117-18		1165	QS-30 ■480	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert			
OUTDOOR				
160560-087-33		865	QS-30 ■480	1
160560-097-33		965	QS-30 ■480	1
160560-107-33		1065	QS-30 ■480	1
160560-117-33		1165	QS-30 ■480	1
Aluminium	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 160560-087-82		865	QS-30 ■480	1
NEW 160560-097-82		965	QS-30 ■480	1
NEW 160560-107-82		1065	QS-30 ■480	1
NEW 160560-117-82		1165	QS-30 ■480	1




## Berechnungen – Geländerpfosten, Bodenmontage

Geländerhöhe (H) – 35 mm = Höhe Geländerpfosten (Hp)

Geländerhöhe (H)	Höhe Geländerpfosten (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm

## Q-INFO



## Q-INFO Aluminium

00



Roh

18

Gebürstet,  
anodisiert

33 RAL 7016

Pulver-  
beschichtet


82 RAL 9005

Schwarz, matt,  
strukturiert

## Q-INFO




Bodenflansche, Bodenmontage




MOD 9026

<b>Aluminium</b>	Roh		
169026-009-01-00		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
169026-009-01-18		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>			
169026-009-01-33		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Black Line		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	169026-009-01-82	465 - 471	1




MOD 9026

<b>Aluminium</b>	Roh		
169026-009-02-00		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
169026-009-02-18		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>			
169026-009-02-33		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Black Line		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	169026-009-02-82	465 - 471	1







MOD 9026

<b>Aluminium</b>	Roh		
169026-009-91-00		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
169026-009-91-18		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>			
169026-009-91-33		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Black Line		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	169026-009-91-82	465 - 471	1




MOD 9026

<b>Aluminium</b>	Roh		
169026-009-92-00		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
169026-009-92-18		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>			
169026-009-92-33		465 - 471	1
<b>Aluminium</b>	Black Line		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	169026-009-92-82	465 - 471	1






Geländerpfosten, Seitenmontage



Berechnungen - Geländerpfosten, Seitenmontage

Geländerhöhe (H) + 140 mm = Höhe Geländerpfosten (Hp)

Geländerhöhe (H)	Höhe Geländerpfosten (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm




MOD 0561


Aluminium Roh	Hp	
160561-104-00	1040	1
160561-114-00	1140	1
160561-124-00	1240	1
160561-134-00	1340	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
160561-104-18	1040	1
160561-114-18	1140	1
160561-124-18	1240	1
160561-134-18	1340	1
Aluminium Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR		
160561-104-33	1040	1
160561-114-33	1140	1
160561-124-33	1240	1
160561-134-33	1340	1




Q-INFO



Q-INFO




Geländerpfostenhalterungen, Seitenmontage



Innenecke




Links / rechts



**MOD 9028**


<b>Aluminium</b> Roh		
169028-120-00-00	465 - 471	1
<b>Aluminium</b> Matt Silbereffekt		
<b>OUTDOOR</b>		
169028-120-00-08	465 - 471	1
<b>Aluminium</b> Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>		
169028-120-00-33	465 - 471	1



Außenecke



Links / rechts



**MOD 9028**


<b>Aluminium</b> Roh		
169028-120-90-00	465 - 471	1
<b>Aluminium</b> Matt Silbereffekt		
<b>OUTDOOR</b>		
169028-120-90-08	465 - 471	1
<b>Aluminium</b> Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>		
169028-120-90-33	465 - 471	1



Endkappen für Pfosten, Seitenmontage



Unten




**MOD 5743 - EASY HIT®**

<b>Kunststoff</b> Aluminium RAL 9006	
<b>OUTDOOR</b>	
155743-36	2
<b>Kunststoff</b> Anthrazitgrau RAL 7016	
<b>OUTDOOR</b>	
155743-33	2




**Q-INFO** MOD 9028



**Q-INFO** Kunststoff




**Q-INFO** MOD 5743 / 9028




**Q-INFO** Aluminium




**Q-INFO** MOD 9028-120-00 / 9028-120-90



**Q-INFO** MOD 9028-120-90




Glasleisten



**MOD 5951**

<b>Aluminium</b>	Roh		
165951-050-00	QS-267	479	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
165951-050-18	QS-267	479	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>			
165951-050-33	QS-267	479	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	165951-050-82	QS-267	479 L = 5 m




**MOD 5952**

<b>Aluminium</b>	Roh		
165952-050-00	QS-267	479	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
165952-050-18	QS-267	479	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>			
165952-050-33	QS-267	479	L = 5 m
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	165952-050-82	QS-267	479 L = 5 m



Glass Wing Gummiprofile




**MOD 5114**

<b>Zubehör</b>			
Für monolithisches Glas	<b>U</b>	<b>T</b>	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Für laminiertes Glas			
205114-050-08	14	8,76	L = 5 m
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Adapter für Glasleisten




**MOD 5960**


<b>Aluminium</b>	Roh		
165960-00	QS-268	479	4
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
165960-18	QS-268	479	4
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>			
165960-33	QS-268	479	4
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	165960-82	QS-268	479 4



**Q-INFO** | MOD 5952




**Q-INFO** | MOD 5951 / 5952 / 5960



**Q-INFO** | MOD 5960




Handlaufprofile



**MOD 5950**

<b>Aluminium</b>	Roh	
165950-050-00		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
165950-050-18		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert	
<b>OUTDOOR</b>		
165950-050-33		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>	
<b>OUTDOOR</b>		
<b>NEW</b>	165950-050-82	L = 5 m



**MOD 5953**


<b>Aluminium</b>	Roh	
165953-050-00		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
165953-050-18		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert	
<b>OUTDOOR</b>		
165953-050-33		L = 5 m
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>	
<b>OUTDOOR</b>		
<b>NEW</b>	165953-050-82	L = 5 m




**Q-INFO Aluminium**

<b>00</b>  Roh	<b>18</b>  Gebürstet, anodisiert	<b>33 RAL 7016</b>  Pulver- beschichtet Anthrazitgrau, matt, strukturiert	<b>82 RAL 9005</b>  Pulver- beschichtet Schwarz, matt, strukturiert
----------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------


**Q-INFO**



**Q-INFO**




Abdeckkappen für Verbinder



**MOD 5790**

<b>Kunststoff</b>	Weißaluminium RAL 9006
<b>OUTDOOR</b>	
155790-36	2
<b>Kunststoff</b>	Anthrazitgrau RAL 7016
<b>OUTDOOR</b>	
155790-33	2
<b>Kunststoff</b>	Schwarz RAL 9005
<b>OUTDOOR</b>	
<b>NEW</b> 155790-80	2

90° Ecke



**MOD 5314**


<b>Kunststoff</b>	Weißaluminium RAL 9006
<b>OUTDOOR</b>	
155314-36	2
<b>Kunststoff</b>	Anthrazitgrau RAL 7016
<b>OUTDOOR</b>	
155314-33	2
<b>Kunststoff</b>	Schwarz RAL 9005
<b>OUTDOOR</b>	
<b>NEW</b> 155314-80	2

Verbinder

Justierbar

2x pro Ecke / Verbindung

0 - 90°



**MOD 5313**

<b>Aluminium</b>	Roh
165313	2



**Q-INFO** Kunststoff



36 RAL 9006  
Weißaluminium, satiniert, glatt




33 RAL 7016  
Anthrazitgrau, matt, glatt




80 RAL 9005  
Schwarz, satiniert, strukturiert

**Q-INFO** MOD 5313 / 5314



**Q-INFO** MOD 5313 / 5790



## Endkappen für Handlaufprofile




## MOD 5742 - EASY HIT®

<b>Aluminium</b>	Roh		
165742-00			2
<b>Aluminium</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
165742-18			2
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert		
<b>OUTDOOR</b>			
165742-33			2
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b>	165742-82		2




## Wandflansche




## MOD 5505

<b>Aluminium</b>	Roh		
165505	QS-267  479 / QS-87  478		2


## Q-INFO MOD 5742




## Q-INFO MOD 5505



## Q-INFO MOD 5742



## Endkappen für Handlaufprofile




Links

## MOD 5744

<b>Aluminium</b>	Roh	
165744-01-00		2
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
165744-01-18		2
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert	
<b>OUTDOOR</b>		
165744-01-33		2
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>	
<b>OUTDOOR</b>		
165744-01-82		2

NEW




Rechts

## MOD 5744

<b>Aluminium</b>	Roh	
165744-02-00		2
<b>Aluminium</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
165744-02-18		2
<b>Aluminium</b>	Pulverbeschichtet RAL 7016, strukturiert	
<b>OUTDOOR</b>		
165744-02-33		2
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>	
<b>OUTDOOR</b>		
165744-02-82		2

NEW

## Q-INFO Aluminium

<b>00</b>	<b>18</b>	<b>33</b> RAL 7016	<b>82</b> RAL 9005
			
Roh	Gebürstet, anodisiert	Pulverbeschichtet Anthrazitgrau, matt, strukturiert	Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert

## Q-INFO






## Stabausfachung

Schaffen Sie mit der Stabausfachung für Easy Alu einen modernen französischen Balkon.  
Auf Anfrage erhältlich.

## Blechfüllung

Mit einer Blechfüllung verleihen Sie Pfostengeländern einen individuellen, ausdrucksstarken Look.  
Auf Anfrage erhältlich.



# IHRE BESTELLOPTIONEN

Option

## 1 MONTAGEFERTIGE MODULE

WIR:

- sägen und bohren nach Ihren Angaben
- liefern die gewünschte Oberflächenausführung (gebürstet, roh oder pulverbeschichtet in der gewünschten RAL-Farbe)
- montieren die Module für Sie vor
- liefern Ihnen die baustellenfertigen Segmente exakt nach Ihren Anforderungen

SIE:

- platzieren die Geländermodule auf der Baustelle
- verankern die Module am Boden
- befestigen den Handlauf



Option

## 2 VORGEFERTIGTE EINZELKOMPONENTEN

WIR:

- sägen und bohren nach Ihren Angaben
- lassen die Komponenten, falls gewünscht, pulverbeschichten
- liefern Ihnen die Komponenten exakt nach Ihren Anforderungen

SIE:

- fertigen aus den Komponenten die Geländermodule
- platzieren die Module auf der Baustelle
- verankern diese am Boden
- befestigen den Handlauf



Option

## 3 STANDARD-EINZELKOMPONENTEN

WIR:

- liefern Ihnen die gewünschten Einzelkomponenten in der Standardausführung

SIE:

- sägen, bohren und, falls gewünscht, pulverbeschichten die Komponenten
- fertigen aus den Komponenten die Geländermodule
- platzieren die Module auf der Baustelle
- verankern diese am Boden
- befestigen den Handlauf





Finden Sie alle Informationen zu Square Line® 40x10 online:




<https://q-ne.ws/SquareLine41-23>

# SQUARE LINE®

## 40x10

Handläufe

### Handlaufstützen



#### MOD 4134

304	Gebürstet				
<b>INDOOR</b>	<b>Für Rohr</b>				
134134-041-12	40 x 10 x 1,5	QS-35	475 / QS-3	479 2	
<b>304</b>	<b>Black Line</b>				
<b>INDOOR</b>					
<b>NEW</b>	134134-041-82	40 x 10 x 1,5	QS-35	475 / QS-3	479 2
<b>316</b>	<b>Gebürstet</b>				
<b>OUTDOOR</b>					
<b>SELL OUT</b>	144134-041-12	40 x 10 x 1,5	QS-34	475 / QS-4	479 2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

### Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




#### MOD 4900


304	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
134900-041-25-12	40 x 10 x 1,5		L = 2,5 m
134900-041-50-12	40 x 10 x 1,5		L = 5 m
<b>304</b>	<b>Black Line</b>		
<b>INDOOR</b>			
<b>NEW</b>	134900-041-50-82	40 x 10 x 1,5	L = 5 m
<b>316</b>	<b>Gebürstet</b>		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>SELL OUT</b>	144900-041-25-12	40 x 10 x 1,5	L = 2,5 m
<b>SELL OUT</b>	144900-041-50-12	40 x 10 x 1,5	L = 5 m




#### Q-INFO | MOD 4134 / 4900



#### Q-INFO | MOD 4900



## Verbinder



## MOD 4301

304 Gebürstet

INDOOR

Für Rohr 

134301-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304 Black Line

INDOOR

NEW

134301-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316 Gebürstet


OUTDOOR

SELL OUT

144301-041-12

40 x 10 x 1,5

2



## MOD 4790

304 Gebürstet

INDOOR

Für Rohr 

134790-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304 Black Line

INDOOR

NEW

134790-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316 Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT

144790-041-12


40 x 10 x 1,5

2



## Verbinder

## Justierbar

-70°  
+70°

## MOD 4312

304 Gebürstet

INDOOR

Für Rohr 

134312-041-12

40 x 10 x 1,5

2

316 Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT


144312-041-12

40 x 10 x 1,5

2



## Endkappen



## MOD 4732

304 Gebürstet

INDOOR

Für Rohr 

134732-041-12

40 x 10 x 1,5

2

304 Black Line

INDOOR

NEW

134732-041-82

40 x 10 x 1,5

2

316 Gebürstet

OUTDOOR

SELL OUT

144732-041-12


40 x 10 x 1,5

2



## Q-INFO 304

12



Gebürstet

82

RAL 9005

Pulver-  
beschichtetSchwarz, matt,  
strukturiert

SELL OUT

Nur solange der Vorrat reicht.



Finden Sie alle  
Informationen zu  
Square Line® 40x20 online:



[https://q-ne.ws/  
SquareLine42-23](https://q-ne.ws/SquareLine42-23)


# SQUARE LINE® 40x20

SCHLICHTE UND  
ELEGANTE HANDLÄUFE

## Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



## MOD 4900

304

Gebürstet

INDOOR



134900-020-50-12 40 x 20 x 2,0

L = 5 m

316

Gebürstet

OUTDOOR

NEW


144900-020-50-12 40 x 20 x 2,0

L = 5 m

PREFIX



## Endkappen



## MOD 5728 - EASY HIT®

304

Gebürstet

INDOOR

Für Rohr 

135728-020-12 40 x 20 x 2,0

2

316

Gebürstet

OUTDOOR


NEW

145728-020-12 40 x 20 x 2,0

2



## Wandflansche



## MOD 4504

304

Gebürstet

INDOOR

Für Rohr 

134504-020-12 40 x 20 x 2,0 QS-55 478 / QS-26 480 2

316

Gebürstet


OUTDOOR

144504-020-12 40 x 20 x 2,0 QS-55 478 / QS-27 480 2

NEW



## Verbinder



## MOD 5794 - EASY HIT®

316

Roh

OUTDOOR


Für Rohr 

145794-020

40 x 20 x 2,0

2

NEW



## MOD 4301

304

Gebürstet

INDOOR

Für Rohr 

134301-020-12

40 x 20 x 2,0

2

316

Gebürstet

OUTDOOR

144301-020-12

40 x 20 x 2,0

2

NEW




## Verbinder

Justierbar



0-70°



## MOD 4312

304

Gebürstet

INDOOR

Für Rohr 

134312-020-12

40 x 20 x 2,0

2

316

Gebürstet

OUTDOOR

144312-020-12


40 x 20 x 2,0

2

NEW




Q-INFO MOD 4900



Handläufe  
**Handlaufstützen** Justierbar **Pfostenmontage**

Für flaches Rohr



**MOD 4133**

**304** Gebürstet


**INDOOR**

SELL OUT	134133-000-12	QS-55	478 / QS-21	480 / QS-12	480	2
----------	---------------	-------	-------------	-------------	-----	---



Handläufe  
**Handlaufstützen** Justierbar **Wandmontage**

Für flaches Rohr



**MOD 4145**

**304** Gebürstet

**INDOOR**

SELL OUT	134145-000-12	QS-1	479 / QS-12	480	2
----------	---------------	------	-------------	-----	---

**316** Gebürstet


**OUTDOOR**

SELL OUT	144145-000-12	QS-2	479 / QS-13	480	2
----------	---------------	------	-------------	-----	---



Handläufe  
**Handlaufstützen** Justierbar **Glasmontage**

Für flaches Rohr



**MOD 4155**

**304** Gebürstet


**INDOOR**

SELL OUT	134155-000-12	QS-12	480	2
----------	---------------	-------	-----	---



Handläufe  
**Handlaufstützen** **Wandmontage**

Für flaches Rohr



**MOD 4121**

**304** Gebürstet

**INDOOR**

SELL OUT	134121-000-12	QS-1	479 / QS-54	480	2
----------	---------------	------	-------------	-----	---

**316** Gebürstet


**OUTDOOR**

SELL OUT	144121-000-12	QS-2	479 / QS-70	480	2
----------	---------------	------	-------------	-----	---


**NEW**




**Q-INFO** MOD 4155




**Q-INFO**



**Q-INFO** MOD 4133 / 4155 / 4145



Für flaches Rohr



**MOD 4111**

**304** Gebürstet

**INDOOR**

134111-000-12	QS-1 479 / QS-54 480	2
---------------	----------------------	---


**316** Gebürstet

**OUTDOOR**

<b>NEW</b> 144111-000-12	QS-2 479 / QS-70 480	2
--------------------------	----------------------	---



Für flaches Rohr



**MOD 4112**

**304** Gebürstet

**INDOOR**

134112-000-12	QS-5 479 / QS-54 480	2
---------------	----------------------	---


**316** Gebürstet

**OUTDOOR**


<b>NEW</b> 144112-000-12	QS-6 479 / QS-70 480	2
--------------------------	----------------------	---



**Q-INFO** MOD 4111



**Q-INFO** MOD 4111 / 4112





- Beanspruchung:** Leicht und mittel  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und Französische Balkone  
**Material:** Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)

Finden Sie alle Informationen zu Square Line® 40x40 online:



<https://q-ne.ws/SquareLine44-23>

# SQUARE LINE® 40x40



## Für einen geradlinigen, modernen Look

Square Line® 40x40 stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass gutes Design nicht kompliziert sein muss. Mit seinen klaren Linien und Elementen aus Edelstahl schaffen Sie elegante, moderne Geländer und Treppengeländer. Möchten Sie runde Formen integrieren? Kein Problem! Square Line ist ein vollmodulares System, das Sie beliebig mit Komponenten aus anderen Q-railing Pfostengeländersystemen kombinieren können.

### Square Line® 40x40

Max. Holmlast (kN/m)

DE

0,5

STATISCHE  
BERECH-  
NUNG  
DIN 18008

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

- 1 Dieses System bietet eine große Auswahl an Füllungen, darunter Glas, Stäbe, Netze und Drahtseile.
- 2 Die Handläufe können mit einer LED-Beleuchtung versehen werden.
- 3 Schaffen Sie dank des Industriedesigns einen modernen Look.



## SQUARE LINE® 40x40 FÜLLUNGEN

### Glas

- Glasrahmenrohr
- Glasklemmen
- Glasadapter
- Glashalter



394 - 398

### Stab und Rohr


- Horizontale Geländerfüllung
- Vertikale Geländerfüllung



399 - 411

### Drahtseil


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



412 - 419

### Netz


- Easy Q-web



420 - 423


### Blech

- Blechadapter



424 - 427

Geländerpfosten




**MOD 4921**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>			
134921-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-59	475	1
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>			
144921-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-58	475	1




Geländerpfostenrohre




**MOD 4901**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>			
134901-040-12	40 x 40 x 2,0			1



Abdeckkappen




**MOD 4511**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>H</b>		
134511-040-12	108	25	2	
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>			
144511-040-12	108	25	2	

Bodenflansche

Für Treppen




**MOD 4546**


<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Für Rohr</b>	<input type="checkbox"/>	<b>H</b>
134546-040	40 x 40 x 2,0			100
				1




**Q-INFO** | MOD 4921 / 4901 / 4546





**Q-INFO** | MOD 4921 / 4901



**Q-INFO** | MOD 4546 / 4901





**MOD 4972**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>				
134972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	475	1
<b>304</b>	Black Line			
<b>INDOOR</b>				
<b>NEW</b> 134972-040-01-82	40 x 40 x 2,0	QS-59	475	1
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	475	1




**MOD 4972**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>				
134972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	475	1
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	475	1




Abdeckkappen



**MOD 4972**


<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>				
134972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	475	1
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	475	1




**MOD 4511**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>		<b>H</b>		
134511-040-12	108	25		2
<b>304</b>	Black Line			
<b>INDOOR</b>				
<b>NEW</b> 134511-040-82	108	25		2
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144511-040-12	108	25		2

**Q-INFO**



**Q-INFO** MOD 4972



**Q-INFO** MOD 4972



**Q-INFO** 304




Geländerpfosten

Bodenflansche

Neigung einstellbar

Für Aufsteckrohre



**MOD 4943**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Für Rohr <input type="checkbox"/>			
134943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-63	472	1
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-62	472	1




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerpfosten

Bodenflansche

Für Aufsteckrohre



**MOD 4942**


<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Für Rohr <input type="checkbox"/>			
134942-040	40 x 40 x 2,0	QS-59	475	2
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144942-040	40 x 40 x 2,0	QS-58	475	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerpfosten

Abdeckkappen




**MOD 4511**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>H</b>		
134511-040-12	108	25		2
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144511-040-12	108	25		2

Geländerpfosten


Bodenflansche für Geländerpfosten



**MOD 4940**


<b>304</b>	Roh			
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	$\emptyset$		
134940-040	100	11	QS-59	475
<b>316</b>	Roh			
<b>OUTDOOR</b>				
144940-040	100	11	QS-58	475

**Q-INFO** MOD 4942 / 4901 / 4511




**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** MOD 4943




Geländerpfostenhalterungen




**MOD 4558**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
134558-040-12	40 x 40	QS-63 472	1
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
144558-040-12	40 x 40	QS-62 472	1




**MOD 0554**

<b>304</b>	Gebürstet	<input type="checkbox"/>	
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
SELL OUT 130554-040-12	40 x 40		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
140554-040-12	40 x 40		2





**MOD 4551**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
134551-040-12	40 x 40	QS-33 472	1




**MOD 4507**

<b>304</b>	Gebürstet	<input type="checkbox"/>	
<b>INDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
134507-040-12	40 x 40		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
NEW 144507-040-12	40 x 40		2



Für flaches Rohr




**MOD 4710**

304 Gebürstet		Für Rohr □			
INDOOR	Ø	Für Rohr □			
134710-000-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-12	480	2
304 Black Line		Für Rohr □			
INDOOR	Ø	Für Rohr □			
134710-000-00-82	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-12	480	2
316 Gebürstet		Für Rohr □			
OUTDOOR	Ø	Für Rohr □			
144710-000-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-13	480	2



Für flaches Rohr zu rundem Rohr




**MOD 4710**

304 Gebürstet		Für Rohr □			
INDOOR	Ø	Für Rohr □			
134710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	480	2
134710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	480	2
316 Gebürstet		Für Rohr □			
OUTDOOR	Ø	Für Rohr □			
144710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	480	2
144710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11	480	2



Für flaches Rohr




**MOD 4710**

304 Gebürstet		Für Rohr □			
INDOOR	Ø	Für Rohr □			
134710-000-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-12	480	2
316 Gebürstet		Für Rohr □			
OUTDOOR	Ø	Für Rohr □			
144710-000-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-13	480	2



Für flaches Rohr zu rundem Rohr




**MOD 4710**

304 Gebürstet		Für Rohr □			
INDOOR	Ø	Für Rohr □			
134710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	480	2
316 Gebürstet		Für Rohr □			
OUTDOOR	Ø	Für Rohr □			
144710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	480	2




**Q-INFO** | MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00




**Q-INFO** | 304

12	82 RAL 9005
Gebürstet	Pulverbeschichtet
	Schwarz, matt, strukturiert


**Q-INFO** | MOD 4710-000-90 / 4710-042-90




**Q-INFO** | MOD 4710-000-90



**Q-INFO** | MOD 4710-042-90




Für flaches Rohr

**MOD 4718**


304		Gebürstet	
INDOOR	Für Rohr □		
134718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-12 480	2
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
144718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-13 480	2




Für flaches Rohr zu rundem Rohr

**MOD 4718**

304		Gebürstet	
INDOOR	∅	Für Rohr □	
134718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10 480 2
134718-048-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10 480 2
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
144718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11 480 2

**Q-INFO**
 Nur solange der Vorrat reicht.

Für flaches Rohr

**MOD 4727****304**

Gebürstet

**INDOOR**Für Rohr 

134727-12

40 x 40 x 2,0

QS-26 480

2

**316**

Gebürstet

**OUTDOOR**


NEW

144727-12

40 x 40 x 2,0

QS-27 480

2

**MOD 4811****304**


Gebürstet

**INDOOR**

134811

QS-48 480

2

**MOD 1810**  
343**MOD 1801**  
343**MOD 1802**  
343**MOD 4733- EASY HIT®****304**



Gebürstet

**INDOOR**Für Rohr 

134733

40 x 40 x 2,0

2

**Q-INFO** | MOD 4727**Q-INFO** | MOD 4733 / 4811

Für flaches Rohr



## MOD 4133

304

Gebürstet

INDOOR

SELL OUT	134133-000-12	QS-55	478 / QS-21	480 / QS-12	480	2
----------	---------------	-------	-------------	-------------	-----	---

Für flaches Rohr  
zu rundem Rohr


## MOD 4133

304


Gebürstet

INDOOR

SELL OUT	134133-042-12	42,4	QS-55	478 / QS-21	480 / QS-10	480	2
----------	---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---



Für flaches Rohr



## MOD 4155

304

Gebürstet


INDOOR

SELL OUT	134155-000-12	QS-12	480	2
----------	---------------	-------	-----	---




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


## Q-INFO



## Q-INFO MOD 4155



Für flaches Rohr




**MOD 4111**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
134111-000-12	QS-1  479 / QS-54  480		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
144111-000-12	QS-2  479 / QS-70  480		2



Für rundes Rohr




**MOD 4111**


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
134111-042-12	42,4	QS-1  479 / QS-54  480	2




**Q-INFO** | MOD 4111-042



**Q-INFO** | MOD 4111-042



Für flaches Rohr




**MOD 4121**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
134121-000-12	QS-1	479 / QS-54	480
			2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
144121-000-12	QS-2	479 / QS-70	480
			2



Für flaches Rohr




**MOD 4112**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
134112-000-12	QS-5	479 / QS-54	480
			2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>NEW</b> 144112-000-12	QS-6	479 / QS-70	480
			2



Für flaches Rohr




**MOD 4145**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
134145-000-12	QS-1	479 / QS-12	480
			2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>SELL OUT</b> 144145-000-12	QS-2	479 / QS-13	480
			2



Für rundes Rohr




**MOD 4145**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
134145-042-12	42,4	QS-1	479 / QS-10
			480
			2




**Q-INFO** MOD 4145



**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

## Endkappen



## MOD 5728 - EASY HIT®

304

Gebürstet

INDOOR	Für Rohr □	
135728-040-12	40 x 40 x 2,0	2

304

Black Line

INDOOR		
135728-040-82	40 x 40 x 2,0	2

NEW

316

Gebürstet


OUTDOOR		
145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2



## Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



## MOD 4900

304

Gebürstet

INDOOR		
134900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m
134900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

304

Black Line

INDOOR		
134900-040-50-82	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

NEW

316


Gebürstet

OUTDOOR		
144900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

PREFIX



## Verbinder



## MOD 5794 - EASY HIT®


316

Roh

OUTDOOR	Für Rohr □	
145794-040	40 x 40 x 2,0	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz



## MOD 4790

304

Gebürstet

INDOOR	Für Rohr □	
134790-040-12	40 x 40 x 2,0	2


316

Gebürstet


OUTDOOR		
144790-040-12	40 x 40 x 2,0	2



## Q-INFO | MOD 5794-040




## Q-INFO | MOD 4900



## Q-INFO | 304



## Verbinder



## MOD 4301

304

Gebürstet

INDOOR

Für Rohr □



134301-040-12

40 x 40 x 2,0

2

316


Gebürstet

OUTDOOR

144301-040-12

40 x 40 x 2,0

2



## MOD 4304

304

Gebürstet

INDOOR

Für Rohr □



134304-12

40 x 40 x 2,0

2

316

Gebürstet

OUTDOOR

144304-12


40 x 40 x 2,0

2



## Verbinder

Justierbar



## MOD 4317

304

Gebürstet

INDOOR


Für Rohr □



134317-01

40 x 40 x 2,0

2



## MOD 4317

304

Gebürstet

INDOOR


Für Rohr □



134317-02

40 x 40 x 2,0

2



## MOD 4312

304

Gebürstet

INDOOR

Für Rohr □



134312-040-12

40 x 40 x 2,0

2

316

Gebürstet

OUTDOOR


144312-040-12

40 x 40 x 2,0

2



## Wandflansche



## MOD 4505

304

Gebürstet

INDOOR

Für Rohr □



134505-040-12

40 x 40 x 2,0

QS-5 479

2

316

Gebürstet

OUTDOOR

144505-040-12

40 x 40 x 2,0

QS-6 479

2




Q-INFO MOD 4317-01

Q-INFO MOD 4317-02

MOD 1331

Q-21

Q-glu




90°

MOD 1331

Q-21

Q-glu



90°



- Beanspruchung:** Leicht bis hoch  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und Französische Balkone  
**Material:** Edelstahl V4A (gebürstet oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)

Finden Sie alle Informationen zu Square Line® 60x30 online:



<https://q-ne.ws/SquareLine63-23>

# SQUARE LINE® 60x30



## Schlichtes Design, außergewöhnlich robust

Square Line® 60x30 besticht durch seinen unverwechselbaren Look - eine ideale Lösung, wenn Sie ausdrucksvolle Akzente setzen möchten. Die Edelstahlpfosten und -handläufe des Systems überzeugen mit ihren einfachen geometrischen Formen und eignen sich für Umgebungen mit hohem Sicherheitsanspruch.

Square Line® 60x30	DE
Max. Holmlast (kN/m)	1,0
Max. Pfostenabstand (Meter)	1,0



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

### International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Der extra starke Pfosten macht Square Line® 60x30 zu einer idealen Lösung, wenn Sie ein robusteres Geländer benötigen.
- 2 Schaffen Sie dank des Industriedesigns einen modernen Look.



## SQUARE LINE® 60x30 FÜLLUNGEN

### Glas

- Glasrahmenrohr
- Glasklemmen
- Glasadapter
- Glashalter



▣ 394 - 398

### Stab und Rohr


- Horizontale Geländerfüllung
- Vertikale Geländerfüllung



▣ 399 - 411

### Drahtseil


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



▣ 412 - 419

### Netz


- Easy Q-web



▣ 420 - 423

### Blech


- Blechadapter



▣ 424 - 427

Geländerpfosten

Geländerpfosten



MOD 4901

316

Gebürstet

OUTDOOR

144901-063-12	60 x 30 x 2,6	QS-559 473	1
---------------	---------------	------------	---

316

Black Line

OUTDOOR

NEW


144901-063-82	60 x 30 x 2,6	QS-559 473	1
---------------	---------------	------------	---

PREFIX



Geländerpfosten

Geländerpfostenrohre



MOD 4902

316

Gebürstet


OUTDOOR

144902-063-12	60 x 30 x 2,6		1
---------------	---------------	--	---

PREFIX

Geländerpfosten

Abdeckkappen



MOD 4513

316

Gebürstet

OUTDOOR

144513-063-12			2
---------------	--	--	---

316

Black Line

OUTDOOR

NEW

144513-063-82			2
---------------	--	--	---

In-Bodenmontage



MOD 4512

316


Gebürstet

OUTDOOR

144512-063			2
------------	--	--	---

Geländerpfosten

Bodenflansche für Geländerpfosten



MOD 3503

316

Roh


OUTDOOR

143503-063	QS-559 473		2
------------	------------	--	---



Q-INFO MOD 4901 / 4902

PREFIX



Q-INFO 316

12

Gebürstet


82

RAL 9005


Pulver-  
beschichtet

Schwarz, matt,  
strukturiert


Q-INFO MOD 4901 / 4513



Q-INFO MOD 4902 / 4512



Geländerpfostenhalterungen



MOD 4558

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144558-063-12	60 x 30	QS-559	473	1
<b>316</b>	<b>Black Line</b>			
<b>OUTDOOR</b>				
<b>NEW</b> 144558-063-82	60 x 30	QS-559	473	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Handläufe

Endkappen



MOD 5728 - EASY HIT®

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>		Für		
144578-063-12	60 x 30 x 2,6			2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




MOD 4900

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
144900-063-50-12	60 x 30 x 2,6		L = 5 m



Handläufe

Handlaufadapter



MOD 4725


<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>		Für		
144725-12	60 x 30 x 2,6	QS-48	480	2




<b>MOD 0811</b>	<b>MOD 0812</b>	<b>MOD 4811</b>
341	341	302

<b>MOD 1810</b>	<b>MOD 1801</b>	<b>MOD 1802</b>
343	343	343


Q-INFO MOD 4725




Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4558



Für flaches Rohr



## MOD 4711

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für □



144711-000-12 60 x 30 x 2,6

QS-13 480

2

316


Black Line

OUTDOOR

NEW 144711-000-82 60 x 30 x 2,6

QS-13 480

2

Für flaches Rohr  
zu rundem Rohr

## MOD 4711

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für □



144711-042-12 42,4 60 x 30 x 2,6

QS-13 480

2

144711-048-12 48,3 60 x 30 x 2,6

QS-13 480

2

316

Black Line

OUTDOOR


NEW 144711-042-82 42,4 60 x 30 x 2,6

QS-13 480

2



Für flaches Rohr



## MOD 4719

316

Gebürstet

OUTDOOR


Für □



144719-000-12 60 x 30 x 2,6

QS-13 480

2

Für flaches Rohr  
zu rundem Rohr

## MOD 4719

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für □



144719-042-12 42,4 60 x 30 x 2,6

QS-13 480

2

144719-048-12 48,3 60 x 30 x 2,6


QS-13 480

2


SELL  
OUT

Nur solange der Vorrat reicht.

## Q-INFO MOD 4711




## Q-INFO MOD 4719



## Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



## MOD 4900

316

Gebürstet

OUTDOOR

144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2,5 m
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5 m

316

Black Line

OUTDOOR

NEW 144900-062-50-82	60 x 20 x 2,0	L = 5 m
----------------------	---------------	---------




Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Verbinder

Justierbar



0 - 70°



## MOD 4312

316

Gebürstet

OUTDOOR


Für Rohr

144312-062-12	60 x 20 x 2,0	2
---------------	---------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Verbinder



## MOD 5794 - EASY HIT®

316

Roh


OUTDOOR

Für Rohr

145794-062	60 x 20 x 2,0	2
------------	---------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz



## MOD 4301

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für Rohr

144301-062-12	60 x 20 x 2,0	2
---------------	---------------	---

316


Black Line

OUTDOOR

NEW 144301-062-82	60 x 20 x 2,0	2
-------------------	---------------	---



## Endkappen



## MOD 5728 - EASY HIT®

316

Gebürstet

OUTDOOR

Für Rohr

145728-062-12	60 x 20 x 2,0	2
---------------	---------------	---

316

Black Line


OUTDOOR

NEW 145728-062-82	60 x 20 x 2,0	2
-------------------	---------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Wandflansche



## MOD 4504

316

Gebürstet


OUTDOOR

Für Rohr


144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 478 / QS-27 480	2
---------------	---------------	-----------------------	---



## Q-INFO MOD 5794



## Q-INFO MOD 4900



## Q-INFO 316





- Beanspruchung:** Leicht bis hoch  
**Verwendung:** Innen- und Außenbereich  
**Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage  
**Anwendung:** Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und Französische Balkone  
**Material:** Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz)

Finden Sie alle Informationen zu Q-line online:



<https://q-ne.ws/QLine23>



Q-LINE



# Ein Geländersystem mit grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten

Q-line ist zweifellos unser vielseitigstes System. Es umfasst eine große Bandbreite an unterschiedlichen Komponenten, die den meisten architektonischen Herausforderungen gewachsen sind und nahezu jeder Anforderung gerecht werden. Sie können sogar ein Geländer mit einer komplett hochglanzpolierten Oberfläche erstellen. Oder wie wäre es, wenn Sie einige Elemente aus anderen Serien integrieren, um ein wirklich einzigartiges Design zu schaffen? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

<b>Q-line</b>	<b>DE</b>	<b>STATISCHE BERECHNUNG</b> DIN18008	<b>AbP</b> BALIABT GEPRÜFT
Max. Holmlast (kN/m) (extra strong)	1,0		

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate.

### International getestet/berechnet/zertifiziert:




- Das Q-line Sortiment ist äußerst vielseitig – es stehen neben unterschiedlichen Füllungen und Oberflächenausführungen auch verschiedene Lösungen für die Boden- und Seitenmontage sowie Treppen zur Auswahl.
- Im Q-line Sortiment finden Sie auch einen doppelwandigen Pfosten (Boden- und Seitenmontage), mit dem Sie ein rundes Geländer errichten können, das Holmlasten von bis zu 1,0 kN/m standhält.



## Q-LINE FÜLLUNGEN

### Glas

- Glasrahmenrohr
- Glasklemmen
- Glasadapter
- Glashalter



▣ 394 - 398

### Stab und Rohr


- Horizontale Geländerfüllung
- Vertikale Geländerfüllung



▣ 399 - 411

### Drahtseil


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



▣ 412 - 419

### Netz


- Easy Q-web



▣ 420 - 423


### Blech

- Blechadapter



▣ 424 - 427

## Geländerpfosten



## MOD 0921

304		Gebürstet					
INDOOR	Ø	H	B				
130921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-59	475	1	
130921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-59	475	1	

316		Gebürstet					
OUTDOOR	Ø	H	B				
140921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-58	475	1	
140921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-58	475	1	

316		Hochglanzpoliert					
OUTDOOR	Ø	H	B				
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58	475	1	


## MOD 0944

316		Gebürstet					
OUTDOOR	Ø	H	B				
140944-242-12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58	475	1	
140944-248-12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58	475	1	

PREFIX



## Bodenflansche für Geländerpfosten



## MOD 0940

304		Roh					
INDOOR	Ø	B	D				
130940-042	42,4	75	100	QS-59	475	2	
130940-048	48,3	80	100	QS-59	475	2	

316		Roh					
OUTDOOR	Ø	B	D				
140940-042	42,4	75	100	QS-58	475	2	
140940-048	48,3	80	100	QS-58	475	2	

## MOD 0941

316		Roh					
OUTDOOR	Ø	B	D				
140941-048	48,3	90	120	QS-58	475	2	



## Abdeckkappen



## MOD 0512

304		Gebürstet					
INDOOR	Ø	D					
130512-042-12	42,4	105				2	
130512-048-12	48,3	105				2	

316		Gebürstet					
OUTDOOR	Ø	D					
140512-042-12	42,4	105				2	
140512-048-12	48,3	105				2	


316		Hochglanzpoliert					
OUTDOOR	Ø	D					
140512-042-10	42,4	105				2	

## MOD 0513


316		Gebürstet					
OUTDOOR	Ø	D					
140513-048-12	48,3	125				2	

## Q-INFO 316

10


Hochglanz-  
poliert

12



Gebürstet

## Geländerpfosten




## MOD 0912

304		Gebürstet					
INDOOR	Ø	H	B				
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35	475		1
316		Gebürstet					
OUTDOOR	Ø	H	B				
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34	475		1



## Bodenflansche für Geländerpfosten




## MOD 3502

304		Roh					
INDOOR	Ø	B	D				
133502-042	42,4	80	105	QS-35	475		2
133502-048	48,3	90	115	QS-35	475		2
316		Roh					
OUTDOOR	Ø	B	D				
143502-042	42,4	80	105	QS-34	475		2
143502-048	48,3	90	115	QS-34	475		2




## Abdeckkappen




## MOD 0511

304		Gebürstet					
INDOOR	Ø	D					
130511-042-12	42,4	110					2
130511-048-12	48,3	120					2
316		Gebürstet					
OUTDOOR	Ø	D					
140511-042-12	42,4	110					2
140511-048-12	48,3	120					2




MOD 0916 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm

304		Gebürstet			
INDOOR	Ø	H			
130916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-272	472	1
316		Gebürstet			
OUTDOOR	Ø	H			
140916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-273	472	1




MOD 0917 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm

316		Gebürstet			
OUTDOOR	Ø	H			
140917-548-12	48,3 x 4,6	1089	QS-273	472	1



MOD 3505

316		Roh			
OUTDOOR	Ø	D			
143505-048	48,3	115	QS-273	472	2




MOD 0511


304		Gebürstet			
INDOOR	Ø	D			
130511-048-12	48,3	120			2
316		Gebürstet			
OUTDOOR	Ø	D			
140511-048-12	48,3	120			2




## Q-INFO | MOD 0916 / 0917



## Q-INFO | MOD 0916 / 0917






MOD 9921

<b>304</b>	Gebürstet							
<b>INDOOR</b>	Ø	H1	H2	H3				
139921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	475	1	

<b>316</b>	Gebürstet							
<b>OUTDOOR</b>								
149921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	475	1	

**NEW**




MOD 9921

<b>304</b>	Gebürstet							
<b>INDOOR</b>	Ø	H1	H2	H3				
139921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	475	1	

<b>316</b>	Gebürstet							
<b>OUTDOOR</b>								
149921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	475	1	

**NEW**



MOD 9921

<b>304</b>	Gebürstet							
<b>INDOOR</b>	Ø	H1	H2	H3				
139921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	475	1	

<b>316</b>	Gebürstet							
<b>OUTDOOR</b>								
149921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	475	1	

**NEW**



Füllungen

Gummieinlagen für Glasklemmen MOD 2500



2 Stück pro Glasklemme

MOD 5025


Zubehör

Für monolithisches Glas	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8


Für laminiertes Glas

205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
<b>NEW</b> 205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
<b>NEW</b> 205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8


Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO






MOD 0962

	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-01-12	42,4 x 2,0	75	QS-58	475	1
140962-248-01-12	48,3 x 2,0	80	QS-58	475	1



MOD 0962

	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-02-12	42,4 x 2,0	75	QS-58	475	1
140962-248-02-12	48,3 x 2,0	80	QS-58	475	1




MOD 0962

	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-90-12	42,4 x 2,0	75	QS-58	475	1
140962-248-90-12	48,3 x 2,0	80	QS-58	475	1

MOD 0512  
321MOD 2800  
441

## Q-INFO | MOD 0962



FLOWDRILL

## Q-INFO




11

Schauen Sie sich unsere Prefix-Optionen für Geländerpfosten mit Glasklemmen, Querstab-, Drahtseil- und Netzhaltern an.

Bodenflansche

Für Aufsteckrohre



MOD 0942

304		Gebürstet						
INDOOR	Ø	D1	D2	W x L	Q5-35	Q5-35	475	2
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-35	475	2
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-35	475	2
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-35	475	2
130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	Q5-34	Q5-35	475	2


316		Gebürstet						
OUTDOOR	Ø	D1	D2	W x L	Q5-34 <th>Q5-35 <th>475</th> <th>2</th> </th>	Q5-35 <th>475</th> <th>2</th>	475	2
140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-35	475	2
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-35	475	2
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	Q5-35	475	2

SELL OUT

SELL OUT



Internationaler Geschmacksmusterschutz




Abdeckkappe nicht notwendig

MOD 0946

304		Gebürstet						
INDOOR	Ø	D1	D2	W x L	Q5-33 <th>Q5-33 <th>472</th> <th>2</th> </th>	Q5-33 <th>472</th> <th>2</th>	472	2
130946-242-12	42,4 x 2,0				Q5-33	Q5-33	472	2



Abdeckkappen



MOD 0512

304		Gebürstet			
INDOOR	Ø	D			
130512-033-12	33,7	105		2	
130512-042-12	42,4	105		2	
130512-048-12	48,3	105		2	

316		Gebürstet			
OUTDOOR	Ø	D			
140512-033-12	33,7	105		2	
140512-042-12	42,4	105		2	
140512-048-12	48,3	105		2	

316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR	Ø	D			
140512-042-10	42,4	105		2	


MOD 0513

304		Gebürstet			
INDOOR	Ø	D			
130513-042-12	42,4	125		2	
130513-048-12	48,3	125		2	
130513-060-12	60,3	125		2	

316		Gebürstet			
OUTDOOR	Ø	D			
140513-042-12	42,4	125		2	
140513-048-12	48,3	125		2	


SELL OUT




MOD 0516

304		Gebürstet			
INDOOR	Ø	D			
130516-033	33,7			2	
130516-042	42,4			2	


Q-INFO MOD 0942



Q-INFO MOD 0946



Q-INFO 316




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

**Bodenflansche**

Neigung einstellbar Für Aufsteckrohre



+45°  
-45°




**MOD 0945**

304		Gebürstet			
INDOOR	Ø	W			
130945-242	42,4 x 2,0	59	QS-65	472	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	QS-65	472	1
316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140945-242	42,4 x 2,0	59	QS-64	472	1



**Geländerpfostenrohre**




**MOD 0901**


304		Gebürstet			
INDOOR	Ø				
130901-242-12	42,4 x 2,0				1

**PREFIX**



**Q-INFO** MOD 0901



**Q-INFO** MOD 0945



Geländerpfostenhalterungen



**MOD 0557**

<b>304</b> Gebürstet			
<b>INDOOR</b>			
130557-042-12	42,4	QS-33 472	1
130557-048-12	48,3	QS-33 472	1
<b>316</b> Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>			
140557-042-12	42,4	QS-32 472	1
140557-048-12	48,3	QS-32 472	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

**MOD 0558**


<b>304</b> Gebürstet			
<b>INDOOR</b>			
130558-048-12	48,3	QS-33 472	1
<b>316</b> Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>			
140558-048-12	48,3	QS-275 472	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerpfostenhalterungen

Neigung einstellbar




**MOD 0556**

<b>304</b> Gebürstet			
<b>INDOOR</b>			
130556-042	42,4	QS-505 473 / QS-551 480	1




Internationaler Geschmacksmusterschutz


**Q-INFO** MOD.0557 / 0558



**Q-INFO** MOD.0556



Geländerpfostenhalterungen



**MOD 0551**


<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Ø			
130551-042-12	42,4	QS-33	472	1

<b>304</b>	Hochglanzpoliert			
<b>INDOOR</b>				
130551-042-10	42,4	QS-33	472	1

SELL OUT

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
140551-042-12	42,4	QS-32	472	1
140551-048-12	48,3	QS-32	472	1

<b>316</b>	Hochglanzpoliert			
<b>OUTDOOR</b>				
140551-042-10	42,4	QS-32	472	1



**MOD 0552**

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Ø			
140552-042-12	42,4	QS-32	472	1
140552-048-12	48,3	QS-32	472	1




**MOD 0550**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Ø			
130550-042-12	42,4			2
130550-048-12	48,3			2

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
140550-042-12	42,4			2
140550-048-12	48,3			2



Innen- und Außenecke



**MOD 0555**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Ø			
130555-042-12	42,4	QS-33	472	1

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
140555-042-12	42,4	QS-32	472	1
140555-048-12	48,3	QS-32	472	1

<b>316</b>	Hochglanzpoliert			
<b>OUTDOOR</b>				
140555-042-10	42,4	QS-32	472	1




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

PFOSTENGELÄNDERSYSTEME  
Q-LINE


**Q-INFO** MOD 0551 / 0552 / 0555




**Q-INFO** 316




**Q-INFO** MOD 0551 / 0552 / 0555




**Q-INFO** MOD 0551 / 0552



**Q-INFO** MOD 0550



Geländerpfostenhalterungen




**MOD 3507**

304		Gebürstet	
INDOOR	Ø		
133507-033-12	33,7		2



Nicht kombinierbar mit MOD 3508



**MOD 3507**

304		Gebürstet		
INDOOR	Ø	W		
133507-042-12	42,4	50		2
133507-048-12	48,3	55		2


316		Gebürstet		
OUTDOOR				
143507-042-12	42,4	50		2
143507-048-12	48,3	55		2



Grundplatten für MOD 3507



Seitenmontage  
Für MOD 3507-04x  
Befestigungsmaterial für MOD 3507-04x ist enthalten



**MOD 3508**


304		Gebürstet	
INDOOR			
133508-156-12		465 - 471	1

316		Gebürstet	
OUTDOOR			
143508-156-12		465 - 471	1



Seitenmontage  
Für MOD 3507-04x  
Befestigungsmaterial für MOD 3507-04x ist enthalten



**MOD 3508**


304		Gebürstet	
INDOOR			
133508-186-12		465 - 471	1

316		Gebürstet	
OUTDOOR			
143508-186-12		465 - 471	1



Seitenmontage  
Für MOD 3507-04x  
Befestigungsmaterial für MOD 3507-04x ist enthalten



**MOD 3508**


304		Gebürstet	
INDOOR			
133508-151-12		465 - 471	1


316		Gebürstet	
OUTDOOR			
143508-151-12		465 - 471	1




**Q-INFO** | MOD 3508-156 / 3507




**Q-INFO** | MOD 3508-186 / 3507



**Q-INFO** | MOD 3508-151 / 3507






Seitenmontage

**MOD 0951 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm**

<b>304</b> Gebürstet			
INDOOR	Ø	H	
130951-548-12	48,3 x <b>4,6</b>	1250	1
<b>316</b> Gebürstet			
OUTDOOR			
140951-548-12	48,3 x <b>4,6</b>	1250	1

EXTRA  
STRONG

PREFIX

**MOD 0952 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm**


<b>304</b> Gebürstet			
INDOOR	Ø	H	
130952-548-12	48,3 x <b>4,6</b>	1350	1
<b>316</b> Gebürstet			
OUTDOOR			
140952-548-12	48,3 x <b>4,6</b>	1350	1

EXTRA  
STRONG


PREFIX

**MOD 0558**  
323**MOD 5735-048**  
342**MOD 0713**  
330**MOD 0721**  
332**MOD 0773**  
339


## Q-INFO




## Q-INFO




## Q-INFO





**MOD 0935**

304		Gebürstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1	




**MOD 0935**

304		Gebürstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1	




**MOD 083x, 0840**  
📦403




**MOD 0937**

304		Gebürstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	



**MOD 0937**

304		Gebürstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	





**MOD 0937**

304		Gebürstet				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	📦	
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	




**MOD 2800**  
📦441





**MOD 0545**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>Ø</b>	<b>H</b>	
130545	42,4 x 2,0	1150	1



**MOD 0947**




<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>Ø</b>	<b>B</b>	
130947-242	42,4 x 2,0	48	1




Internationaler Geschmacksmusterschutz



**MOD 0947**



## Innenkern



## MOD 3501

304 Roh

INDOOR

Ø



133501-242 42,4 x 2,0

QS-274 472

2


133501-042 42,4 x 2,6

QS-274 472

2

SELL  
OUT

## Unterlegscheibe



## MOD 5080 / 5081

Zubehör

Ø



205080

18


20

205081

12

20

## Rosette



## MOD 0501

304 Gebürstet

INDOOR


Ø



130501-042 42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6

2

## Abdeckkappen



## MOD 0731

304 Gebürstet

INDOOR





130731

2



## Q-INFO | MOD 3501





**MOD 0709**

304		D	H		
INDOOR					
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	480	2

**MOD 0710**

304		D	H		
INDOOR					
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	480	2

316		D	H		
OUTDOOR					
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-13	480	2

**MOD 0711**

304		D	H		
INDOOR					
130711-000-00-12	48,3 x 2,0	82	QS-12	480	2

**MOD 0712**

304		D	H		
INDOOR					
130712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	480	2

SELL OUT

316		D	H		
OUTDOOR					
140712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-13	480	2

SELL OUT

**MOD 0713**

316		D	H		
OUTDOOR					
140713-000-00-12	48,3 x 2,6	82	QS-13	480	2



**MOD 0709**

304		D	Ø	H		
INDOOR						
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	480	2
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	480	2

**MOD 0710**

304		D	Ø	H		
INDOOR						
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	480	2
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	480	2

316		D	H			
OUTDOOR						
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	480	2

316		D	H			
OUTDOOR						
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	480	2

**MOD 0711**

304		D	Ø	H		
INDOOR						
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	480	2

316		D	H			
OUTDOOR						
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	480	2

**MOD 0712**

304		D	Ø	H		
INDOOR						
130712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	480	2
130712-048-00-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	480	2

SELL OUT

SELL OUT

316		D	H			
OUTDOOR						
140712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	480	2

SELL OUT


**MOD 0713**

304		D	Ø	H		
INDOOR						
130713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	480	2
130713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	480	2


316		D	H			
OUTDOOR						
140713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	480	2
140713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	480	2




**Q-INFO** 316



**Q-INFO**



SELL OUT



**MOD 0710**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	480	2

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	480	2

**MOD 0711**

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	480	2

**MOD 0712**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	480	2



SELL OUT

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	480	2

SELL OUT

**MOD 0713**

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140713-048-45-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	480	2



**MOD 0709**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	480	2
130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	480	2

SELL OUT

**MOD 0710**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	480	2
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	480	2

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	480	2

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	480	2

**MOD 0711**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	480	2

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	480	2

**MOD 0712**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	480	2

SELL OUT

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	480	2

SELL OUT


**MOD 0713**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130713-042-90-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	480	2
130713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	480	2


316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	480	2




**Q-INFO** MOD 071x-04x-45




**Q-INFO** MOD 071x-04x-45




**Q-INFO** MOD 07xx-04x-90



**Q-INFO** MOD 07xx-04x-90





**MOD 0717**

**304**

**INDOOR**

D	H	Accessories	Quantity
33,7 x 2,0	80	QS-12 480	2

SELL OUT

**MOD 0718**

**304**

**INDOOR**

D	H	Accessories	Quantity
42,4 x 2,0	81	QS-12 480	2


**MOD 0720**

**304**

**INDOOR**

D	H	Accessories	Quantity
42,4 x 2,6	81	QS-12 480	2

SELL OUT



**MOD 0717**

**304**

**INDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 480	2
33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 480	2

**MOD 0718**

**304**

**INDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 480	2
42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 480	2

**316**

**OUTDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 480	2
42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11 480	2

**316**

**OUTDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 480	2

**MOD 0719**

**304**

**INDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 480	2

**316**

**OUTDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 480	2

**MOD 0720**

**304**

**INDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10 480	2

SELL OUT

SELL OUT

D	Ø	H	Accessories	Quantity
42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10 480	2

**316**

**OUTDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11 480	2

SELL OUT

**MOD 0721**

**304**

**INDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10 480	2

D	Ø	H	Accessories	Quantity
48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10 480	2

**316**


**OUTDOOR**

D	Ø	H	Accessories	Quantity
48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11 480	2

D	Ø	H	Accessories	Quantity
48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11 480	2




Q-INFO 304 316




Q-INFO

1


Q-21  
Q-glue  
201331



2




Q-INFO



SELL OUT






**MOD 0697**

304				
INDOOR	D	Ø		
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10 480	2
316				
OUTDOOR				
140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11 480	2

**MOD 0699**

304				
INDOOR	D	Ø		
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10 480	2
316				
OUTDOOR				
140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11 480	2




**MOD 0714**

304				
INDOOR	D	Ø		
130714-042	42,4 x 2,6	42,4		2
130714-048	48,3 x 2,6	48,3		2



Q-LINE






**MOD 0695**


304				
INDOOR	D	H		
130695	42,4 x 2,0	79		2
316				
OUTDOOR				
140695	42,4 x 2,0	79		2

**MOD 0696**

316				
OUTDOOR	D	H		
140696	48,3 x 2,0	80		2







**MOD 0693**


316		D	Ø	W		
OUTDOOR						
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	170	QS-11	480	2

**MOD 0694**

316		D	Ø	W		
OUTDOOR						
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	194	QS-11	480	2



International Design Model Protection





**MOD 0906**


304		Ø	R	
INDOOR				
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1	
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1	

316		Ø	R	
OUTDOOR				
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1	
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1	

Q-LINE







**MOD 0706**

304					
INDOOR	D	Ø			
130706	42,4 x 2,0	42,4	QS-83	480	2
316					
OUTDOOR	D	Ø			
140706	42,4 x 2,0	42,4	QS-84	480	2



International Design Model Protection




**MOD 0704**

316					
OUTDOOR	D	Ø			
140704	42,4 x 2,0	42,4	QS-84	480	2



International Design Model Protection



**MOD 0736**




304					
INDOOR	D	Ø	H	L	
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2
316					
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2


**MOD 0737**

316					
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140737-248	48,3 x 2,0	48,3 x 2,0	100	30	2



Q-LINE





**MOD 0730**

304				
INDOOR	D			
130730-000	33,7 x 2,0	QS-26	480	2

**MOD 0725**

304				
INDOOR	D			
130725-000	42,4 x 2,0	QS-26	480	2

316				
OUTDOOR	D			
140725-000	42,4 x 2,0	QS-27	480	2

**MOD 0727**

304				
INDOOR	D			
SELL OUT 130727-000	42,4 x 2,6	QS-26	480	2

316				
OUTDOOR	D			
SELL OUT 140727-000	42,4 x 2,6	QS-27	480	2

**MOD 0726**


304				
INDOOR	D			
130726-000	48,3 x 2,0	QS-26	480	2

**MOD 0728**

304				
INDOOR	D			
SELL OUT 130728-000	48,3 x 2,6	QS-26	480	2



0-70°



**MOD 0776**

304								
INDOOR	D	$\varnothing$	H1	H2	H			
130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-26	480	2

316								
OUTDOOR	D	$\varnothing$	H1	H2	H			
140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-27	480	2

**MOD 0777**

304								
INDOOR	D	$\varnothing$	H1	H2	H			
130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-26	480	2


316								
OUTDOOR	D	$\varnothing$	H1	H2	H			
140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-27	480	2




International Design Model Protection


SELL OUT

**Q-INFO** | MOD 0730 / 072x




**Q-INFO** | MOD 0776 / 0777






**MOD 0774**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	QS-26	480	2



**MOD 0730**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130730-042	33,7 x 2,0	42,4		QS-26	480	2



**MOD 0770**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26	480	2
316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	480	2
316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	480	2

**MOD 0772**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-26	480	2
316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-27	480	2

**MOD 0771**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26	480	2
316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27	480	2

**MOD 0773**

304						
INDOOR	D	Ø	H			
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-26	480	2
316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-27	480	2




**MOD 0725**


304						
INDOOR	D	Ø	H			
130725-048	42,4 x 2,0	48,3		QS-26	480	2
316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
140725-048	42,4 x 2,0	48,3		QS-27	480	2




**Q-INFO 316**




**Q-INFO MOD 077x**



**Q-INFO MOD 077x**





**MOD 0810**

**304**

**INDOOR**

SELL OUT

130810-000-00	QS-12 480	2
---------------	-----------	---



**MOD 0810**

**304**


**INDOOR**

	Ø		
130810-042-00	42,4	QS-10 480	2
130810-048-00	48,3	QS-10 480	2

**316**

**OUTDOOR**

140810-042-00	42,4	QS-11 480	2
140810-048-00	48,3	QS-11 480	2




**MOD 0818**

**304**

**INDOOR**

130818-000	QS-12 480	2
------------	-----------	---



**MOD 0818**

**304**

**INDOOR**

	Ø		
130818-042	42,4	QS-10 480	2
130818-048	48,3	QS-10 480	2

**316**


**OUTDOOR**

140818-042	42,4	QS-11 480	2
140818-048	48,3	QS-11 480	2





SELL OUT

**Q-INFO** | MOD 0810




**Q-INFO** | MOD 0818





**MOD 0810**

<b>304</b>			
INDOOR	Ø	QS-10	480
130810-042-90	42,4	QS-10	480
130810-048-90	48,3	QS-10	480
<b>316</b>			
OUTDOOR	Ø	QS-11	480
140810-042-90	42,4	QS-11	480
140810-048-90	48,3	QS-11	480



**MOD 0811**

<b>304</b>			
INDOOR	Ø	QS-48	480
130811	42,4	QS-48	480
<b>316</b>			
OUTDOOR	Ø	QS-89	480
140811	48,3	QS-89	480




**MOD 0812**

<b>304</b>			
INDOOR	Ø	QS-48	480
130812	42,4	QS-48	480
<b>316</b>			
OUTDOOR	Ø	QS-89	480
140812	48,3	QS-89	480




 <b>MOD 4811</b>	 <b>MOD 4733</b>
302	302





Q-LINE

**Q-INFO** MOD 0810-04x-90



**Q-INFO** MOD 0811 / 0812





**MOD 5735 - EASY HIT®**

**304**


**INDOOR**

	Ø	
135735-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135735-042	42,4 x <b>2,6</b>	2
135735-248	48,3 x 2,0	2
135735-048	48,3 x <b>2,6</b>	2

**316**

**OUTDOOR**

145735-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145735-042	42,4 x <b>2,6</b>	2
145735-248	48,3 x 2,0	2
145735-048	48,3 x <b>2,6</b>	2
SELL OUT 145735-060	60,3 x 2,0	2



**MOD 5736 - EASY HIT®**

**304**


**INDOOR**

	Ø	
135736-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135736-042	42,4 x <b>2,6</b>	2
135736-248	48,3 x 2,0	2
135736-048	48,3 x <b>2,6</b>	2

**316**

**OUTDOOR**

145736-242	42,4 x 2,0	2
145736-248	48,3 x 2,0	2




**MOD 3302**

**316**

**OUTDOOR**

	Ø	
143302-000-12	QS-12 480	2




**MOD 3302**

**316**

**OUTDOOR**


	Ø	
143302-042-12	42,4	QS-11 480 2
143302-048-12	48,3	QS-11 480 2






**MOD 1810**

<b>304</b>			
<b>INDOOR</b>			
131810-000-12	QS-48 480 / QS-10 480		
			8
<b>316</b>			
<b>OUTDOOR</b>			
141810-000-12	QS-89 480 / QS-11 480		8




**MOD 1810**

<b>304</b>			
<b>INDOOR</b>			
131810-033-12	33,7	QS-48 480 / QS-10 480	
131810-042-12	42,4	QS-48 480 / QS-10 480	8
131810-048-12	48,3	QS-48 480 / QS-10 480	8
<b>316</b>			
<b>OUTDOOR</b>			
141810-042-12	42,4	QS-89 480 / QS-11 480	8
141810-048-12	48,3	QS-89 480 / QS-11 480	8




**MOD 1802**

<b>304</b>			
<b>INDOOR</b>			
131802-000	QS-48 480 / QS-10 480		
			8




**MOD 1802**

<b>304</b>			
<b>INDOOR</b>			
131802-042	42,4	QS-48 480 / QS-10 480	
131802-048	48,3	QS-48 480 / QS-10 480	8



**MOD 1801**


<b>304</b>			
<b>INDOOR</b>			
131801-000	QS-48 480 / QS-10 480		
			8



**MOD 1801**


<b>304</b>			
<b>INDOOR</b>			
131801-042	42,4	QS-48 480 / QS-10 480	
131801-048	48,3	QS-48 480 / QS-10 480	8

SELL OUT



**MOD 1820**

<b>316</b>			
<b>OUTDOOR</b>			
141820-042-12	42,4	QS-89 480 / QS-11 480	
			8




**MOD 0123**

<b>304</b>			
<b>INDOOR</b>			
130123-000-12	QS-12 480 / QS-21 480		
			2
<b>316</b>			
<b>OUTDOOR</b>			
140123-000-12	QS-13 480 / QS-22 480		2



International Design Model Protection




**MOD 0123**

<b>304</b>			
<b>INDOOR</b>			
130123-042-12	42,4	QS-10 480 / QS-21 480	
			2
130123-048-12	48,3	QS-10 480 / QS-21 480	
			2
<b>316</b>			
<b>OUTDOOR</b>			
140123-042-12	42,4	QS-11 480 / QS-22 480	2



International Design Model Protection



**MOD 0124**

<b>304</b>					
<b>INDOOR</b>					
130124-042-12	D 42,4	Ø 42,4	QS-10 480 / QS-21 480		
					2
<b>316</b>					
<b>OUTDOOR</b>					
140124-042-12	42,4	42,4	QS-11 480 / QS-22 480		2


**MOD 0125**

<b>304</b>					
<b>INDOOR</b>					
130125-042-12	D 48,3	Ø 42,4	QS-10 480 / QS-21 480		
					2
130125-048-12	48,3	48,3	QS-10 480 / QS-21 480		2
<b>316</b>					
<b>OUTDOOR</b>					
140125-048-12	48,3	48,3	QS-11 480 / QS-22 480		2





International Design Model Protection

**Q-INFO**



**Q-INFO**





**MOD 0147**

**304**

**INDOOR**

Ø



SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21	480 / QS-25	480	2
----------	------------	-------------	-------	-------------	-----	---


**316**

**OUTDOOR**

SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22	480 / QS-71	480	2
----------	------------	-------------	-------	-------------	-----	---



International Design Model Protection



**MOD 0143**

**304**

**INDOOR**

D

Ø



SELL OUT	130143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-21	480 / QS-25	480	2
----------	---------------	------	-------------	-------	-------------	-----	---

**MOD 0144**

**304**

**INDOOR**

D


Ø



SELL OUT	130144-044-12	48,3	42,4 / 48,3	QS-21	480 / QS-25	480	2
----------	---------------	------	-------------	-------	-------------	-----	---



International Design Model Protection



**MOD 9330**

**304**

**INDOOR**

D

Ø




SELL OUT	139330-042	42,4	42,4	QS-21	480 / QS-25	480	2
----------	------------	------	------	-------	-------------	-----	---




SELL OUT


**Q-INFO** | MOD 0147 / 0143 / 0144




**Q-INFO** | MOD 9330



**Q-INFO** | MOD 0147 / 0143 / 0144



Für flaches Rohr  
Einstellbare Höhe



**MOD 0148**

**304**

Gebürstet

**INDOOR**



SELL  
OUT

130148-000-12


QS-24 480

2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr  
Einstellbare Höhe



**MOD 0148**

**304**

Gebürstet

**INDOOR**



SELL  
OUT

130148-044-12

42,4 / 48,3

QS-25 480

2

**316**

Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL  
OUT

140148-044-12

42,4 / 48,3


QS-71 480

2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



**MOD 9350**

**304**

Gebürstet

**INDOOR**



139350-042

42,4

QS-25 480

2

139350-048

48,3

QS-25 480

2

**316**

Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL  
OUT

149350-042

42,4

QS-71 480

2

SELL  
OUT

149350-048

48,3

QS-71 480



2




SELL  
OUT

Nur solange der Vorrat reicht.


**Q-INFO** MOD 0148-044




**Q-INFO** MOD 9350




**Q-INFO** MOD 0148-044



**Q-INFO** MOD 0148-044



Für flaches Rohr




MOD 0117

304 Gebürstet			
INDOOR			
130117-000-12	QS-12	480	2
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140117-000-12	QS-13	480	2



Für rundes Rohr




MOD 0117

304 Gebürstet			
INDOOR			
130117-033-12	33,7	QS-10	480 2
130117-042-12	42,4	QS-10	480 2
130117-048-12	48,3	QS-10	480 2
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140117-042-12	42,4	QS-11	480 2
140117-048-12	48,3	QS-11	480 2
316 Hochglanzpoliert			
OUTDOOR			
140117-042-10	42,4	QS-11	480 2
140117-048-10	48,3	QS-11	480 2



Für flaches Rohr




MOD 0129

304 Gebürstet			
INDOOR			
130129-000-12	QS-12	480	2
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140129-000-12	QS-13	480	2



Für rundes Rohr




MOD 0129

304 Gebürstet			
INDOOR			
130129-042-12	42,4	QS-10	480 2
130129-048-12	48,3	QS-10	480 2
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
140129-042-12	42,4	QS-11	480 2
140129-048-12	48,3	QS-11	480 2




Q-INFO MOD 0117




Q-INFO 316




Q-INFO MOD 0129



Q-INFO



Für flaches Rohr




**MOD 0100**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130100-000-12	QS-7  479 / QS-12  480 / QS-87  478		2
<b>304</b>	Black Line		
<b>INDOOR</b>			
<b>NEW</b>			
130100-000-82	QS-7  479 / QS-12  480 / QS-87  478		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140100-000-12	QS-50  479 / QS-13  480 / QS-87  478		2



Für rundes Rohr




**MOD 0100**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130100-042-12	42,4 QS-7  479 / QS-10  480 / QS-87  478		2
130100-048-12	48,3 QS-7  479 / QS-10  480 / QS-87  478		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140100-042-12	42,4 QS-50  479 / QS-11  480 / QS-87  478		2
140100-048-12	48,3 QS-50  479 / QS-11  480 / QS-87  478		2



Für flaches Rohr




**MOD 0809**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130809-000-12	QS-12  480		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140809-000-12	QS-13  480		2



Für rundes Rohr



**MOD 0809**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130809-042-12	42,4 QS-10  480		2
130809-048-12	48,3 QS-10  480		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140809-042-12	42,4 QS-11  480		2
140809-048-12	48,3 QS-11  480		2




Flansche für Handlaufstützen MOD 0809




**MOD 1938**


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
131938-12	QS-7  479		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
141938-12	QS-50  479		2



**Q-INFO** | MOD 0809 / 1938



Für flaches Rohr




MOD 0111

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130111-000-12	QS-12 480		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140111-000-12	QS-13 480		2



Für rundes Rohr




MOD 0111

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>				
130111-033-12	33,7	QS-10 480	2	
130111-042-12	42,4	QS-10 480	2	
130111-048-12	48,3	QS-10 480	2	
<b>304</b>	Hochglanzpoliert			
<b>INDOOR</b>				
<b>SELL OUT</b>	130111-042-10	42,4	QS-10 480	2
<b>304</b>	Black Line			
<b>INDOOR</b>				
<b>NEW</b>	130111-042-82	42,4	QS-10 480	2
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
140111-042-12	42,4	QS-11 480	2	
140111-048-12	48,3	QS-11 480	2	
<b>316</b>	Hochglanzpoliert			
<b>OUTDOOR</b>				
140111-042-10	42,4	QS-11 480	2	




**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO 316 304



Für rundes Rohr



**MOD 0112**

304		Gebürstet			
INDOOR		Ø			
130112-033-12	33,7	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478 2
130112-042-12	42,4	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478 2
130112-048-12	48,3	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478 2

304		Hochglanzpoliert			
INDOOR					
130112-042-10	42,4	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478 2

SELB  
OUT

316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140112-042-12	42,4	QS-50	479 / QS-11	480 / QS-87	478 2


316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR					
140112-042-10	42,4	QS-50	479 / QS-11	480 / QS-87	478 2

Zinkdruckguss		Edelstahleffekt			
INDOOR					
100112-042	42,4	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478 2

SELB  
OUT



Für rundes Rohr




**MOD 0115**

304		Gebürstet			
INDOOR		Ø			
130115	42,4	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478 2



Für flaches Rohr




**MOD 0102**

304		Gebürstet			
INDOOR					
130102-000-12		QS-7	479 / QS-12	480 / QS-87	478 2



Für rundes Rohr




**MOD 0102**

304		Gebürstet			
INDOOR		Ø			
130102-042-12	42,4	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478 2
130102-048-12	48,3	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478 2

316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140102-042-12	42,4	QS-50	479 / QS-11	480 / QS-87	478 2
140102-048-12	48,3	QS-50	479 / QS-11	480 / QS-87	478 2




**Q-INFO**




**Q-INFO** 304 316






MOD 0113

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130113	QS-7 479 / QS-87 478		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140113	QS-50 479 / QS-87 478		2




MOD 0109

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130109	QS-7 479 / QS-87 478		2



MOD 0114

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
SELL OUT 130114	QS-1 479		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
SELL OUT 140114	QS-2 479		2



MOD 0118

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130118	QS-7 479 / QS-87 478		2




MOD 0519


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140519			2
<b>Zinkdruckguss</b>	Edelstahleffekt		
<b>INDOOR</b>			
SELL OUT 100519			2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO | MOD 0118



Q-INFO | MOD 0519



Für flaches Rohr




**MOD 0126**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130126-000-12		QS-12 480	2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140126-000-12		QS-13 480	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



**MOD 0126**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130126-042-12		42,4	QS-10 480 2
130126-048-12		48,3	QS-10 480 2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140126-042-12		42,4	QS-11 480 2




**MOD 0520**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130520-12			2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140520-12			2

**Q-INFO** | MOD 0126

<p>Montage A <b>A</b></p> <p>QS-7 QS-50 QS-87</p>	<p>Montage B <b>B</b></p> <p>QS-556 QS-555</p>	<p><b>1</b></p> <p>MOD 0520</p>	<p><b>2</b></p> <p>Q-2,5</p>	<p><b>3</b></p> <p>QS-10 QS-11</p>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Für rundes Rohr



**MOD 0142**

**304** Gebürstet

**INDOOR**

Ø




SELL OUT	130142-044-12	42,4 / 48,3	QS-25 480	2
----------	---------------	-------------	-----------	---

**316** Gebürstet

**OUTDOOR**

Ø

SELL OUT	140142-044-12	42,4 / 48,3	QS-71 480	2
----------	---------------	-------------	-----------	---



**MOD 0520**

**304** Gebürstet

**INDOOR**




130520-12	2
-----------	---

**316** Gebürstet


**OUTDOOR**

140520-12	2
-----------	---


**Q-INFO** MOD 0142



**Q-INFO** MOD 0520



**Q-INFO** MOD 0142



Für rundes Rohr




MOD 0110

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	Ø		
140110	42,4	QS-11 480	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



MOD 9320

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
139320-042	42,4	QS-1 479 / QS-25 480	2




MOD 0509


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140509			2

Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO MOD 9320




Q-INFO MOD 0110 / 0509



Q-INFO MOD 9320



Für flaches Rohr



MOD 0708

304		Gebürstet	
INDOOR			
130708-000-12	QS-5	479 / QS-12	480
			2



Für rundes Rohr



MOD 0708


304		Gebürstet	
INDOOR			
130708-042-12	42,4	QS-5	479 / QS-10
130708-048-12	48,3	QS-5	479 / QS-10
			480
			2

316

316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140708-042-12	42,4	QS-6	479 / QS-11
140708-048-12	48,3	QS-6	479 / QS-11
			480
			2



für rundes Rohr zu flachem Rohr



MOD 0625

304		Gebürstet	
INDOOR			
130625-033-12	33,7	QS-3	479 / QS-29
130625-042-12	42,4	QS-3	479 / QS-29
			480
			4

316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140625-042-12	42,4	QS-4	479 / QS-30
			480
			4



Für rundes Rohr




MOD 0627


304		Gebürstet	
INDOOR			
130627-042-12	42,4	42,4	QS-29
			480
			4




Q-INFO MOD 0708



Q-INFO MOD 0625



Q-INFO MOD 0627






Q-TUBE

# EDELSTAHLROHRE VON Q-RAILING

NIEDRIGE TOLERANZEN  
UND MAKELLOSE OBERFLÄCHEN.

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.

**MOD 0900**

Ø 33,7 mm

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>X</b>		
130900-233-50-12	2,0		L = 5 m
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140900-233-50-12	2,0		L = 5 m

Ø 42,4 mm

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>X</b>		
130900-242-25-12	2,0		L = 2,5 m
130900-242-50-12	2,0		L = 5 m
130900-042-50-12	<b>2,6</b>		L = 5 m

<b>304</b>	Hochglanzpoliert		
<b>INDOOR</b>			
130900-242-50-10	2,0		L = 5 m

<b>304</b>	Black Line		
<b>INDOOR</b>			
130900-242-50-82	2,0		L = 5 m

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140900-242-25-12	2,0		L = 2,5 m
140900-242-50-12	2,0		L = 5 m
140900-042-50-12	<b>2,6</b>		L = 5 m

<b>316</b>	Hochglanzpoliert		
<b>OUTDOOR</b>			
140900-242-50-10	2,0		L = 5 m

Ø 48,3 mm

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>X</b>		
130900-248-25-12	2,0		L = 2,5 m
130900-248-50-12	2,0		L = 5 m
130900-048-50-12	<b>2,6</b>		L = 5 m



<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140900-248-25-12	2,0		L = 2,5 m
140900-248-50-12	2,0		L = 5 m
140900-048-25-12	<b>2,6</b>		L = 2,5 m
140900-048-50-12	<b>2,6</b>		L = 5 m

Ø 60,3 mm


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>X</b>		
130900-060-50-12	2,0		L = 5 m



Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO****Q-INFO** 316 304

Hochglanzpoliert



Gebürstet



Schwarz, matt, strukturiert

**Q-INFO****Sparen Sie Zeit und Geld mit Q-tube**

Q-tube hat eine viel niedrigere Toleranz als standardmäßige Rohre. Auch die Schweißnaht des Q-tubes ist speziell unseren Fittings angepasst. Die Fittinge passen dadurch perfekt in unsere Rohre, damit Sie schnell und effektiv arbeiten können. Um die Qualität zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden wird jede Rohrlänge separat verpackt.

## Verbinder



## MOD 5792 - EASY HIT®

304 Roh


INDOOR	Für Rohr Ø	3
--------	------------	---

SELL OUT	135792-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135792-042	42,4 x <b>2,6</b>	2
SELL OUT	135792-248	48,3 x 2,0	2

316 Roh

OUTDOOR

145792-233	33,7 x 2,0	2	
145792-242	42,4 x 2,0	2	
SELL OUT	145792-042	42,4 x <b>2,6</b>	2
145792-248	48,3 x 2,0	2	
145792-048	48,3 x <b>2,6</b>	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz



## MOD 0790

304 Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	3
--------	------------	---

130790-233-12	33,7 x 2,0	2	
130790-242-12	42,4 x 2,0	2	
SELL OUT	130790-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	2
130790-248-12	48,3 x 2,0	2	
130790-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	2	

316 Gebürstet

OUTDOOR

140790-242-12	42,4 x 2,0	2	
SELL OUT	140790-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	2
140790-248-12	48,3 x 2,0	2	



## Rohrbögen




## MOD 0903

304 Gebürstet

INDOOR	Ø	R	3
--------	---	---	---

130903-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130903-248-12	48,3 x 2,0	97	1



## MOD 0906

304 Gebürstet

INDOOR	Ø	R	3
--------	---	---	---


130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

316 Gebürstet

OUTDOOR


140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

## Q-INFO | MOD 5792



Nur solange der Vorrat reicht.

Verbinder



MOD 0303

**304**

Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130303-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	30	2
130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
130303-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	35	2
130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2

**316**

Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140303-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	30	2
140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140303-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	35	2


**316**

Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2



Kombinierbar mit 90° MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.



MOD 0300

**304**

Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130300-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	30	2
130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2

**316**

Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2



MOD 0305

**304**

Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2


**316**

Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140305-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	30	2
140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140305-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	35	2



Kombinierbar mit MOD 1820 Handlauf-Anschlussplatten.  
Nicht kombinierbar mit MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.



MOD 0301

**304**

Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2

**316**

Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2



Nicht kombinierbar mit 90° MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.



**MOD 1820**  
343



**MOD 0710**  
331




**MOD 0810**  
341



**MOD 4710**  
300


Q-INFO | 304 | 316

10




Hochglanz-  
poliert

12



Gebürstet

Verbinder




MOD 0304

**304** Gebürstet

SELL OUT	INDOOR	Für Rohr Ø	H	⊞
	130304-233-12	33,7 x 2,0	25	2
	130304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
	130304-248-12	48,3 x 2,0	35	2

**316** Gebürstet


SELL OUT	OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	⊞
	140304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
	140304-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	30	2
	140304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
	140304-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	35	2



MOD 0309

**304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	H/2	⊞
130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2




MOD 0307

**304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	H/2	⊞
130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2

**316** Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	H/2	⊞
140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
140307-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	70	35	2




MOD 0306

**304** Gebürstet


INDOOR	Für Rohr Ø	H	L	⊞
130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2



Q-INFO MOD 0306



Q-INFO




MOD 1331  
Q-21  
Q-glue

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Aufwärts rechts  
Abwärts links

0 - 70°




## MOD 0317

304		Gebürstet				
INDOOR	Für Rohr Ø	H1	H2	H3		
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2	
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2	

Aufwärts links  
Abwärts rechts

0 - 70°




## MOD 0317

304		Gebürstet				
INDOOR	Für Rohr Ø	H1	H2	H3		
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2	
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2	



0 - 90°




## MOD 0791

304		Gebürstet		
INDOOR	Für Rohr Ø	H		
130791-242-12	42,4 x 2,0	30		2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35		2


316		Gebürstet		
OUTDOOR	Für Rohr Ø	H		
140791-242-12	42,4 x 2,0	30		2



Q-INFO MOD 0317-24x-01




Q-INFO MOD 0317-24x-02





-90°  
+90°



## MOD 0302

304

Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2


316

Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2
140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2

SELL  
OUT

40 - 70°



## MOD 0319

316

Gebürstet


OUTDOOR	Für Rohr Ø	H1	H2	
140319-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
140319-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz



0 - 70°



## MOD 0312

304

Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130312-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	27	2
130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
130312-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	30	2

SELL  
OUT

316

Gebürstet

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140312-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	27	2
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
140312-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	30	2
140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2

SELL  
OUT

316

Hochglanzpoliert


OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL  
OUT Nur solange der Vorrat reicht.


## Q-INFO | MOD 0312 / 0319



## Q-INFO | 304 | 316




Endkappen



MOD 5729 - EASY HIT®

304 Gebürstet			
INDOOR	Für Rohr Ø		
135729-233-12	33,7 x 2,0		2
135729-242-12	42,4 x 2,0		2
SELL OUT 135729-042-12	42,4 x <b>2,6</b>		2
135729-248-12	48,3 x 2,0		2
135729-048-12	48,3 x <b>2,6</b>		2
SELL OUT 135729-060-12	60,3 x 2,0		2

316 Gebürstet			
OUTDOOR			
145729-233-12	33,7 x 2,0		2
145729-242-12	42,4 x 2,0		2
SELL OUT 145729-042-12	42,4 x <b>2,6</b>		2
145729-248-12	48,3 x 2,0		2
145729-048-12	48,3 x <b>2,6</b>		2




MOD 5732 - EASY HIT®

304 Gebürstet			
INDOOR	Für Rohr Ø		
135732-233-12	33,7 x 2,0		2
135732-242-12	42,4 x 2,0		2
SELL OUT 135732-042-12	42,4 x <b>2,6</b>		2
135732-248-12	48,3 x 2,0		2
135732-048-12	48,3 x <b>2,6</b>		2

304 Black Line			
INDOOR			
NEW 135732-242-82	42,4 x 2,0		2


316 Gebürstet			
OUTDOOR			
145732-233-12	33,7 x 2,0		2
145732-242-12	42,4 x 2,0		2
SELL OUT 145732-042-12	42,4 x <b>2,6</b>		2
145732-248-12	48,3 x 2,0		2
145732-048-12	48,3 x <b>2,6</b>		2



MOD 5730 - EASY HIT®

304 Gebürstet			
INDOOR	Für Rohr Ø	H	
135730-233-12	33,7 x 2,0	17	2
135730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
SELL OUT 135730-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	21	2
SELL OUT 135730-248-12	48,3 x 2,0	24	2

316 Gebürstet			
OUTDOOR			
145730-242-12	42,4 x 2,0	21	2



MOD 5729 - EASY HIT®

Kunststoff Edelfstahleffekt			
INDOOR	Für Rohr Ø	H	
155729-233	33,7 x 2,0	8	2
155729-242	42,4 x 2,0	9	2
155729-248	48,3 x 2,0	9	2




MOD 0729

304 Gebürstet			
INDOOR	Für Rohr Ø	H	
SELL OUT 130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2


316 Hochglanzpoliert			
OUTDOOR			
140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2




Q-INFO | MOD 5729 / 5730 / 5732



Q-INFO | MOD 0729



Endbögen



**MOD 0739**

**304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	L	
130739-233-12	33,7 x 2,0	77	2
130739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
SELL OUT 130739-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	81	2
130739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
130739-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	84	2


**316** Gebürstet

**OUTDOOR**

140739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
SELL OUT 140739-042-12	42,4 x <b>2,6</b>	81	2
140739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
140739-048-12	48,3 x <b>2,6</b>	84	2



Für Treppenmontage



**MOD 0738**

**304** Gebürstet

INDOOR	Für Rohr Ø	L	
130738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
130738-248-12	48,3 x 2,0	65	2


**316** Gebürstet

**OUTDOOR**



140738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
---------------	------------	----	---




Internationaler Geschmacksmusterschutz



**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.



## Wandflansche




## MOD 0504

304		Gebürstet					
INDOOR	Ø	D	H				
130504-033-12	33,7	41	30	QS-55	478 / QS-21	480	2
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	478 / QS-21	480	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	478 / QS-21	480	2

316		Gebürstet					
OUTDOOR	Ø	D	H				
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	478 / QS-22	480	2
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	478 / QS-22	480	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	478 / QS-22	480	2



## MOD 0505

304		Gebürstet					
INDOOR	Für Rohr Ø	D	H				
130505-033-12	33,7	85	30	QS-7	479	2	
130505-042-12	42,4	95	30	QS-7	479	2	
130505-048-12	48,3	100	35	QS-7	479	2	
130505-060-12	60,3	115	40	QS-7	479	2	

316		Gebürstet					
OUTDOOR	Für Rohr Ø	D	H				
140505-033-12	33,7	85	30	QS-50	479	2	
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	479	2	
140505-048-12	48,3	100	35	QS-50	479	2	

316		Hochglanzpoliert					
OUTDOOR	Für Rohr Ø	D	H				
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50	479	2	




## Wandflansche

Justierbar



0 - 50°



## MOD 0506

304		Gebürstet					
INDOOR	Für Rohr Ø	D	H				
130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7	479	2	
130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7	479	2	
130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7	479	2	


  

316		Gebürstet					
OUTDOOR	Für Rohr Ø	D	H				
140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50	479	2	
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50	479	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO 304 316




Hochglanzpoliert



Gebürstet

Q-INFO MOD 0504





Finden Sie alle  
Informationen zu  
Barrier Line online:




[https://q-ne.ws/  
BarrierLine23](https://q-ne.ws/BarrierLine23)




# BARRIER LINE

Absperrbügel



MOD 0090


	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	W	Ø		
140090-248-09-12		900	48,3 x 2,0	1	
140090-248-12-12		1200	48,3 x 2,0	1	



MOD 0091




	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	W	Ø		
140091-248-09-12		900	48,3 x 2,0	1	
140091-248-12-12		1200	48,3 x 2,0	1	

Abdeckkappen



MOD 0511

	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø	D		
140511-048-12		48,3	120	2	





Finden Sie alle  
Informationen zu polierten  
Produkten online:




[https://q-ne.ws/  
Polished23](https://q-ne.ws/Polished23)

The background image shows a harbor scene viewed through a glass railing with stainless steel posts. In the foreground, a green street lamp hangs from the ceiling. The harbor contains several sailboats and a small boat. In the distance, a town with a prominent church spire is visible under a clear sky. The railing and posts are highly reflective, showing clear reflections of the harbor and the town.

HOCHGLANZPOLIERT

## Geländerpfosten



## MOD 0921

316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR

Ø

H

B

QS-58

475

1

140921-242-10

42,4 x 2,0

989

75

QS-58


475

1

PREFIX



## Abdeckkappen



## MOD 0512

316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR

Ø

D

1,5

140512-042-10

42,4

105

2



MOD 0940

316

## Geländerpfostenhalterungen



## MOD 0551

304 Hochglanzpoliert

INDOOR

Ø

QS-33

472

1

SELL OUT

130551-042-10

42,4

QS-33

472

1

316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR

Ø

QS-32

472

1

140551-042-10

42,4

QS-32

472


1



MOD 0900

373

## Geländerpfostenhalterungen



## MOD 0555

316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR

Ø

QS-32

472

1

140555-042-10

42,4

QS-32


472

1




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0551 / 0555



Q-INFO MOD 0921



Q-INFO MOD 0551 / 0552



MOD 1035

Q-72

Für rundes Rohr




MOD 0710

316 Hochglanzpoliert		D	Ø	H		
OUTDOOR		D	Ø	H	QS-11	480
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	480	2



Für rundes Rohr




MOD 0710

316 Hochglanzpoliert		D	Ø	H		
OUTDOOR		D	Ø	H	QS-11	480
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	480	2



Für rundes Rohr




MOD 0718


316 Hochglanzpoliert		D	Ø	H		
OUTDOOR		D	Ø	H	QS-11	480
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	480	2




Q-INFO | MOD 071x-042-00




Q-INFO | MOD 0718




Q-INFO | MOD 071x-04x-90



Q-INFO | MOD 071x-04x-90



Für rundes Rohr



MOD 0770

316

Hochglanzpoliert

OUTDOOR

D

Ø

H



140770-042-10

42,4 x 2,0

42,4

9


QS-27 480

2



Kombinierbar mit MOD 0303 Verbindr.

Für rundes Rohr



MOD 0117

316

Hochglanzpoliert

OUTDOOR

Ø



140117-042-10

42,4

QS-11 480

2

140117-048-10


48,3

QS-11 480


2




Q-INFO MOD 0770




Q-INFO MOD 0117



Q-INFO MOD 0117



Für rundes Rohr



MOD 0111

**304** Hochglanzpoliert

**INDOOR**

Ø



SELL OUT	130111-042-10	42,4	QS-10	480	2
----------	---------------	------	-------	-----	---


**316** Hochglanzpoliert

**OUTDOOR**

	140111-042-10	42,4	QS-11	480	2
--	---------------	------	-------	-----	---



Für rundes Rohr



MOD 0112

**304** Hochglanzpoliert

**INDOOR**

Ø



SELL OUT	130112-042-10	42,4	QS-7	479 / QS-10	480 / QS-87	478	2
----------	---------------	------	------	-------------	-------------	-----	---

**316** Hochglanzpoliert


**OUTDOOR**

	140112-042-10	42,4	QS-50	479 / QS-11	480 / QS-87	478	2
--	---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0111




Q-INFO



Rohre

Q-TUBE **DISCOUNT**

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



**MOD 0900**

**304** Hochglanzpoliert


SELL OUT	INDOOR	Ø	X	
	130900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5 m

**316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5 m



Verbinder




**MOD 0303**

**316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2



Kombinierbar mit MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen



**MOD 5792 - EASY HIT®**

**304** Roh

SELL OUT	INDOOR	Für Rohr Ø	
	135792-242	42,4 x 2,0	2


**316** Roh

OUTDOOR	Für Rohr Ø	
145792-242	42,4 x 2,0	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO** MOD 5792




**Q-INFO** MOD 0900





0-70°



## MOD 0312


316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Endkappen



## MOD 0729

304 Hochglanzpoliert

INDOOR	Für Rohr Ø	H	
130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2


SELL  
OUT

316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Für Rohr Ø	H	
140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2



## Wandflansche



## MOD 0505


316 Hochglanzpoliert

OUTDOOR	Für Ø	D	H		
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50 ■ 479	2



Querstabhalter

Für rundes Rohr



MOD 0831

<b>316</b>	Hochglanzpoliert			
<b>OUTDOOR</b>	<b>D</b>	<b>Ø</b>		
140831-042-10	42,4	12	QS-16	4



Stäbe

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.




MOD 1910


<b>316</b>	Hochglanzpoliert	
<b>OUTDOOR</b>	<b>Ø</b>	
141910-012-50-10	12	L = 5 m



Q-INFO | MOD 1910




Q-INFO | MOD 0831



Blechadapter - MOD 2800

Für flaches Rohr



MOD 2800

**304** Hochglanzpoliert

SELL OUT	INDOOR	W	T		
132800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-26	482	4


**316** Hochglanzpoliert

SELL OUT	OUTDOOR	W	T		
142800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-27	482	4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



MOD 2800

**304** Hochglanzpoliert

SELL OUT	INDOOR	D	W	T		
132800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482	4

**316** Hochglanzpoliert

SELL OUT	OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482	4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für Blechadapter MOD 2800



2 Stück pro Blechadapter

MOD 5028

Zubehör


	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8



MOD 2800 Glasklemmen - hochglanzpoliert

441

Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2800

MOD 5015


Zubehör

	L	
205015-22	22	4

PFSTENGELÄNDERSYSTEME

Q-LINE - HOCHGLANZPOLIERT

Q-INFO




Bitte bestellen Sie Sicherungsstifte und Befestigungsmaterial separat.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

**Blechadapter - MOD 4200**

Für flaches Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



**MOD 4200**

**316** Hochglanzpoliert


OUTDOOR	W	T	Zubehör	
144200-000-10	28	Siehe MOD 5042	QS-27	482 4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



**MOD 4200**

**316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR	D	W	T	Zubehör	
144200-042-10	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482 4
144200-048-10	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482 4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Gummieinlagen für Blechadapter MOD 4200**




2 Stück pro Blechadapter

**MOD 5042**

Zubehör

	T	Zubehör
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

**Sicherungsstifte**



Optional verwendbar für MOD 4200

**MOD 5015**


Zubehör

	L	Zubehör
205015-22	22	4




**MOD 4200** Glasklemmen - hochglanzpoliert  
442

**Q-INFO**





Finden Sie alle  
Informationen zu  
Schweißteilen online:




[https://q-ne.ws/  
Welding23](https://q-ne.ws/Welding23)

A welder in a blue protective suit and gloves is working on a metal piece. A bright blue and white light is visible at the point of contact between the welding torch and the metal. The welder is wearing a blue protective mask. The background is dark, making the welder and the bright light stand out.

# SCHWEIßTEILE

Bodenflanche für Geländerpfosten




**MOD 0940**

304 Roh						
INDOOR	Ø	B	D			
130940-042	42,4	75	100	QS-59	475	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59	475	2
316 Roh						
OUTDOOR	Ø	B	D			
140940-042	42,4	75	100	QS-58	475	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58	475	2


**MOD 0941**

316 Roh						
OUTDOOR	Ø	B	D			
140941-048	48,3	90	120	QS-58	475	2




**MOD 3504**

304 Roh						
INDOOR	Ø	B	D			
133504-042	42,4	80	105	QS-272	472 / QS-59	475 2
133504-048	48,3	90	115	QS-272	472 / QS-59	475 2
316 Roh						
OUTDOOR	Ø	B	D			
143504-042	42,4	80	105	QS-273	472 / QS-58	475 2
143504-048	48,3	90	115	QS-273	472 / QS-58	475 2



**MOD 3502**

304 Roh						
INDOOR	Ø	B	D			
133502-042	42,4	80	105	QS-35	475	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35	475	2
316 Roh						
OUTDOOR	Ø	B	D			
143502-042	42,4	80	105	QS-34	475	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34	475	2



**MOD 3505**


316 Roh						
OUTDOOR	Ø	D				
143505-048	48,3	115	QS-273	472		2



POSTENGELENDERSYSTEME

SCHWEIßTEILE

**Q-INFO** | MOD 3504




**Q-INFO** | MOD 0940




**Q-INFO** | MOD 0941



**Q-INFO** | MOD 3502 / 3505 / 3504




## Bodenflanche für Geländerpfosten


**MOD 4940**

	304	Roh				
<b>INDOOR</b>	□	Ø	B			
134940-040	100	11	75	QS-59	475	2


	316	Roh				
<b>OUTDOOR</b>	□	Ø	B			
144940-040	100	11	75	QS-58	475	2

**MOD 3503**

	316	Roh				
<b>OUTDOOR</b>	□	Ø	B			
143503-063	110	11	75	QS-559	473	2

**MOD 0948**


	316	Roh				
<b>OUTDOOR</b>	□	Ø				
140948-042-00	42,4			QS-225	481	2
140948-048-00	48,3			QS-225	481	2

**MOD 0949**

	316	Roh				
<b>OUTDOOR</b>	□	Ø				
140949-042-00	42,4			QS-225	481	2
140949-048-00	48,3			QS-225	481	2




## Abdeckkappen für MOD 0948

**MOD 0514**

	316	Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>	□	Ø				
140514-042-12	42,4					2
140514-048-12	48,3					2




## Abdeckkappen für MOD 0949

**MOD 0515**

	316	Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>	□	Ø				
140515-042-12	42,4					2
140515-048-12	48,3					2


**Q-INFO** | MOD 4940**Q-INFO** | MOD 3503**Q-INFO** | MOD 0948**Q-INFO** | MOD 0949

Handlaufstützen




**MOD 0113**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130113	QS-7 479 / QS-87 478		
2			
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140113	QS-50 479 / QS-87 478		
2			




**MOD 0109**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130109	QS-7 479 / QS-87 478		
2			



**MOD 0114**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
	130114	QS-1 479	
	2		
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
	140114	QS-2 479	
	2		



**MOD 0695**


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
	<b>D</b>	<b>H</b>	
130695	42,4 x 2,0	79	2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140695	42,4 x 2,0	79	2

**MOD 0696**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
	<b>D</b>	<b>H</b>	
140696	48,3 x 2,0	80	2




Flansche für Handlaufstützen




**MOD 1937**

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
131937		4



**MOD 1936**

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
131936	QS-56 479	4



**MOD 1939**

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
131939	QS-3 479	8



**MOD 1810**  
385




**MOD 1801**  
385




**MOD 1802**  
385

Schweißteile für Handlaufstützen




**MOD 0813**

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
130813	QS-14 480	2




**MOD 0814**

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
130814-670		2







**MOD 0815**

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
130815		2




**MOD 0816**

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
130816	QS-14 480	2




## Abdeckkappen



## MOD 4511

	304	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			<b>H</b>	
134511-040-12			108	25
				2
	316	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>				
144511-040-12			108	25
				2




## MOD 4513

	316	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>				
144513-063-12				2



## MOD 0519

	316	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>				
140519				2
	Zinkdruckguss	Edelstahleffekt		
<b>INDOOR</b>				
100519				2

SELL  
OUT

## MOD 0512

	304	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			<b>Ø</b>	<b>D</b>
130512-033-12			33,7	105
130512-042-12			42,4	105
130512-048-12			48,3	105
	316	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>				
140512-033-12			33,7	105
140512-042-12			42,4	105
140512-048-12			48,3	105
	316	Hochglanzpoliert		
<b>OUTDOOR</b>				
140512-042-10			42,4	105
140512-048-10			48,3	105

## MOD 0513

	304	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			<b>Ø</b>	<b>D</b>
130513-042-12			42,4	125
130513-048-12			48,3	125
130513-060-12			60,3	125
	316	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>				
140513-042-12			42,4	125
140513-048-12			48,3	125

SELL  
OUT

Nur solange der Vorrat reicht.



## MOD 1514

	304	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			<b>Ø</b>	
131514-012			12,0	2
131514-014			14,0	2



## MOD 1515


	304	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			<b>Ø</b>	
131515-012			12,0	2




## MOD 0511

	304	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			<b>Ø</b>	<b>D</b>
130511-042-12			42,4	110
130511-048-12			48,3	120
	316	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>				
140511-042-12			42,4	110
140511-048-12			48,3	120

## Q-INFO MOD 0519

Für MOD 0109,  
0113 und 0114

MOD 0519



MOD 0519



Handlauf-Anschlussplatten

Für flaches Rohr




MOD 1810

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
131810-000-12	QS-48 480 / QS-10 480	8	
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
141810-000-12	QS-89 480 / QS-11 480	8	



Für rundes Rohr




MOD 1810

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
131810-033-12	33,7	QS-48 480 / QS-10 480	8
131810-042-12	42,4	QS-48 480 / QS-10 480	8
131810-048-12	48,3	QS-48 480 / QS-10 480	8
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
141810-042-12	42,4	QS-89 480 / QS-11 480	8
141810-048-12	48,3	QS-89 480 / QS-11 480	8



Für flaches Rohr




MOD 1802

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
131802-000	QS-48 480 / QS-10 480	8	



Für rundes Rohr




MOD 1802

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
131802-042	42,4	QS-48 480 / QS-10 480	8
131802-048	48,3	QS-48 480 / QS-10 480	8



Für flaches Rohr




MOD 1801

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
SELL OUT 131801-000	QS-48 480 / QS-10 480	8	



Für rundes Rohr



MOD 1801

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
SELL OUT 131801-042	42,4	QS-48 480 / QS-10 480	8
SELL OUT 131801-048	48,3	QS-48 480 / QS-10 480	8




<b>MOD 0811</b> 341	<b>MOD 0812</b> 341	<b>MOD 5735, 5736</b> 342
------------------------	------------------------	------------------------------

<b>MOD 1936</b> 382	<b>MOD 1937</b> 382	<b>MOD 1939</b> 382
------------------------	------------------------	------------------------

<b>MOD 4811</b> 302	<b>MOD 4733</b> 302
------------------------	------------------------

Für rundes Rohr




MOD 1820

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	Ø		
141820-042-12	42,4	QS-89 480 / QS-11 480	8

Kombinierbar mit MOD 0305 Verbinder.  
Internationaler Geschmacksmusterschutz


SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

## Schweißteile




## MOD 1930

304 Gebürstet		
INDOOR	Ø	
131930-033	33,7	8
131930-042	42,4	8
131930-048	48,3	8




## MOD 1931

304 Gebürstet		
INDOOR	Ø	
131931-033	33,7	8
131931-042	42,4	8
131931-048	48,3	8




## MOD 1932

304 Gebürstet		
INDOOR	Ø	
131932-033	33,7	16
131932-042	42,4	16
131932-048	48,3	16




## MOD 1933

304 Gebürstet						
INDOOR	L	W	H	T	Ø	
131933-030	30	20	20	5	7	16
131933-050	50	30	35	6	9	16



## MOD 1934

304 Gebürstet	
INDOOR	
131934-030	16




## MOD 1935

304 Gebürstet			
INDOOR	Ø	L	
131935-033	33,8 x 2,0	50	2
131935-042	42,4 x 2,0	65	2
131935-048	48,3 x 2,0	75	2




Geländerpfostenhalterungen



MOD 1552

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
131552	42,4	QS-64 472	1

NEW



MOD 1551

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
131551-042	42,4	QS-32 472	1

NEW

Handlaufstützen

Wandmontage




MOD 0191

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130191	QS-7 479 / QS-87 478		2

NEW

Bodenflansche für Geländerpfosten



MOD 1920

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
131920-042	42,4		2

NEW

Endkappen



MOD 5737 - EASY HIT®

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
135737-233	33,7 x 2,0		8
135737-242	42,4 x 2,0		8

NEW

MOD 5734

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
135734-233	33,7 x 2,0		8
135734-242	42,4 x 2,0		8

NEW

Handlaufstützen-Stifte



MOD 0817

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	L		
130817-068	68		8

NEW

MOD 0817

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	L		
130817-100	100		8


NEW



**d line**  
HANDRAIL SYSTEM

# Dänisches Design von *Knud Holscher.*

*“Die Anmutung eines ausdrucksstarken und minimalistischen Edelstahl-Designs wird durch das d line Geländersystem formvollendet zum Ausdruck gebracht. Diese Produktlinie überzeugt durch ihre extrem ansprechende Optik und ihre ausgereifte Funktionalität. Sie ist einfach zu montieren, flexibel zu verändern und leicht instand zu halten. d line fügt sich in die anspruchsvollsten Architekturprojekte ein und unterstreicht deren Ästhetik.”*



Entdecken Sie den d line Katalog auf  
<https://q-ne.ws/DLine23>



reddot



Q-railing




# BENDYWOOD

# NATURAIL

Finden Sie alle Informationen zu Holz online:



<https://q-ne.ws/Wood23>

**MOD 0990****Buche** Unbehandelt**INDOOR**

Ø



170990-042-36-39

42,0

L = 3,6 m

170990-042-66-39

42,0

L = 6,6 m

PREFIX




Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Montageanleitung. Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich.

**Q-INFO**


PREFIX

**Q-INFO**Ø 42 R<sub>min</sub> : 840 mm

Verarbeitung innerhalb von 4 Monaten nach Lieferung möglich, wenn Biegeholz in Verpackung belassen wird!

**Q-INFO**


Handläufe



MOD 0950

<b>Buche</b>	Unbehandelt		
<b>INDOOR</b>	Ø		
170950-042-25-39	42,0		L = 2,5 m


PREFIX



MOD 0950

<b>Buche</b>	Natur lackiert		
<b>INDOOR</b>	Ø		
170950-042-25-40	42,0		L = 2,5 m


PREFIX



MOD 0950

<b>Eiche</b>	Natur lackiert		
<b>INDOOR</b>	Ø		
170950-042-25-43	42,0		L = 2,5 m

PREFIX



MOD 0950

<b>Kambala</b>	Unbehandelt		
<b>OUTDOOR</b>	Ø		
170950-042-25-47	42,0		L = 2,5 m

PREFIX

Zubehör

Dübel



MOD 0203

<b>Holz</b>			
<b>INDOOR</b>	QS		
200203	QS-512		50

Handläufe

Verbinder



MOD 0793

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	Ø		
170793-042	42,0	QS-7	2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
180793-042	42,0	QS-50	2




Q-INFO | MOD 0950






Q-INFO

Holz ist ein Naturprodukt.  
Farbabweichungen sind möglich.


Q-INFO | MOD 0950



Q-INFO | MOD 0950 / 0203




Q-INFO | MOD 0950





**MOD 0313**

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Ø			
180313-042	42,0	QS-50	479	2



**MOD 0308**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Ø			
170308-042	42,0	QS-7	479	2



Adapter



**MOD 0301**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Ø			
170301-042	42,0	QS-7	479	2

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Ø			
180301-042	42,0	QS-50	479	2



Nicht kombinierbar mit MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.



**MOD 0792**

<b>304</b>	Roh			
<b>INDOOR</b>	Ø			
170792-042	42,0	QS-7	479	2

<b>316</b>	Roh			
<b>OUTDOOR</b>	Ø			
180792-042	42,0	QS-50	479	2




Endkappen



**MOD 0732**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Ø			
170732-042	42,0	QS-7	479	2

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	Ø			
180732-042	42,0	QS-50	479	2




**MOD 0739**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	Ø			
170739-042	42,0	QS-7	479	2




Q-INFO





Finden Sie alle  
Informationen zu  
Glasfüllungen online:



[g-ne.ws/Infills23](https://g-ne.ws/Infills23)



Q-GLASS

# FÜLLUNGEN - GLAS

Bestellen Sie die Glaselemente zeitgleich mit allen anderen Produkten für Ihr Pfostengeländer

## Maßgefertigtes Glas


- 6 mm monolithisches Glas bis hin zu 21,52 mm Verbundsicherheitsglas
- Optional mit matter, farbiger oder SentryGlas®-Folie
- Abgerundete Ecken und polierte Kanten auf Anfrage
- Optional mit vorgebohrten Löchern
- Gebogenes Glas

## Glas in der Standardausführung

- Sofort ab Lager verfügbar
- Verbundsicherheitsglas
- 8,76 mm stark (6 verschiedene Glasbreiten)
- Geschliffene, gesäumte und polierte Kanten
- Abgerundete Ecken

■ CE-Kennzeichnung ■ Hohe Qualität ■ Schnelle Lieferung ■ All-inclusive-Preise ■ Einfache Bestellung

Q-GLASS (Verbund-)Sicherheitsglas



MOD 5009

(Verbund-)Sicherheitsglas ESG/VSG

OUTDOOR	H	W	T
195009-070-08	800	700	8,76
195009-080-08	800	800	8,76
195009-090-08	800	900	8,76
195009-095-08	800	950	8,76
195009-100-08	800	1000	8,76
195009-150-08	800	1500	8,76



Q-glass ist direkt ab Lager lieferbar.


Q-INFO

Berechnung

$$H (m) \times W (m) \times 2,5 \times 8 = \text{kg}$$



Beispiel

H	W	Tg
0,8 m	1,0 m	8 mm
$0,8 \times 1,0 \times 2,5 \times 8 = 16,00 \text{ kg}$		



Q-INFO


(Verbund-)Sicherheitsglas



-   Geschliffene Kanten
-   Gesäumte Kanten
-   Polierte Kanten
-   Abgerundete Ecken

Halter

Für flaches Rohr




MOD 0860

304		Gebürstet	
INDOOR		Ø	
130860-000	30		2
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140860-000	30		2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



MOD 0860


304		Gebürstet	
INDOOR		D	Ø
130860-042	42,4	30	2
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140860-042	42,4	30	2
140860-048	48,3	30	2

SELL OUT



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasrahmenrohr




MOD 6930


304		Gebürstet	
INDOOR		Ø	U
136930-25-12	30		L = 2,5 m
136930-50-12	30		L = 5 m
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
146930-25-12	30		L = 2,5 m
146930-50-12	30		L = 5 m

SELL OUT

SELL OUT



Glass Wing® Gummiprofile






MOD 5114

Zubehör			
Für monolithisches Glas		U	T
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Für laminiertes Glas			
205114-050-08	14	8,76 - 9,52	L = 5 m
205114-050-10	14	10,76	L = 5 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

FÜLLUNGEN - GLASRAHMENROHR

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.





GLASRAHMENROHR


**Q-railing**

Verbinder



MOD 6793

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
136793-030-12	30 x 1,5		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146793-030-12	30 x 1,5		2



MOD 6333


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>	<b>H</b>	
136333-12	30 x 1,5	25	2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146333-12	30 x 1,5	25	2



Handläufe


Verbinder

Justierbar



MOD 6332

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>	<b>H</b>	
146332-02-12	30 x 1,5	25	2



MOD 6332

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>	<b>H</b>	
146332-01-12	30 x 1,5	25	2



Handläufe

Endkappen




MOD 6733

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
136733-030-12	30 x 1,5		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
146733-030-12	30 x 1,5		2



Finden Sie alle  
Informationen zu Stab- und  
Rohrfüllungen online:



[q-ne.ws/Infills23](https://q-ne.ws/Infills23)


# FÜLLUNGEN - STAB UND ROHR

Füllungen

Stäbe

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



MOD 1910

304 Gebürstet			
INDOOR	Ø		
131910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
131910-012-50-12	12	L = 5 m	
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
141910-012-50-12	12	L = 5 m	
316 Hochglanzpoliert			
OUTDOOR			
141910-012-50-10	12	L = 5 m	




Füllungen

Rohre

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



MOD 1900

304 Gebürstet			
INDOOR	Ø		
131900-112-25-12	12	L = 2,5 m	
131900-112-50-12	12	L = 5 m	
304 Gebürstet			
INDOOR			
131900-016-50-12	16	L = 5 m	
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141900-016-50-12	16	L = 5 m	



Füllungen


Verbinder

Justierbar



Für Stab

-90°  
+90°




MOD 1312

304 Gebürstet			
INDOOR	Ø	H	
131312-012-12	12	36	
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141312-012-12	12	36	



-90°  
+90°




MOD 1302

304 Gebürstet			
INDOOR	Für Rohr Ø		
131302-016-12	16 x 1,0		
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141302-016-12	16 x 1,0		



Füllungen

Verbinder



MOD 1790

304 Gebürstet			
INDOOR	Für Rohr Ø	H	
131790-112-12	12 x 1,0	5	
131790-016-12	16 x 1,0	6	
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
141790-016-12	16 x 1,0	6	



Q-INFO | MOD 1910 / 1900




Endkappen




MOD 1729

304		Gebürstet		
INDOOR	Für Rohr Ø	H		
131729-016-12	16,0 x 1,0	4	2	
316		Gebürstet		
OUTDOOR				
141729-016-12	16,0 x 1,0	4	2	



MOD 1759 - EASY HIT®

304		Gebürstet		
INDOOR	Für Rohr Ø			
131759-112-12	12 x 1,0	4		
316		Gebürstet		
OUTDOOR				
141759-112-12	12 x 1,0	4		



MOD 1759 - EASY HIT®

Kunststoff		Edelstahleffekt		
INDOOR	Für Rohr Ø	H		
151759-112	12 x 1,0	3	4	
151759-016	16 x 1,0	4	4	



MOD 0735

304		Gebürstet		
INDOOR	Ø			
130735-012-12	12	QS-5 479	4	
316		Gebürstet		
OUTDOOR				
140735-012-12	12	QS-6 479	4	



Endstücke



MOD 0220


304		Gebürstet			
INDOOR	Ø	H	d		
130220-020	20	ca. 18,5	M6	6	
130220-025	25	ca. 23,5	M8	6	
130220-030	30	ca. 28,5	M8	6	
130220-050	50	ca. 48,5	M8	2	

SELL OUT

316		Gebürstet			
OUTDOOR					
140220-020	20	ca. 18,5	M6	6	
140220-025	25	ca. 23,5	M8	6	
140220-040	40	ca. 38,5	M8	2	

SELL OUT

SELL OUT




MOD 1221

304		Gebürstet		
INDOOR	Ø	H		
131221-012	12	ca. 17,5	6	
316		Gebürstet		
OUTDOOR				
141221-012	12	ca. 17,5	6	





Q-INFO | MOD 0735



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Querstabhalter

Für flaches Rohr





MOD 0830

304		Gebürstet	
INDOOR	Ø		
130830-000-12	12	QS-15 480	4
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140830-000-12	12	QS-16 480	4



Für flaches Rohr





MOD 0831

304		Gebürstet	
INDOOR	Ø		
130831-000-12	12	QS-15 480	4
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140831-000-12	12	QS-16 480	4



Für flaches Rohr





MOD 0840

304		Gebürstet	
INDOOR	Ø		
130840-000-12	16	QS-19 480	4



Für flaches Rohr





MOD 0832

304		Gebürstet	
INDOOR	Ø		
130832-000-12	12	QS-15 480	4
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140832-000-12	12	QS-16 480	4



Für flaches Rohr




MOD 0833

304		Gebürstet	
INDOOR	Ø		
130833-000-12	12	QS-15 480	4
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
140833-000-12	12	QS-16 480	4





Q-INFO | MOD 0830 / 0831 / 0840



Querstabhalter

Für rundes Rohr



MOD 0830

**304** Gebürstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130830-033-12	33,7	12	QS-15 480	4
	130830-042-12	42,4	12	QS-15 480	4
	130830-048-12	48,3	12	QS-15 480	4



**316** Gebürstet

OUTDOOR

	140830-042-12	42,4	12	QS-16 480	4
	140830-048-12	48,3	12	QS-16 480	4



Für rundes Rohr



MOD 0831

**304** Gebürstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130831-033-12	33,7	12	QS-15 480	4
	130831-042-12	42,4	12	QS-15 480	4
	130831-048-12	48,3	12	QS-15 480	4

**316** Gebürstet

OUTDOOR

	140831-042-12	42,4	12	QS-16 480	4
	140831-048-12	48,3	12	QS-16 480	4

**316** Hochglanzpoliert

OUTDOOR

	140831-042-10	42,4	12	QS-16 480	4
--	---------------	------	----	-----------	---




MOD 1910  
400



MOD 1900  
400

Q-INFO | 304 | 316

10





Hochglanzpoliert

12



Gebürstet

Für rundes Rohr



MOD 0840

**304** Gebürstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130840-042-12	42,4	16	QS-19 480	4



**316** Gebürstet

OUTDOOR

	140840-042-12	42,4	16	QS-20 480	4
	140840-048-12	48,3	16	QS-20 480	4



Für rundes Rohr



MOD 0832

**304** Gebürstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130832-033-12	33,7	12	QS-15 480	4
	130832-042-12	42,4	12	QS-15 480	4
	130832-048-12	48,3	12	QS-15 480	4



**316** Gebürstet

OUTDOOR

	140832-042-12	42,4	12	QS-16 480	4
--	---------------	------	----	-----------	---



Für rundes Rohr



MOD 0833

**304** Gebürstet

INDOOR

SELL OUT	INDOOR	D	Ø		
	130833-033-12	33,7	12	QS-15 480	4
	130833-042-12	42,4	12	QS-15 480	4
	130833-048-12	48,3	12	QS-15 480	4

**316** Gebürstet

OUTDOOR

	140833-042-12	42,4	12	QS-16 480	4
--	---------------	------	----	-----------	---




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Füllungen

Querstabhalter

Für rundes Rohr



MOD 0834


304		Gebürstet		
INDOOR	D	Ø		
130834-042-12	42,4	12	QS-15	480 4
130834-048-12	48,3	12	QS-15	480 4
316		Gebürstet		
OUTDOOR	D	Ø		
140834-042-12	42,4	12	QS-16	480 4
140834-048-12	48,3	12	QS-16	480 4

SELL OUT



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



MOD 0839

304		Gebürstet		
INDOOR	D	Ø		
130839-042-12	42,4	12	QS-15	480 4
130839-048-12	48,3	12	QS-15	480 4
316		Gebürstet		
OUTDOOR	D	Ø		
140839-042-12	42,4	12	QS-16	480 4
140839-048-12	48,3	12	QS-16	480 4

SELL OUT




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

Glasadapter

Ø 25 mm



MOD 0755

304		Gebürstet	
INDOOR	Ø		
130755-16	16		4
316		Gebürstet	
OUTDOOR	Ø		
140755-12	12		4


SELL OUT



Füllungen

Querstabhalter

Stabmontage



MOD 0827

304		Gebürstet		
INDOOR	D	Ø		
130827-012	12	12		4
130827-016	16	12		4




PFOSTENGLÄNDERSYSTEME

FÜLLUNGEN - STAB UND ROHR


SELL OUT

Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO | MOD 0834 / 0839



Q-INFO | MOD 0755




Q-INFO | MOD 0827



Stabhalter

Für flaches Rohr



MOD 0850

**304** Gebürstet

INDOOR

130850-000	QS-23 480	4
------------	-----------	---

**316** Gebürstet


OUTDOOR

140850-000	QS-53 480	4
------------	-----------	---

SELL OUT



Für rundes Rohr



MOD 0850

**304** Gebürstet

INDOOR

130850-042	D 42,4	QS-23 480	4
------------	--------	-----------	---

**316** Gebürstet

OUTDOOR

140850-042	D 42,4	QS-53 480	4
------------	--------	-----------	---




Stabhalter

Justierbar

Für flaches Rohr



-90°  
+90°



MOD 0855

**304** Gebürstet

INDOOR


130855-000	QS-15 480	4
------------	-----------	---



Für rundes Rohr



-90°  
+90°



MOD 0855


**304** Gebürstet

INDOOR

130855-042	D 42,4	QS-15 480	4
------------	--------	-----------	---




Q-INFO | MOD 0850-042






Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



**MOD 1940**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
131940-021-50-12	20 x 10 x <b>1,0</b>		L = 5 m
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
141940-021-50-12	20 x 10 x <b>1,0</b>		L = 5 m





**MOD 1712**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>		<b>Für Rohr</b>	
131712-021-12	20 x 10 x <b>1,0</b>		4
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
141712-021-12	20 x 10 x <b>1,0</b>		4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für flaches Rohr




**MOD 4827**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>		<b>Für Rohr</b>	
134827-12	20 x 10 x <b>1,0</b>	QS-15	4
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
144827-12	20 x 10 x <b>1,0</b>	QS-16	4




Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO**




**Q-INFO** MOD 1940





Rohre für Stabausfachung (vertikale Geländerfüllung)



MOD 0926

316

Gebürstet


OUTDOOR

140926-233-25-12

L = 2,5 m



Adapter für Stabausfachung (vertikale Geländerfüllung)



MOD 0521

Kunststoff

Edelstahleffekt

OUTDOOR

D

SELL OUT 150521

33,7

50

Stäbe für Stabausfachung (vertikale Geländerfüllung)

Q-TUBE ▼ DISCOUNT

Erfragen Sie Ihren Rabatt oder erfahren Sie Ihre Preise in unserem Webshop.



MOD 1910

316

Gebürstet

OUTDOOR

Ø



141910-012-25-12

12

L = 2,5 m


141910-012-50-12

12


L = 5 m




Q-INFO MOD 0926



Q-INFO MOD 1910




Q-INFO



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

## Rohradapter

Für rundes Rohr



### MOD 0629

	316	Gebürstet		
	<b>OUTDOOR</b>	<b>Ø</b>		
140629-033	33,7	QS-53	480	4
140629-042	42,4	QS-53	480	4

SELL  
OUT



Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Adapter für Rohradapter MOD 0629

Für flaches Rohr




### MOD 0785

	316	Gebürstet		
	<b>OUTDOOR</b>	<b>Ø</b>		
140785-000-12	33,7	QS-16	480	4



Für rundes Rohr



### MOD 0785

	316	Gebürstet		
	<b>OUTDOOR</b>	<b>D</b>		
140785-042-12	42,4	QS-16	480	4
140785-048-12	48,3	QS-16	480	4



## Verbinder




### MOD 5792 - EASY HIT®

	316	Roh		
	<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
145792-233	33,7	2,0		2



Internationaler Geschmacksmusterschutz


### Q-INFO | MOD 5792



SELL  
OUT


Nur solange der Vorrat reicht.

Endkappen



MOD 5729 - EASY HIT®

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
145729-233-12	33,7 x 2,0	2	




MOD 5732 - EASY HIT®

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>Für Rohr Ø</b>		
145732-233-12	33,7 x 2,0	2	



Wandflansche




MOD 0504

<b>316</b>	Gebürstet				
<b>OUTDOOR</b>	<b>Ø</b>	<b>D</b>	<b>H</b>		
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55  478 / QS-22  480	2




Q-INFO MOD 0504






Finden Sie alle  
Informationen zu  
Drahtseifüllungen online:



[g-ne.ws/lnfills23](https://g-ne.ws/lnfills23)


# FÜLLUNGEN - DRAHTSEIL



Füllungen

### Drahtseilsystem, 3,2 mm

Komplettes Set



Ø 3,2 mm = (1 x 19)


MOD 7901

316 Gebürstet		
OUTDOOR	Kabel Ø	
147901-003-01	3,2	L = 1 m
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m
147901-003-05	3,2	L = 5 m
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m
147901-003-10	3,2	L = 10 m
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m
147901-003-20	3,2	L = 20 m

Füllungen

### Endkappen

Für MOD 7240



MOD 7245

316 Gebürstet		
OUTDOOR		
147245		8

Füllungen

### Entriegelungswerkzeug



MOD 7802

316 Gebürstet		
OUTDOOR	Für Kabel Ø	
207802-003	3,2	1

Füllungen

### Adapter




MOD 7240

316 Gebürstet			
OUTDOOR	Für Kabel Ø	D	
147240-003	3,2	9,3	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

### Drahtseilstopper



MOD 7400


316 Gebürstet		
OUTDOOR	Für Kabel Ø	D
147400-003	3,2 - 4,0	18



Q-INFO MOD 7400

Bitte benutzen Sie immer einen Drahtseilstopper, um die Kräfte auf den nächsten Geländerpfosten zu übertragen!


Q-INFO MOD 7901-003



Füllungen

### Drahtseilsystem, 4,0 mm

Komplettes Set



Ø 4,0 mm = (1 x 19)


MOD 7901

316 Gebürstet		OUTDOOR	Kabel Ø	
147901-004-01	4,0	L = 1 m		
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m		
147901-004-05	4,0	L = 5 m		
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m		
147901-004-10	4,0	L = 10 m		
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m		
147901-004-20	4,0	L = 20 m		

Füllungen

### Endkappen

Für MOD 7240



MOD 7245

316 Gebürstet		OUTDOOR	
147245			8

Füllungen

### Entriegelungswerkzeug



MOD 7802


316 Gebürstet		OUTDOOR	Für Kabel Ø	
207802-004	4,0			1

Füllungen

### Adapter



Selbstklemmend




MOD 7240

316 Gebürstet		OUTDOOR	Für Kabel Ø	D	
147240-004	4,0			11,3	2

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

### Drahtseilstopper



MOD 7400


316 Gebürstet		OUTDOOR	Für Kabel Ø	D	
147400-003	3,2 - 4,0			18	6



Q-INFO MOD 7400 / 7401



Bitte benutzen Sie immer einen Drahtseilstopper, um die Kräfte auf den nächsten Geländerpfeosten zu übertragen!

Q-INFO MOD 7901-004



### Drahtseilstopper zur diagonalen Montage

Für flaches Rohr





Abwärts  
+/- 35°

**MOD 7401**

304		Gebürstet	
INDOOR	Für Kabel Ø		
137401-000-02	3,2 - 4,0		6
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147401-000-02	3,2 - 4,0		6



Für rundes Rohr





Abwärts  
+/- 35°

**MOD 7401**

304		Gebürstet	
INDOOR	D	Für Kabel Ø	
137401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6



Für flaches Rohr





Aufwärts  
+/- 35°

**MOD 7401**

304		Gebürstet	
INDOOR	Für Kabel Ø		
137401-000-01	3,2 - 4,0		6
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147401-000-01	3,2 - 4,0		6



Für rundes Rohr



Aufwärts  
+/- 35°

**MOD 7401**


304		Gebürstet	
INDOOR	D	Für Kabel Ø	
137401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6




### Adapter zur diagonalen Installation

Für flaches Rohr

Oben und unten



+/- 35°




**MOD 7403**

304		Gebürstet	
INDOOR	Für Kabel Ø		
137403-000	3,2 - 4,0		6
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147403-000	3,2 - 4,0		6


Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr

Oben und unten



+/- 35°




**MOD 7403**


304		Gebürstet	
INDOOR	D	Für Kabel Ø	
137403-042	42,4	3,2 - 4,0	6
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147403-042	42,4	3,2 - 4,0	6

Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Q-INFO** MOD 7403



Spanner




MOD 7250

304		Gebürstet				
INDOOR	Für Kabel Ø	D	H	L		
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2	
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2	
316		Gebürstet				
OUTDOOR						
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2	
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2	



Drahtseil



MOD 7900


304		Gebürstet	
INDOOR	Ø		
137900-003-10	3,2	L = 10 m	
137900-003-50	3,2	L = 50 m	
137900-003-01	3,2	L = 100 m	
137900-006-10	6,0	L = 10 m	
137900-006-50	6,0	L = 50 m	
137900-006-01	6,0	L = 100 m	
316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147900-003-10	3,2	L = 10 m	
147900-003-50	3,2	L = 50 m	
147900-003-01	3,2	L = 100 m	
147900-006-10	6,0	L = 10 m	
147900-006-50	6,0	L = 50 m	
147900-006-01	6,0	L = 100 m	

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO | MOD 7400

Bitte benutzen Sie immer einen Drahtseilstopper, um die Kräfte auf den nächsten Geländerpfosten zu übertragen!

Q-INFO | MOD 7900-006



Q-INFO

Drahtseil-Schere



MOD 7800  
493

Endstück



MOD 7300

304		Gebürstet			
INDOOR	Für Kabel Ø	D	L		
137300-003	3,2	5	50	2	
137300-006	6,0	9	97	2	
316		Gebürstet			
OUTDOOR					
147300-003	3,2	5	50	2	
147300-006	6,0	9	97	2	




Augenschrauben



MOD 7350

304		Gebürstet				
INDOOR	d	Ø	Für Kabel Ø	L		
137350-619	M6	6	3,2	19	10	
137350-130	M10	9	6,0	30	10	
316		Gebürstet				
OUTDOOR						
147350-619	M6	6	3,2	19	10	
147350-130	M10	9	6,0	30	10	

Drahtseilstopper




MOD 7400


304		Gebürstet		
INDOOR	Für Kabel Ø	D		
137400-003	3,2	18	6	
137400-006	6,0	20	6	
316		Gebürstet		
OUTDOOR				
147400-003	3,2	18	6	
147400-006	6,0	20	6	





Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO





Q-INFO



Drahtseilstopper zur diagonalen Montage

Für flaches Rohr





Abwärts  
+/- 35°

MOD 7401

304 Gebürstet		
INDOOR	Für Kabel Ø	
137401-000-02	3,2	6
316 Gebürstet		
OUTDOOR		
147401-000-02	3,2	6



Für rundes Rohr





Abwärts  
+/- 35°

MOD 7401

304 Gebürstet			
INDOOR	D	Für Kabel Ø	
137401-042-02	42,4	3,2	6
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
147401-042-02	42,4	3,2	6



Für flaches Rohr





Aufwärts  
+/- 35°

MOD 7401

304 Gebürstet		
INDOOR	Für Kabel Ø	
137401-000-01	3,2	6
316 Gebürstet		
OUTDOOR		
147401-000-01	3,2	6



Für rundes Rohr




Aufwärts  
+/- 35°

MOD 7401


304 Gebürstet			
INDOOR	D	Für Kabel Ø	
137401-042-01	42,4	3,2	6
316 Gebürstet			
OUTDOOR			
147401-042-01	42,4	3,2	6



Q-INFO | MOD 7250 / 7401-042 / 7300




Drahtseilhalter



Für flaches Rohr  
Links

MOD 7450


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
137450-000-01	QS-15 480		4



Für flaches Rohr  
Rechts

MOD 7450


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
137450-000-02	QS-15 480		4



Für flaches Rohr  
Mitte


MOD 7450

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
137450-000-00	QS-15 480		4



MOD 7500

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
137500			4
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
147500			4




Für rundes Rohr  
Links

MOD 7450

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>D</b>		
137450-042-01	42,4	QS-15 480	4



<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
147450-042-01	42,4	QS-16 480	4




Für rundes Rohr  
Rechts

MOD 7450

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>D</b>		
137450-042-02	42,4	QS-15 480	4



<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
147450-042-02	42,4	QS-16 480	4



Für rundes Rohr  
Mitte

MOD 7450


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>D</b>		
137450-042-00	42,4	QS-15 480	4



<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
147450-042-00	42,4	QS-16 480	4



Q-INFO | MOD 7450 / 7500 / 7900






Finden Sie alle  
Informationen zu  
Netzfüllungen online:



<https://q-ne.ws/QWeb23>

# FÜLLUNGEN - NETZ



Füllungen

### Drahtseil



Ø 6,0 mm = (7 x 19)

#### MOD 7900

316		Gebürstet	
OUTDOOR		Ø	
147900-006-10	6,0	L = 10 m	
147900-006-50	6,0	L = 50 m	
147900-006-01	6,0	L = 100 m	

Füllungen

### Drahtseilspanner



#### MOD 7260

316		Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	H	L	
147260-006	6	125	340-360	2	

Füllungen

### Adapter


Für flaches Rohr



#### MOD 7723

316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147723-000		12	

Für rundes Rohr




#### MOD 7723

316		Gebürstet		
OUTDOOR		D		
147723-042	42,4	12		
147723-048	48,3	12		

Füllungen

### Drahtseilhalter

Für rundes Rohr




#### MOD 7356

316		Gebürstet		
OUTDOOR		D		
147356-042	42,4	2		



Füllungen

### Augenschrauben



#### MOD 7355

316		Gebürstet	
OUTDOOR			
147355-010		12	

Zubehör


### Kabelbinder




#### MOD 1050

Zubehör				
		Q	L	
201050	Q-50	300	100	



Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042




Q-INFO MOD 7355 / 7723



Füllungen

**Netze / Q-web**




**MOD 7910**

316 Gebürstet		
OUTDOOR	H	
147910-050-06	600	L = 5 m
147910-100-06	600	L = 10 m
147910-500-06	600	L = 50 m
147910-050-08	800	L = 5 m
147910-100-08	800	L = 10 m
147910-500-08	800	L = 50 m

Füllungen

**Drahtseil**



**MOD 7911**

316 Gebürstet		
OUTDOOR	Ø	
147911-100	1,5	L = 10 m
147911-500	1,5	L = 50 m
147911-001	1,5	L = 100 m

Füllungen

**Netzverbinder**




**MOD 7780**

316 Gebürstet			
OUTDOOR	Ø	L	
147780	8	800	1

Füllungen

**Schrägklemme**



**MOD 7810**

316 Gebürstet	
OUTDOOR	
147810	12

Füllungen

**Vertikalklemme**



**MOD 7820**

316 Gebürstet	
OUTDOOR	
147820	12

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Füllungen

**Verbinder**



**MOD 7830**

316 Gebürstet	
OUTDOOR	
147830	12

**Q-INFO** | MOD 7260 / 7810 / 7820


**Benötigte Menge**

<b>MOD 7260</b>		1x pro 10 Meter
<b>MOD 7810</b>		20 Stück pro Meter (10x oben und 10x unten)
<b>MOD 7820</b>	H = 600 mm	10 Stück jede Seite (links und rechts)
	H = 800 mm	13 Stück jede Seite (links und rechts)






Finden Sie alle  
Informationen zu  
Blechfüllungen online:




[q-ne.ws/lnfills23](http://q-ne.ws/lnfills23)

# PRODUKTE FÜR FÜLLUNGEN - BLECH



Blechadapter - MOD 2800

Für flaches Rohr



**MOD 2800**

304 Gebürstet					
INDOOR	W	T			
132800-000-12	34	Siehe MOD 5028	QS-26	482	4

304 Hochglanzpoliert					
INDOOR	W	T			
132800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-26	482	4

SELL OUT

316 Gebürstet					
OUTDOOR	W	T			
142800-000-12	34	Siehe MOD 5028	QS-27	482	4

316 Hochglanzpoliert					
OUTDOOR	W	T			
142800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-27	482	4

316 Black Line					
OUTDOOR	W	T			
142800-000-82	34	Siehe MOD 5028	QS-27	482	4

NEW


Zinkdruckguss					
INDOOR	W	T			
102800-000-...	36	Siehe MOD 5028	QS-28	482	4

SELL OUT



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



**MOD 2800**

304 Gebürstet					
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482 4
132800-048-12	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482 4

304 Hochglanzpoliert					
INDOOR	D	W	T		
132800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482 4
132800-048-10	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482 4

SELL OUT

SELL OUT

316 Gebürstet					
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-12	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482 4
142800-048-12	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482 4

316 Hochglanzpoliert					
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482 4
142800-048-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482 4

NEW

Zinkdruckguss					
INDOOR	D	W	T		
102800-042-...	42,4	36	Siehe MOD 5028	QS-46	482 4
102800-048-...	48,3	36	Siehe MOD 5028	QS-46	482 4

SELL OUT

SELL OUT

Zinkdruckguss					
INDOOR	D	W	T		
102800-042-...	42,4	36	Siehe MOD 5028	QS-46	482 4
102800-048-...	48,3	36	Siehe MOD 5028	QS-46	482 4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für Blechadapter MOD 2800



2 Stück pro Blechadapter


**MOD 5028**

Zubehör			
	T		
205028-02	2		8
205028-03	3		8
205028-04	4		8

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO MOD 5015 / 2800



Q-INFO 304 316 MOD 2800 Oberflächen

10	12	82 RAL 9005 Pulver- beschichtet
Hochglanz- poliert	Gebürstet	Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO Zinkdruckguss MOD 2800 Oberflächen

00	17	19	82 RAL 9005 Pulver- beschichtet	89 RAL 9005 Pulver- beschichtet INDOOR
Roh	Glanzverchromt	Edelstahleffekt	Schwarz, matt, strukturiert	Schwarz, matt, glatt
102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82	102800-000-89
102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82	102800-04x-89


Q-INFO

00	
Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.	

**Blechadapter - MOD 4200**


Für flaches Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



**MOD 4200**

304		Gebürstet					
INDOOR	W	T					
134200-000-12	28	Siehe MOD 5042	QS-26	482			4
316		Gebürstet					
OUTDOOR	W	T					
144200-000-12	28	Siehe MOD 5042	QS-27	482			4
316		Black Line					
OUTDOOR	W	T					
144200-000-82	28	Siehe MOD 5042	QS-27	482			4
316		Hochglanzpoliert					
OUTDOOR	W	T					
144200-000-10	28	Siehe MOD 5042	QS-27	482			4
Zinkdruckguss							
INDOOR	W	T					
104200-000-...	30	Siehe MOD 5042	QS-28	482			4



Internationaler  
Geschmacksmusterschutz

**MOD 4200**


304		Gebürstet					
INDOOR	D	W	T				
134200-042-12	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-47	482		4
134200-048-12	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-47	482		4
304		Black Line					
INDOOR	D	W	T				
134200-042-82	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-47	482		4
316		Gebürstet					
OUTDOOR	D	W	T				
144200-042-12	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482		4
144200-048-12	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482		4
316		Hochglanzpoliert					
OUTDOOR	D	W	T				
144200-042-10	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482		4
144200-048-10	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482		4
Zinkdruckguss							
INDOOR	D	W	T				
104200-042-...	42,4	30	Siehe MOD 5042	QS-46	482		4
104200-048-...	48,3	30	Siehe MOD 5042	QS-46	482		4



Internationaler  
Geschmacksmusterschutz


**Q-INFO** 304 316 MOD 4200 Oberflächen

10



Hochglanzpoliert

12



Gebürstet


82 RAL 9005



Schwarz, matt, strukturiert


**Q-INFO**

00



Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

**Q-INFO** MOD 5015 / 4200



**Q-INFO** Zinkdruckguss MOD 4200 Oberflächen

00



Roh

17



Glanzverchromt

19



Edelfstahleffekt

32 RAL 9016



Weiß, satiniert, glatt

33 RAL 7016



Anthrazitgrau, matt, strukturiert

36 RAL 9006



Weißaluminium, satiniert, glatt

82 RAL 9005



Schwarz, matt, strukturiert

89 RAL 9005



Schwarz, matt, glatt



104200-000-00

104200-000-17

104200-000-19

104200-000-32

104200-000-33

104200-000-36

104200-000-82

104200-000-89



104200-04x-00

104200-04x-19

104200-042-82

104200-042-89

Gummieinlagen für Blechadapter MOD 4200




2 Stück pro Blechadapter

MOD 5042

Zubehör		
	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 4200

MOD 5015

Zubehör		
	L	
205015-22	22	4

Blechadapter - MOD 0743

Für flaches Rohr




MOD 0743

304 Gebürstet		
INDOOR		
130743-000	QS-17  480	4



Für rundes Rohr



MOD 0743

304 Gebürstet			
INDOOR	D		
130743-042	42,4	QS-17  480	4
130743-048	48,3	QS-17  480	4





# 5

# GLAS- BEFESTI- GUNGEN

Finden Sie Ihre Glasbefestigung ..... 431 - 438

Glasklemmen ..... 438 - 450

Glashalter ..... 452 - 453

Glasverbinder ..... 454 - 456

Scharniere und Türriegel ..... 456 - 457

Glasadapter ..... 459 - 461



## GLAS- HALTER

▣ 452 - 453



Finden Sie alle  
Informationen zu  
Glasklemmen online:



[https://q-ne.ws/  
GlassClamps23](https://q-ne.ws/GlassClamps23)


## GLAS- KLEMMEN

▣ 438 - 450



## GLAS- VERBINDER

▣ 454 - 456



## GLAS- ADAPTER

▣ 459 - 461



## SCHARNIERE UND TÜRRIEGEL

▣ 456 - 457

# GLASKLAR UND ABSOLUT SICHER


Glas wird oft als zerbrechliches Material angesehen, dabei ist es erstaunlich widerstandsfähig. Dies macht es zu einer hervorragenden Geländerfüllung. Kombinieren Sie es mit Q-railings starken Glashaltern und erhalten Sie ein äußerst robustes Geländer. Wir wissen das aus der Praxis: In unserem hauseigenen Prüflabor unterziehen wir unsere Produkte laufend strengen Tests. Außerdem werden umfangreiche Prüfungen von zertifizierten unabhängigen Testinstituten und führenden Behörden durchgeführt.

Das Ergebnis: Unsere gemäß der internationalen Norm EN-12600 getesteten Glasklemmen halten dynamischen Belastungen von bis zu 50 kg stand – unabhängig davon, ob Sie gehärtetes Verbundglas oder monolithisches Glas (6 - 21,52 mm) wählen. Beide Varianten entsprechen den internationalen DIN- und BS-Normen und besitzen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ).

## ZERTIFIZIERUNG

Unsere Glasklemmen sind nach DIN/EN 12600 getestet und haben daneben eine AbZ.

Die deutschen Indoor-Tests wurden von der Technischen Universität München, die Outdoor-Tests von dem anerkannten Ingenieurbüro Dr. Roland Ondra sowie der LGA Würzburg berechnet.



## SICHERHEIT

### Seitenmontage? Sicherheit geht vor!


Verwenden Sie Sicherungsstifte oder Sicherungsplatten.




(MOD 5015)



(Enthalten in MOD 2300, 2400, 2600, 4200)





Abmessungen (mm)	min.	max.
W Glasbreite	500	Siehe entspr. Modell
T Glasstärke	Siehe entspr. Modell	Siehe entspr. Modell
H Glashöhe	800	1000
h1 Abstand Handlauf - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h2 Abstand Boden - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h3 Glaskante oben - Achse obere Glasklemme	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4 Glaskante unten - Achse untere Glasklemme	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

# INDOOR

Glasklemmen ohne Sicherungsstift und ohne Sicherungsplatte.

## MOD 2700

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 33,7 mm  
Ø 42,4 mm

Glasart	Mono / ESG-H*		
T (mm)	8		
W <sub>max</sub> (mm)	1200		

## MOD 2500

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W <sub>max</sub> (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

## MOD 2800

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W <sub>max</sub> (mm)	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800

## MOD 2100

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 42,4 mm

Glasart	VSG / ESG*									
T (mm)	8,76					9,52				
W <sub>max</sub> (mm)	1200					1200				

## MOD 4200

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W <sub>max</sub> (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800 <sup>1</sup> 2000 <sup>2</sup>	1800	1800	1800

<sup>1</sup> Zinkdruckguss <sup>2</sup> Edelstahl 304

## MOD 2600

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W <sub>max</sub> (mm)	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600

## MOD 2400

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W <sub>max</sub> (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600



# OUTDOOR

Mögliche Glasbreite für die Anwendung im Außenbereich abhängig von Windlast, Glastype und Glasstärke - ohne Sicherungsstift und ohne Sicherungsplatte.

## MOD 2500

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasant	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	-	-	-	-	800	800
1,60 kN/m <sup>2</sup>		-	-	500	500	1000	1400
1,40 kN/m <sup>2</sup>		-	-	500	500	1000	1400
1,04 kN/m <sup>2</sup>		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m <sup>2</sup>		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m <sup>2</sup>		800	800	1200	1200	1500	1500

## MOD 2800 / 4200

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasant	VSG / SPG*			VSG / TVG*			VSG / ESG*			Mono / ESG-H*				
	T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	-	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m <sup>2</sup>		-	-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m <sup>2</sup>		-	-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m <sup>2</sup>		-	600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m <sup>2</sup>		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m <sup>2</sup>		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m <sup>2</sup>		-	900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

## MOD 2600

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasant	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	-	-	-	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m <sup>2</sup>		-	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m <sup>2</sup>		-	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m <sup>2</sup>		500	800	800	1000	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m <sup>2</sup>		500	800	800	1000	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m <sup>2</sup>		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

## MOD 2400

V4A 316




Flach  
oder Rohr  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasant	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m <sup>2</sup>		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m <sup>2</sup>		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m <sup>2</sup>		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m <sup>2</sup>		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m <sup>2</sup>		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

\* VSG: Verbundsicherheitsglas  
Mono: Monolithisches Glas

SPG: Spiegelglas  
TVG: Teilvorgespanntes Glas

ESG: Einscheibensicherheitsglas  
ESG-H: Einscheibensicherheitsglas - Heißlagerungstest



Abmessungen (mm)	min.	max.
W Glasbreite	500	Siehe entspr. Modell
T Glasstärke	Siehe entspr. Modell	Siehe entspr. Modell
H Glashöhe	800	1000
h1 Abstand Handlauf - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h2 Abstand Boden - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h3 Glaskante oben - Achse obere Glasklemme	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4 Glaskante unten - Achse untere Glasklemme	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

# INDOOR



Glasklemmen mit Sicherungsstift, ohne Sicherungsplatte.

## MOD 2500

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / ESG*
T (mm)	12,76
W <sub>max</sub> (mm)	1600

## MOD 2800

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W <sub>max</sub> (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

## MOD 4200

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*	VSG / TVG*				VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12	
W <sub>max</sub> (mm)	1500	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800 <sup>1</sup> 2000 <sup>2</sup>	1800	1800	1800	

<sup>1</sup> Zinkdruckguss <sup>2</sup> Edelstahl 304

## MOD 2400

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach oder Rohr  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W <sub>max</sub> (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600

\* VSG: Verbundsicherheitsglas  
Mono: Monolithisches Glas

SPG: Spiegelglas  
TVG: Teilvorgespanntes Glas

ESG: Einscheibensicherheitsglas  
ESG-H: Einscheibensicherheitsglas - Heißlagerungstest



# OUTDOOR



Mögliche Glasbreite für die Anwendung im Außenbereich abhängig von Windlast, Glastyp und Glasstärke - mit Sicherungsstift, ohne Sicherungsplatte.

## MOD 2500

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasart	VSG / ESG*	
	T (mm)	12,76	
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	1100	
2,00 kN/m <sup>2</sup>		1200	
1,60 kN/m <sup>2</sup>		1200	
1,40 kN/m <sup>2</sup>		1400	
1,04 kN/m <sup>2</sup>		1400	
1,00 kN/m <sup>2</sup>		1400	
0,70 kN/m <sup>2</sup>		1500	

## MOD 2800 / 4200

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasart T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m <sup>2</sup>		-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m <sup>2</sup>		-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m <sup>2</sup>		600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m <sup>2</sup>		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m <sup>2</sup>		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m <sup>2</sup>		900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800


## MOD 2400

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasart T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m <sup>2</sup>		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m <sup>2</sup>		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m <sup>2</sup>		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m <sup>2</sup>		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m <sup>2</sup>		1500	1500	1600	1600	1600	1600



Abmessungen (mm)		min.	max.
W	Glasbreite	500	Siehe entspr. Modell
T	Glasstärke	Siehe entspr. Modell	Siehe entspr. Modell
H	Glashöhe	800	1000
h1	Abstand Handlauf - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h2	Abstand Boden - Glas	10	50 ohne Kantenschutz / 120 mit Kantenschutz
h3	Glaskante oben - Achse obere Glasklemme	100 : MOD 2600, 2400 120 : MOD 4200	150
h4	Glaskante unten - Achse untere Glasklemme	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5 : MOD 4200	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5 : MOD 4200

# INDOOR



Glasklemmen ohne Sicherungstift, mit Sicherungsplatte.

## MOD 4200

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / SPG*		VSG / TVG*		VSG / ESG*				Mono / ESG-H*				
	T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W <sub>max</sub> (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800 <sup>1</sup> 2000 <sup>2</sup>	1800	1800	1800

<sup>1</sup> Zinkdruckguss <sup>2</sup> Edelstahl 304

## MOD 2600

V2A 304



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*			
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W <sub>max</sub> (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

## MOD 2400

V2A 304 Zinkdruckguss



Flach  
oder Rohr  
Ø 48,3 mm

Glasart	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W <sub>max</sub> (mm)	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

\* VSG: Verbundsicherheitsglas  
Mono: Monolithisches Glas

SPG: Spiegelglas  
TVG: Teilvorgespanntes Glas

ESG: Einscheibensicherheitsglas  
ESG-H: Einscheibensicherheitsglas - Heißlagerungstest



# OUTDOOR



Mögliche Glasbreite für die Anwendung im Außenbereich abhängig von Windlast, Glastyp und Glasstärke - ohne Sicherungsstift, mit Sicherungsplatte.

## MOD 4200

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasart T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	-	-	700	700	1000	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m <sup>2</sup>		-	-	750	750	1050	700	700	1000	1000	1300	1050	1600	1800
1,60 kN/m <sup>2</sup>		-	-	850	850	1200	800	800	1100	1100	1300	1200	1600	1800
1,40 kN/m <sup>2</sup>		600	600	950	950	1300	850	850	1200	1200	1500	1250	1600	1800
1,04 kN/m <sup>2</sup>		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
1,00 kN/m <sup>2</sup>		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
0,70 kN/m <sup>2</sup>	900	900	1100	1100	1400	1050	1050	1500	1500	1600	1550	1700	1800	

## MOD 2600

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasart T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
		8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m <sup>2</sup>		800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m <sup>2</sup>		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m <sup>2</sup>		800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m <sup>2</sup>		800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m <sup>2</sup>		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

## MOD 2400

V4A 316



Flach  
oder Rohr  
Ø 48,3 mm

Wind- druck	Glasart T (mm)	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m <sup>2</sup>	W <sub>max</sub> (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m <sup>2</sup>		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m <sup>2</sup>		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m <sup>2</sup>		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m <sup>2</sup>		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m <sup>2</sup>		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600


# GLASBEFESTIGUNGEN – GLASSTÄRKEN

		Monolithisches Glas						Laminiertes Glas														
			Glasstärke (mm)						Glasstärke (mm)													
			6	8	10	12	15	19	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	20,76	21,52	25,52	
Glasklemmen	MOD 2700	439	■	■	■				■		■		■									
	MOD 2500	440	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■							
	MOD 2800	441	■	■	■	■					■	■	■	■	■							
	MOD 4200	442 - 443	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■							
	MOD 2100	444	■	■	■				■		■	■										
	MOD 2600	445		■	■	■					■		■	■	■							
	MOD 2400	446					■	■					■	■	■	■	■	■				
	MOD 2300	447					■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	MOD 4400/4600	448		■	■	■						■		■								
	MOD 5100/5200	449		■	■							■		■								
	MOD 2900	450		■	■	■						■		■		■						
Glashalter	MOD 5500	452		■	■	■					■		■	■	■	■						
	MOD 5501	453		■	■	■					■		■	■	■	■						
Glasverbinder	MOD 2870/2880/2890	454	■	■	■	■					■	■	■	■	■		■	■	■	■		
	MOD 4270/4280/4290	455	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
	MOD 0742	456						■	■						■	■	■	■	■	■	■	
Scharniere und Türriegel	MOD 0283/0281	457	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■							
	MOD 0284/0282	456	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■							
Glasadapter	MOD 0754	459		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 0746	460	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 0740	460	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	MOD 0755	460	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■							
	MOD 0747/1747	461		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Das Q-railing Sortiment bietet Halter für Glasfüllungen in verschiedenen Ausführungen an. Prüfen Sie die Optionen und die entsprechenden Artikelcodes für Produkte aus Zinkdruckguss, Edelstahl und Aluminium auf Seite 7.

Glasklemmen - MOD 2700

Für flaches Rohr




MOD 2700

304		Gebürstet			
INDOOR	W	T			
132700-000-12	26	Siehe MOD 5027	QS-26	482	4
316		Gebürstet			
OUTDOOR	W	T			
142700-000-12	26	Siehe MOD 5027	QS-27	482	4
Zinkdruckguss					
INDOOR	W	T			
102700-000-...	28	Siehe MOD 5027	QS-28	482	4

SELL OUT



Für rundes Rohr



MOD 2700

304		Gebürstet			
INDOOR	D	W	T		
132700-033-12	33,7	26	Siehe MOD 5027	QS-47	482 4
132700-042-12	42,4	26	Siehe MOD 5027	QS-47	482 4
316		Gebürstet			
OUTDOOR	D	W	T		
142700-033-12	33,7	26	Siehe MOD 5027	QS-45	482 4
142700-042-12	42,4	26	Siehe MOD 5027	QS-45	482 4
Zinkdruckguss					
INDOOR	D	W	T		
102700-033-...	33,7	28	Siehe MOD 5027	QS-46	482 4
102700-042-...	42,4	28	Siehe MOD 5027	QS-46	482 4

SELL OUT



Gummieinlagen für MOD 2700



2 Stück pro Glasklemme

MOD 5027

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
205027-06	6	8
205027-08	8	8
205027-10	10	8
Für laminiertes Glas		
205027-07	6,76	8
205027-09	8,76	8
205027-11	10,76	8

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO




Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Q-INFO Zinkdruckguss MOD 2700 Oberflächen


	00	17	19
	Roh	Glanzverchromt	Edelstahleffekt
□	102700-000-00	102700-000-17	102700-000-19
○			102700-0xx-19

Q-INFO MOD 1062



Glasklemmen - MOD 2500

Für flaches Rohr




MOD 2500

304		Gebürstet			
INDOOR	W	T			
132500-000-12	30	Siehe MOD 5025	QS-26	482	4
316		Gebürstet			
OUTDOOR	W	T			
142500-000-12	30	Siehe MOD 5025	QS-27	482	4
316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR	W	T			
142500-000-10	30	Siehe MOD 5025	QS-27	482	4
316		Black Line			
OUTDOOR	W	T			
142500-000-82	30	Siehe MOD 5025	QS-27	482	4
Zinkdruckguss		INDOOR			
102500-000-...	32	Siehe MOD 5025	QS-28	482	4



Für rundes Rohr



MOD 2500

304		Gebürstet			
INDOOR	D	W	T		
132500-042-12	42,4	30	Siehe MOD 5025	QS-47	482 4
132500-048-12	48,3	30	Siehe MOD 5025	QS-47	482 4
316		Gebürstet			
OUTDOOR	D	W	T		
142500-042-12	42,4	30	Siehe MOD 5025	QS-45	482 4
142500-048-12	48,3	30	Siehe MOD 5025	QS-45	482 4
316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR	D	W	T		
142500-042-10	42,4	30	Siehe MOD 5025	QS-45	482 4
142500-048-10	48,3	30	Siehe MOD 5025	QS-45	482 4
Zinkdruckguss		INDOOR			
102500-042-...	42,4	32	Siehe MOD 5025	QS-46	482 4
102500-048-...	48,3	32	Siehe MOD 5025	QS-46	482 4



Gummieinlagen für MOD 2500




2 Stück pro Glasklemme

MOD 5025

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Für laminiertes Glas		
205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8

Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2500

MOD 5015

Zubehör		L	
205015-25	25		4

Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO 316 MOD 2500 Oberflächen

<b>10</b> Hochglanzpoliert	<b>12</b> Gebürstet	<b>82</b> RAL 9005 Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert
-------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------

Q-INFO Zinkdruckguss MOD 2500 Oberflächen


<b>00</b> Roh	<b>17</b> Glanzverchromt	<b>19</b> Edelstahleffekt	<b>32</b> RAL 9016 Pulverbeschichtet INDOOR Weiß, satiniert, glatt	<b>82</b> RAL 9005 Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert	<b>89</b> RAL 9005 Pulverbeschichtet INDOOR Schwarz, matt, glatt
102500-000-00	102500-000-17	102500-000-19	102500-000-32	102500-000-82	102500-000-89
102500-04x-00		102500-04x-19			

Q-INFO MOD 5015 / 2500



## Glasklemmen - MOD 2800

Für flaches Rohr



### MOD 2800

**304**

Gebürstet

INDOOR

W

T



132800-000-12	34	Siehe MOD 5028	QS-26	482	4
---------------	----	----------------	-------	-----	---

**304**

Hochglanzpoliert

INDOOR

SELL OUT

132800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-26	482	4
---------------	----	----------------	-------	-----	---

**316**

Gebürstet

OUTDOOR

142800-000-12	34	Siehe MOD 5028	QS-27	482	4
---------------	----	----------------	-------	-----	---

**316**

Hochglanzpoliert

OUTDOOR

142800-000-10	34	Siehe MOD 5028	QS-27	482	4
---------------	----	----------------	-------	-----	---

**316**

Black Line

OUTDOOR

NEW

142800-000-82	34	Siehe MOD 5028	QS-27	482	4
---------------	----	----------------	-------	-----	---

Zinkdruckguss

INDOOR


SELL OUT

102800-000-...	36	Siehe MOD 5028	QS-28	482	4
----------------	----	----------------	-------	-----	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



### MOD 2800

**304**

Gebürstet

INDOOR

D

W

T



132800-042-12	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482	4
---------------	------	----	----------------	-------	-----	---

132800-048-12	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482	4
---------------	------	----	----------------	-------	-----	---

**304**

Hochglanzpoliert

INDOOR

SELL OUT

132800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482	4
---------------	------	----	----------------	-------	-----	---

SELL OUT

132800-048-10	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-47	482	4
---------------	------	----	----------------	-------	-----	---

**316**

Gebürstet

OUTDOOR

142800-042-12	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482	4
---------------	------	----	----------------	-------	-----	---

142800-048-12	48,3	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482	4
---------------	------	----	----------------	-------	-----	---

**316**

Hochglanzpoliert

OUTDOOR

NEW

142800-042-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482	4
---------------	------	----	----------------	-------	-----	---

NEW

142800-048-10	42,4	34	Siehe MOD 5028	QS-45	482	4
---------------	------	----	----------------	-------	-----	---

Zinkdruckguss

INDOOR

SELL OUT

102800-042-...	42,4	36	Siehe MOD 5028	QS-46	482	4
----------------	------	----	----------------	-------	-----	---

SELL OUT

102800-048-...	48,3	36	Siehe MOD 5028	QS-46	482	4
----------------	------	----	----------------	-------	-----	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

## Gummieinlagen für MOD 2800



2 Stück pro Glasklemme

### MOD 5028

Zubehör

Für monolithisches Glas	T	
-------------------------	---	--

205028-06	6	8
-----------	---	---

205028-08	8	8
-----------	---	---

205028-10	10	8
-----------	----	---

205028-12	12	8
-----------	----	---

Für laminiertes Glas		
----------------------	--	--

205028-09	8,76	8
-----------	------	---

205028-44	9,52	8
-----------	------	---


205028-11	10,76	8
-----------	-------	---

205028-54	11,52	8
-----------	-------	---

205028-13	12,76	8
-----------	-------	---

Zubehör

## Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2800


### MOD 5015

Zubehör


	L	
--	---	--

205015-22	22	4
-----------	----	---

Q-INFO | 304 | 316 | MOD 2800 | Oberflächen



Hochglanzpoliert




Gebürstet




Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO | Zinkdruckguss | MOD 2800 | Oberflächen



Roh



Glanzverchromt



Edeltahleffekt



Schwarz, matt, strukturiert



Schwarz, matt, glatt

102800-000-00				
---------------	--	--	--	--

102800-000-17				
---------------	--	--	--	--

102800-000-19				
---------------	--	--	--	--

102800-000-82				
---------------	--	--	--	--

102800-000-89				
---------------	--	--	--	--


102800-04x-00				
---------------	--	--	--	--

102800-04x-19				
---------------	--	--	--	--

102800-04x-82				
---------------	--	--	--	--

102800-04x-89				
---------------	--	--	--	--


Q-INFO | MOD 5015 / 2800



Glasklemmen - MOD 4200

Für flaches Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 4200


304	Gebürstet				
INDOOR	W	T			
134200-000-12	28	Siehe MOD 5042	QS-26	482	4
316	Gebürstet				
OUTDOOR					
144200-000-12	28	Siehe MOD 5042	QS-27	482	4
316	Hochglanzpoliert				
OUTDOOR					
144200-000-10	28	Siehe MOD 5042	QS-27	482	4
316	Black Line				
OUTDOOR					
<b>NEW</b> 144200-000-82	28	Siehe MOD 5042	QS-27	482	4
Zinkdruckguss					
INDOOR					
<b>SELL OUT</b> 104200-000-...	30	Siehe MOD 5042	QS-28	482	4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 4200


304	Gebürstet				
INDOOR	D	W	T		
134200-042-12	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-47	482 4
134200-048-12	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-47	482 4
304	Black Line				
INDOOR					
<b>NEW</b> 134200-042-82	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-47	482 4
316	Gebürstet				
OUTDOOR					
144200-042-12	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482 4
144200-048-12	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482 4
316	Hochglanzpoliert				
OUTDOOR					
144200-042-10	42,4	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482 4
144200-048-10	48,3	28	Siehe MOD 5042	QS-45	482 4
Zinkdruckguss					
INDOOR					
<b>SELL OUT</b> 104200-042-...	42,4	30	Siehe MOD 5042	QS-46	482 4
<b>SELL OUT</b> 104200-048-...	48,3	30	Siehe MOD 5042	QS-46	482 4



Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO 304 316 MOD 4200 Oberflächen

10



Hochglanzpoliert

12



Gebürstet

82 RAL 9005



Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO

00



Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.



Q-INFO



426

MOD 4200 ist auch als Blechadapter erhältlich

Q-INFO Zinkdruckguss MOD 4200 Oberflächen

00



Roh

17



Glanzverchromt

19



Edelstahleffekt

32 RAL 9016



Weiß, satiniert, glatt

33 RAL 7016



Anthrazitgrau, matt, strukturiert

36 RAL 9006



Weißaluminium, satiniert, glatt

82 RAL 9005



Schwarz, matt, strukturiert

89 RAL 9005



Schwarz, matt, glatt



104200-000-00

104200-000-17

104200-000-19

104200-000-32

104200-000-33

104200-000-36

104200-000-82

104200-000-89



104200-04x-00


104200-04x-19

104200-042-82

104200-042-89

## Glasklemmen - MOD 4200

Für flaches Rohr



Inklusive Sicherungsplatte


### MOD 4200

Aluminium

INDOOR	W	T		
164200-000-...	30	Siehe MOD 5042	QS-26	482 4



Für rundes Rohr



Inklusive Sicherungsplatte

### MOD 4200

Aluminium

INDOOR	D	W	T		
164200-042-...	42,4	30	Siehe MOD 5042	QS-47	482 4
164200-048-...	48,3	30	Siehe MOD 5042	QS-47	482 4



## Gummieinlagen für MOD 4200



2 Stück pro Glasklemme

### MOD 5042


Zubehör

Für monolithisches Glas	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8

Für laminiertes Glas

205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

## Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 4200

### MOD 5015

Zubehör


	L	
205015-22	22	4

### Q-INFO



Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.


### Q-INFO Aluminium MOD 4200 Oberflächen



00 Roh



32 RAL 9016  
Pulverbeschichtet  
INDOOR  
Weiß, satiniert, glatt



33 RAL 7016  
Anthrazitgrau, matt, glatt



36 RAL 9006  
Weißaluminium, satiniert, glatt




82 RAL 9005  
Pulverbeschichtet  
Schwarz, matt, strukturiert



89 RAL 9005  
Pulverbeschichtet  
INDOOR  
Schwarz, matt, glatt


□	164200-000-00	164200-000-32	164200-000-33	164200-000-36	164200-000-82	164200-000-89
○	164200-04x-00				164200-04x-82	

### Q-INFO MOD 5015 / 4200



## Glasklemmen - MOD 2100

Für flaches Rohr



### MOD 2100

304		Gebürstet			
INDOOR	W	T			
132100-000-12	27	Siehe MOD 5021	QS-26	482	4

304		Black Line			
INDOOR	W	T			
132100-000-82	27	Siehe MOD 5021	QS-26	482	4

NEW

316		Gebürstet			
OUTDOOR	W	T			
142100-000-12	27	Siehe MOD 5021	QS-27	482	4



MOD 2100 getestet für INDOOR, 8 mm


### MOD 2100

Zinkdruckguss					
INDOOR	W	T			
102100-000-...	29	Siehe MOD 5021	QS-28	482	4

SELL OUT



Für rundes Rohr



### MOD 2100

304		Gebürstet			
INDOOR	D	W	T		
132100-042-12	42,4	27	Siehe MOD 5021	QS-47	482 4

316		Gebürstet			
OUTDOOR	D	W	T		
142100-042-12	42,4	27	Siehe MOD 5021	QS-45	482 4



MOD 2100 getestet für INDOOR, 8 mm

### MOD 2100

Zinkdruckguss					
INDOOR	D	W	T		
102100-042-...	42,4	29	Siehe MOD 5021	QS-46	482 4

SELL OUT



## Gummieinlagen für MOD 2100



2 Stück pro Glasklemme


### MOD 5021

Zubehör		
Für monolithisches Glas	T	
205021-06	6	8
205021-08	8	8
205021-10	10	8

### Für laminiertes Glas

205021-07	6,76	8
205021-09	8,76	8
205021-44	9,52	8

### Q-INFO 304 316 Oberflächen



12 Gebürstet



82 RAL 9005  
Pulverbeschichtet  
Schwarz, matt, strukturiert

### Q-INFO Zinkdruckguss MOD 2100 Oberflächen



00 Roh



17 Glanzverchromt



19 Edelfstahleffekt  
INDOOR



32 RAL 9016  
Pulverbeschichtet  
INDOOR  
Weiß, satiniert, glatt



82 RAL 9005  
Pulverbeschichtet  
Schwarz, matt, strukturiert




89 RAL 9005  
Pulverbeschichtet  
INDOOR  
Schwarz, matt, glatt

□	102100-000-00	102100-000-17	102100-000-19	102100-000-32	102100-000-82	102100-000-89
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

○	102100-042-00		102100-042-19			
---	---------------	--	---------------	--	--	--

### Q-INFO




00 Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.



## Glasklemmen - MOD 2600

Für flaches Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



### MOD 2600

**304** Gebürstet

**INDOOR**

**T**

SELL OUT	132600-000-12	Siehe MOD 5026	QS-26	482	4
----------	---------------	----------------	-------	-----	---

**316** Gebürstet


**OUTDOOR**

SELL OUT	142600-000-12	Siehe MOD 5026	QS-27	482	4
----------	---------------	----------------	-------	-----	---



Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



### MOD 2600

**304** Gebürstet

**INDOOR**

**D**

**T**

SELL OUT	132600-042-12*	42,4	Siehe MOD 5026	QS-47	482	4
----------	----------------	------	----------------	-------	-----	---

SELL OUT	132600-048-12	48,3	Siehe MOD 5026	QS-47	482	4
----------	---------------	------	----------------	-------	-----	---

**316** Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL OUT	142600-042-12*	42,4	Siehe MOD 5026	QS-45	482	4
----------	----------------	------	----------------	-------	-----	---

SELL OUT	142600-048-12	48,3	Siehe MOD 5026	QS-45	482	4
----------	---------------	------	----------------	-------	-----	---

SELL OUT	142600-060-12	60,3	Siehe MOD 5026	QS-45	482	4
----------	---------------	------	----------------	-------	-----	---



## Gummieinlagen für MOD 2600



2 Stück pro Glasklemme

### MOD 5026

**Zubehör**

Für monolithisches Glas

**T**



SELL OUT	205026-08	8	8
----------	-----------	---	---

SELL OUT	205026-10	10	8
----------	-----------	----	---

SELL OUT	205026-12	12	8
----------	-----------	----	---

Für laminiertes Glas

SELL OUT	205026-09	8,76	8
----------	-----------	------	---

SELL OUT	205026-11	10,76	8
----------	-----------	-------	---

SELL OUT	205026-54	11,52	8
----------	-----------	-------	---


SELL OUT	205026-13	12,76	8
----------	-----------	-------	---

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Zubehör

## Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2600

### MOD 5015


**Zubehör**

**L**



205015-25	25	4
-----------	----	---


**Q-INFO** MOD 5015 / 2600



**Q-INFO**




**Q-INFO** MOD 2600



## Glasklemmen - MOD 2400

Für flaches Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



### MOD 2400

**304** Gebürstet

**INDOOR**

**T**



SELL OUT	132400-000-12	Siehe T in MOD 5024	QS-26	482	4
----------	---------------	---------------------	-------	-----	---

**304** Hochglanzpoliert

**INDOOR**

SELL OUT	132400-000-10	Siehe T in MOD 5024	QS-26	482	4
----------	---------------	---------------------	-------	-----	---

**316** Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL OUT	142400-000-12	Siehe T in MOD 5024	QS-27	482	4
----------	---------------	---------------------	-------	-----	---

**316** Hochglanzpoliert

**OUTDOOR**

SELL OUT	142400-000-10	Siehe T in MOD 5024	QS-27	482	4
----------	---------------	---------------------	-------	-----	---

**Zinkdruckguss**

**INDOOR**

SELL OUT	102400-000-...	Siehe T in MOD 5024	QS-28	482	4
----------	----------------	---------------------	-------	-----	---



## Gummielagen für MOD 2400



2 Stück pro Glasklemme

### MOD 5024


**Zubehör**

Für monolithisches Glas		<b>T</b>	
SELL OUT	205024-12	12	8
SELL OUT	205024-15	15	8

Für laminiertes Glas

SELL OUT	205024-44	9,52	8
SELL OUT	205024-54	11,52	8
SELL OUT	205024-13	12,76	8
SELL OUT	205024-64	13,52	8
SELL OUT	205024-17	16,76	8
SELL OUT	205024-18	17,52	8

**Q-INFO** Zinkdruckguss Oberflächen



Roh



102400-000-00



102400-048-00




Edelstahleffekt

102400-000-19

Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



### MOD 2400

**304** Gebürstet

**INDOOR**

**D**

**T**



SELL OUT	132400-048-12	48,3	Siehe T in MOD 5024	QS-47	482	4
----------	---------------	------	---------------------	-------	-----	---

**316** Gebürstet

**OUTDOOR**

SELL OUT	142400-048-12	48,3	Siehe T in MOD 5024	QS-45	482	4
----------	---------------	------	---------------------	-------	-----	---

**Zinkdruckguss**

**INDOOR**

SELL OUT	102400-048-...	48,3	Siehe T in MOD 5024	QS-46	482	4
----------	----------------	------	---------------------	-------	-----	---



Zubehör

## Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2400


### MOD 5015

**Zubehör**


	<b>L</b>	
205015-24	30	4

**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** MOD 5015 / 2400




**Q-INFO**



Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.


**Q-INFO** 304 316



Hochglanzpoliert

Gebürstet

**Q-INFO**




Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.

Glasklemmen - MOD 2300

Für flaches Rohr + Wandmontage

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 2300

304 Gebürstet

INDOOR

T



132300-000-12 Siehe T in MOD 5023 QS-26 482 4

316 Gebürstet


OUTDOOR

142300-000-12 Siehe T in MOD 5023 QS-27 482 4



Für rundes Rohr

Inklusive Sicherungsplatte



MOD 2300

304 Gebürstet

INDOOR

D

T



132300-048-12 48,3 Siehe T in MOD 5023 QS-47 482 4

316 Gebürstet

OUTDOOR

142300-048-12 48,3 Siehe T in MOD 5023 QS-45 482 4

NEW

Gummieinlagen für MOD 2300



2 Stück pro Glasklemme

MOD 5023

Zubehör


Für monolithisches Glas		T	Icon
205023-12	12	8	Icon
205023-15	15	8	Icon
205023-19	19	8	Icon

Für laminiertes Glas

205023-44	9,52	8
205023-54	11,52	8
205023-13	12,76	8
205023-64	13,52	8
205023-17	16,76	8
205023-18	17,52	8
205023-21	20,76	8
205023-22	21,52	8


Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO




Verwenden Sie die Sicherungsplatte anstelle des Sicherungsstiftes. Das spart Ihnen Zeit und Kosten, weil Löcher im Glas nicht notwendig sind.

Q-INFO MOD 5015 / 2300



Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2300

MOD 5015


Zubehör

	L	Icon
205015-23	34	4


MOD 4901 310



Q-INFO MOD 2300




Glasklemmen - MOD 4400 / 4600



**MOD 4400**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>			
134400-12	Siehe T in MOD 5044	QS-47	482	4
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144400-12	Siehe T in MOD 5044	QS-45	482	4
<b>Zinkdruckguss</b>	Edelstahleffekt			
<b>OUTDOOR</b>				
<b>SELL OUT</b> 104400-20	Siehe T in MOD 5044	QS-46	482	4



**MOD 4600**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>			
134600-12	Siehe T in MOD 5044	QS-47	482	4
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
144600-12	Siehe T in MOD 5044	QS-45	482	4
<b>Zinkdruckguss</b>	Edelstahleffekt			
<b>OUTDOOR</b>				
<b>SELL OUT</b> 104600-20	Siehe T in MOD 5044	QS-46	482	4



Adapter für MOD 4400 / 4600

Für flaches Rohr



**MOD 0723**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130723-000-12			4
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140723-000-12			4
<b>Zinkdruckguss</b>	Edelstahleffekt		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>SELL OUT</b> 100723-000			4

Gummeinlagen für MOD 4400 / 4600




2 Stück für MOD 4400,  
4 Stück für MOD 4600

**MOD 5044**

<b>Zubehör</b>		
<b>Für monolithisches Glas</b>	<b>T</b>	
205044-08	8	8
205044-10	10	8
205044-12	12	8
<b>Für laminiertes Glas</b>		
205044-09	8,76	8
205044-11	10,76	8
205044-13	12,76	8

Für rundes Rohr




**MOD 0723**


<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>D</b>		
130723-042-12	42,4		4
<b>SELL OUT</b> 130723-048-12	48,3		4
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4
<b>Zinkdruckguss</b>	Edelstahleffekt		
<b>OUTDOOR</b>			
<b>SELL OUT</b> 100723-042	42,4		4

**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO**




Glasklemmen - MOD 5100 / 5200



**MOD 5100**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>			
135100-12	Siehe T in MOD 5051	QS-47	482	4
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
145100-12	Siehe T in MOD 5051	QS-45	482	4



**MOD 5200**

<b>304</b>	Gebürstet			
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>			
135200-12	Siehe T in MOD 5051	QS-47	482	4
<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
145200-12	Siehe T in MOD 5051	QS-45	482	4



Adapter für MOD 5100 / 5200


Für flaches Rohr



**MOD 0723**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>			
130723-000-12			4
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140723-000-12			4

Für rundes Rohr



**MOD 0723**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>D</b>		
130723-042-12	42,4		4
130723-048-12	48,3		4
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4

Gummieinlagen für MOD 5100 / 5200




2 Stück für MOD 5100,  
4 Stück für MOD 5200


**MOD 5051**

<b>Zubehör</b>		
Für monolithisches Glas	<b>T</b>	
205051-08	8	8
205051-10	10	8
Für laminiertes Glas		
205051-09	8,76	8
205051-11	10,76	8
205051-13	12,76	8

**Q-INFO**



Glasklemmen - MOD 2900



Rechts

MOD 2900

316

Gebürstet

OUTDOOR


T



SELL OUT	142900-01-12	Siehe T in MOD 5029	2
----------	--------------	---------------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz



Links

MOD 2900

316

Gebürstet

OUTDOOR


T



SELL OUT	142900-02-12	Siehe T in MOD 5029	2
----------	--------------	---------------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 2900

316

Gebürstet

OUTDOOR

T




SELL OUT	142900-00-12	Siehe T in MOD 5029	2
----------	--------------	---------------------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2900

MOD 5015

Zubehör

L



205015-22	22	4
-----------	----	---

Adapter für MOD 2900

Für flaches Rohr



MOD 0785

316

Gebürstet


OUTDOOR



140785-000-12	QS-16 480	4
---------------	-----------	---



Für rundes Rohr



MOD 0785

316

Gebürstet

OUTDOOR

D




140785-042-12	42,4	QS-16 480	4
---------------	------	-----------	---

140785-048-12	48,3	QS-16 480	4
---------------	------	-----------	---




Q-INFO MOD 0785



Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 2900



Füllungen

Gummieinlagen für MOD 2900



2 Stück pro Glasklemme, 4 Stück für MOD 142900-00-12

MOD 5029

Zubehör

Für monolithisches Glas T



SELL OUT	205029-08	8	4
SELL OUT	205029-10	10	4
SELL OUT	205029-12	12	4

Für laminiertes Glas



SELL OUT	205029-09	8,76	4
SELL OUT	205029-11	10,76	4
SELL OUT	205029-13	12,76	4
SELL OUT	205029-64	13,52	4



MOD 5500

 Q-railing

**Glshalter - MOD 5500**



**MOD 5500**

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>	<b>H</b>		
145500-01-12	Siehe T in MOD 5055	Siehe H in MOD 5055	2	


**MOD 5500**

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>	<b>H</b>		
145500-02-12	Siehe T in MOD 5055	Siehe H in MOD 5055	2	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Adapter für MOD 5500**



**MOD 0785**

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>				
140785-000-12	QS-16 480		4	

**MOD 0785**

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>D</b>			
140785-042-12	42,4	QS-16 480	4	
140785-048-12	48,3	QS-16 480	4	

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Internationaler Geschmacksmusterschutz

**Gummieinlagen**





**MOD 5055**


**Zubehör**

Für monolithisches Glas	T	H	
205055-08	8	15,5	2
205055-10	10	14,5	2
205055-12	12	13,5	2

Für laminiertes Glas	T	H	
205055-08	8,76	15	2
205055-10	10,76	14,5	2
205055-54	11,52	14	2
205055-12	12,76	13,5	2
205055-64	13,52	13	2






MOD 5501

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>	<b>H</b>		
145501-01-12	Siehe T in MOD 5055	Siehe H in MOD 5055	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz



MOD 5501

<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>	<b>H</b>		
145501-02-12	Siehe T in MOD 5055	Siehe H in MOD 5055	2	




Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 0786

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140786-000-12	QS-16 480	2	



MOD 0786


<b>316</b>	Gebürstet			
<b>OUTDOOR</b>	<b>D</b>			
140786-042-12	42,4	QS-16 480	2	
140786-048-12	48,3	QS-16 480	2	




MOD 5015

<b>Zubehör</b>			
	<b>L</b>		
205015-25	25	4	

Q-INFO MOD 5501



Glasverbinder - MOD 2870 / 2880 / 2890



**MOD 2870**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>		
132870-13-12	Siehe T in MOD 5028	2	
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
142870-13-12	Siehe T in MOD 5028	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz



**MOD 2880**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
142880-13-12	Siehe T in MOD 5028	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für MOD 2870 / 2880 / 2890



**MOD 2890**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>		
132890-13-12	Siehe T in MOD 5028	2	
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
142890-13-12	Siehe T in MOD 5028	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz




4 Stück pro Glasverbinder

**MOD 5028**

<b>Zubehör</b>			
<b>Für monolithisches Glas</b>		<b>T</b>	
205028-06	6	8	
205028-08	8	8	
205028-10	10	8	
205028-12	12	8	
<b>Für laminiertes Glas</b>			
205028-09	8,76	8	
205028-44	9,52	8	
205028-11	10,76	8	
205028-54	11,52	8	
205028-13	12,76	8	



Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 2870 / 2880 / 2890


**MOD 5015**

<b>Zubehör</b>			
	<b>L</b>		
205015-22	22	4	


**Q-INFO** MOD 2870




**Q-INFO** MOD 2880



**Q-INFO** MOD 2890



Glasverbinder - MOD 4270 / 4280 / 4290




**MOD 4270**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>		
134270-13-12	Siehe T in MOD 5042		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
144270-13-12	Siehe T in MOD 5042		2



Internationaler Geschmacksmusterschutz




**MOD 4280**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
144280-13-12	Siehe T in MOD 5042		2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Gummieinlagen für MOD 4270 / 4280 / 4290



**MOD 4290**

<b>304</b>	Gebürstet		
<b>INDOOR</b>	<b>T</b>		
134290-13-12	Siehe T in MOD 5042		2
<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>T</b>		
144290-13-12	Siehe T in MOD 5042		2




4 Stück pro Glasverbinder

**MOD 5042**

<b>Zubehör</b>		
Für monolithisches Glas	<b>T</b>	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8
<b>Für laminiertes Glas</b>		
205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8



Sicherungsstifte




Optional verwendbar für MOD 4270 / 4280 / 4290


**MOD 5015**

<b>Zubehör</b>		
	<b>L</b>	
205015-22	22	4


**Q-INFO** MOD 4270




**Q-INFO** MOD 4280



**Q-INFO** MOD 4290



Glas - Glas




**MOD 0742**

<b>304</b>	Gebürstet	
<b>INDOOR</b>		
130742-12		2
<b>316</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
140742-12		2
<b>316</b>	Hochglanzpoliert	
<b>OUTDOOR</b>		
140742-10		2



Türriegel

Für flaches Rohr




**MOD 0282**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140282-000	QS-13	480	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr




**MOD 0282**

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>D</b>		
140282-042	42,4	QS-13	480
140282-048	48,3	QS-13	480



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glas - Glas



**MOD 0284**


<b>316</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
140284		1




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.


**Q-INFO** | 304 | 316




**Q-INFO** | MOD 0742



**Q-INFO** | MOD 0284




**Q-INFO** | MOD 0282



Scharniere

Für flaches Rohr




MOD 0281

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140281-000	QS-13	480	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr




MOD 0281

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	D		
140281-042	42,4	QS-13	480
140281-048	48,3	QS-13	480



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glas - Glas




MOD 0283

<b>316</b>	Gebürstet	
<b>OUTDOOR</b>		
140283		2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0283




Q-INFO MOD 0281





MOD 0754

Für flaches Rohr




MOD 0754

<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>			
140754-000-12	QS-30 480		4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Für rundes Rohr



MOD 0754


<b>316</b>	Gebürstet		
<b>OUTDOOR</b>	<b>D</b>		
140754-042-12	42,4	QS-30 480	4
140754-048-12	48,3	QS-30 480	4



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Bitte bestellen Sie Befestigungsmaterial separat.

Q-INFO



Für flaches Rohr



**MOD 0746**

304		Gebürstet			
INDOOR	H	L	L1		
130746-015-12	15	50	10 - 22	4	
130746-020-12	20	60	14 - 26	4	
130746-030-12	30	70	14 - 26	4	
130746-040-12	40	80	14 - 26	4	
130746-050-12	50	90	14 - 26	4	

316		Gebürstet			
OUTDOOR	H	L	L1		
140746-015-12	15	50	10 - 22	4	

316		Hochglanzpoliert			
OUTDOOR	H	L	L1		
140746-015-10	15	50	10 - 22	4	


SELL OUT 140746-015-10 15 50 10 - 22 4

**Zinkdruckguss**

INDOOR				
100746-...	15	50	10 - 22	4



Für rundes Rohr



**MOD 0746**

304		Gebürstet		
INDOOR	D	L1		
SELL OUT 130746-033-12	33,7	10 - 22	4	
SELL OUT 130746-042-12	42,4	10 - 22	4	
SELL OUT 130746-048-12	48,3	10 - 22	4	

316		Gebürstet		
OUTDOOR	D	L1		
SELL OUT 140746-033-12	33,7	10 - 22	4	
SELL OUT 140746-042-12	42,4	10 - 22	4	
SELL OUT 140746-048-12	48,3	10 - 22	4	
SELL OUT 140746-060-12	60,3	10 - 22	4	



**MOD 0740**

304		Gebürstet		
INDOOR				
SELL OUT 130740-12				4

316		Gebürstet		
OUTDOOR				
140740-12				4

316		Hochglanzpoliert		
OUTDOOR				
SELL OUT 140740-10				4




**MOD 0755**

304		Gebürstet		
INDOOR	Ø			
SELL OUT 130755-16	16			4

316		Gebürstet		
OUTDOOR	Ø			
SELL OUT 140755-12	12			4




**Q-INFO 316**




Hochglanzpoliert Gebürstet

**Q-INFO MOD 0746**




MOD 1013 Q-31

**Q-INFO MOD 0755**




**Q-INFO MOD 0755**




MOD 1013 Q-30

**Q-INFO Zinkdruckguss MOD 0746 Oberflächen**



Roh



Mattverchromt



Edelstahleffekt



32 RAL 9016  
Pulverbeschichtet  
INDOOR  
Weiß, satiniert,  
glatt



89 RAL 9005  
Pulverbeschichtet  
INDOOR  
Schwarz, matt,  
glatt


**Q-INFO**



MOD 5030 483

Zusätzliche Gummieinlagen für Glasadapter

Für flaches Rohr



**MOD 0747**

304		Gebürstet				
INDOOR	H	T	L	L1		
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2	
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2	
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2	
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2	

304		Black Line				
INDOOR						
NEW	130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
NEW	130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316		Gebürstet				
OUTDOOR						
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2	
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2	
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2	
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2	


316		Hochglanzpoliert				
OUTDOOR						
140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2	

Zinkdruckguss		Roh				
INDOOR						
SELL OUT	100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2

Zinkdruckguss		Edelstahleffekt				
OUTDOOR						
SELL OUT	100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2



Für rundes Rohr




**MOD 1747**

304		Gebürstet		
INDOOR	D	L1		
SELL OUT	131747-010-42-12	42,4	10 - 20	2
	131747-010-48-12	48,3	10 - 20	2

316		Gebürstet		
OUTDOOR				
141747-010-42-12	42,4	10 - 20	2	



**Q-INFO** Zinkdruckguss




Roh Edelstahleffekt

**Q-INFO**



Artikel mit .00-Ausführung können pulverbeschichtet werden.


**Q-INFO** 304 316




Hochglanzpoliert Gebürstet Schwarz, matt, strukturiert

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** MOD 0747



**Q-INFO** MOD 1747





# 6

# ZUBEHÖR

Übersicht Q-Schrauben / Q-Anker .....	464
Finden Sie den richtigen Anker .....	465 - 471
Anker .....	472 - 475
Schrauben .....	476 - 480
Befestigungsmaterial .....	481 - 482
Ersatzmaterial für Glasklemmen/Glasadapter .....	483
Bohren und Gewindeschneiden .....	484 - 485
Montagezubehör .....	486 - 489
Pflege und Reinigung .....	490
Werkzeug .....	491 - 493
Symbolverzeichnis .....	495

## Übersicht Q-Schrauben / Q-Anker

Schrauben schneller bestellen. Eine Zusammenfassung der Seiten 472 - 488.

QS	#		
QS-1	230205-050	50	479
QS-2	240205-050	50	479
QS-3	230200-760	50	479
QS-4	240200-760	50	479
QS-5	230210-025	50	479
QS-6	240210-025	50	479
QS-7	230210-038	50	479
QS-8	230230-025	50	479
QS-9	240230-025	50	479
QS-10	230690-516	50	480
QS-11	240690-516	50	480
QS-12	230670-520	50	480
QS-13	240670-520	50	480
QS-14	230670-620	50	480
QS-15	230670-625	50	480
QS-16	240670-625	50	480
QS-17	230670-630	50	480
QS-18	240670-630	50	480
QS-19	230670-825	50	480
QS-20	240670-825	50	480
QS-21	230670-840	50	480
QS-22	240670-840	50	480
QS-23	230680-620	50	480
QS-24	230680-635	50	480
QS-25	230680-660	50	480
QS-26	230680-820	50	480
QS-27	240680-820	50	480
QS-28	250680-820	50	480
QS-29	230680-835	50	480
QS-30	240680-835	50	480
QS-32	244010-212	10	472
QS-33	254010-212	10	472
QS-34	244110-875	10	475
QS-35	254110-875	10	475
QS-36	254210-212	25	475
QS-38	230800-616	50	482
QS-39	230800-817	50	482
QS-40	230800-121	50	482
QS-41	240670-616	50	483
QS-42	240670-620	50	483
QS-43	250670-616	50	483
QS-44	250670-620	50	483
QS-45	240681	50	482
QS-46	250681	50	482
QS-47	230681	50	482
QS-48	230670-612	50	480
QS-49	230211-340	50	479
QS-50	240210-038	50	479
QS-51	200842	50	488
QS-53	240680-620	50	480
QS-54	230680-645	50	480
QS-55	200851-827	50	478
QS-56	230230-038	50	479
QS-57	240230-038	50	479
QS-58	244110-190	10	475
QS-59	254110-190	10	475
QS-60	244010-217	10	472
QS-62	244010-880	10	472
QS-63	254010-880	10	472
QS-64	244010-185	10	472
QS-65	254010-185	10	472
QS-66	250803-120	50	486
QS-67	230680-140	50	480
QS-69	230803-818	50	486
QS-70	240680-645	50	480
QS-71	240680-660	50	480
QS-72	240680-140	50	480
QS-74	240670-240	50	480
QS-80	240800-616	50	482
QS-81	240800-817	50	482
QS-82	240800-121	50	482
QS-83	230690-616	50	480
QS-84	240690-616	50	480
QS-85	230205-090	50	479
QS-86	240205-090	50	479
QS-87	200841-635	100	478
QS-89	240670-612	50	480
QS-90	240400-505	50	480
QS-91	230400-505	50	480
QS-92	240400-610	50	480
QS-93	240490-506	50	480
QS-94	230490-506	50	480
QS-200	230240-412	50	479
QS-202	230690-510	50	480
QS-203	240690-510	50	480

QS	#		
QS-205	240670-608	50	480
QS-207	244510-290	10	473
QS-208	254510-290	10	473
QS-211	244510-212	10	473
QS-212	254510-212	10	473
QS-213	244260-180	50	476
QS-214	244250-180	50	476
QS-215	240663-224	50	481
QS-216	250663-224	50	481
QS-217	240664-220	50	481
QS-219	240661-235	50	481
QS-221	240662-230	50	481
QS-222	250662-230	50	481
QS-223	240661-230	50	481
QS-224	250661-230	50	481
QS-225	240661-245	50	481
QS-250	250260-008	50	477
QS-251	250260-012	50	477
QS-255	250250-808	50	477
QS-256	250250-812	50	477
QS-258	250250-012	50	477
QS-261	240690-608	50	480
QS-264	230250-608	50	477
QS-265	230250-610	50	477
QS-266	240915-550	50	477
QS-267	240212-438	50	479
QS-268	240212-413	50	479
QS-270	254410-811	10	472
QS-271	244410-811	10	472
QS-272	254410-113	10	472
QS-273	244410-113	10	472
QS-274	254410-215	10	472
QS-275	244410-215	10	472
QS-276	254410-217	10	472
QS-277	244410-217	10	472
QS-281	254410-820	10	472
QS-282	244410-820	10	472
QS-284	254410-226	10	472
QS-285	244410-226	10	472
QS-286	240665-232	50	476
QS-287	240666-816	50	481
QS-288	230491-850	50	478
QS-289	240651-208	50	481
QS-290	250251-010	25	477
QS-503	230210-060	50	479
QS-504	240210-060	50	479
QS-505	254510-210	10	473
QS-507	254010-217	10	472
QS-512	200203	50	486
QS-513	240650-865	50	481
QS-514	230650-865	50	481
QS-515	240650-108	50	481
QS-516	240650-210	50	481
QS-517	230650-108	50	481
QS-518	230650-210	50	481
QS-519	244210-212	25	475
QS-520	244510-180	10	473
QS-521	254510-180	10	473
QS-528	254510-875	10	473
QS-529	244510-875	10	473
QS-530	240670-135	50	480
QS-531	230670-135	50	480
QS-532	230670-130	50	480
QS-533	240670-130	50	480
QS-549	244010-213	10	472
QS-551	230680-240	50	480
QS-555	200841-160	50	478
QS-556	240200-890	50	479
QS-557	244519-290	10	473
QS-558	254519-290	10	473
QS-559	244519-210	10	473
QS-560	244220-285	25	475
QS-561	254220-285	25	475
QS-562	244220-211	25	475
QS-563	254220-211	25	475
QS-570	200843-008	25	478
QS-571	254300-110	50	476
QS-572	244300-110	50	476
QS-573	244300-112	50	476
QS-574	254310-110	50	476
QS-575	244310-110	50	476
QS-576	254310-112	50	476
QS-577	244310-112	50	476
QS-578	244310-870	50	476
QS-579	230805-665	2	477

# FINDEN SIE DEN RICHTIGEN ANKER FÜR IHR PROJEKT

Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die entsprechenden lokalen Normen bezüglich der Verwendung von Anker.

Finden Sie alle Informationen zu Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>

Die Anker in dieser Übersicht sind NICHT berechnet oder getestet, sondern lediglich eine Empfehlung basierend auf dem Q-railing Sortiment. Andere Anker und Optionen sind möglich. Unsere Services, wie Q-pac und Ankertabellen, helfen Ihnen bei der Wahl der richtigen Anker für Ihre Projekte. Bei Fragen kontaktieren Sie gerne auch Ihren Verkaufsberater.


## EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung		
 <b>MOD 8210 / 8260 / 8410</b> <b>MOD 8310</b>	7 / 8,5	<b>Chemisch</b> 	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>				
			QS-276	QVMU-A M12x175	INDOOR		472	QS-224	M12 x 30	INDOOR	481
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		472	+ QS-216	Für M12	INDOOR	481
			QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		473	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	481
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		481	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
		<b>Mechanisch</b> 	+ QS-215 Für M12			OUTDOOR	481	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481
			QS-574	QBSZ SU 10x100	INDOOR	476	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481	
			QS-575	QBSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	476	<b>FÜR HOLZ</b>				
			QS-576	QBSZ SU 10x120	INDOOR	476	QS-258	10 x 120	INDOOR	477	
			QS-577	QBSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	476	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	477	
			QS-560	QSZ 12/10 A4	OUTDOOR	475					
			QS-561	QSZ-S 12/10	INDOOR	475					
			QS-562	QSZ 12/30 A4	OUTDOOR	475					
			QS-563	QSZ-S 12/30	INDOOR	475					
			 <b>MOD 8220 / 8420</b>	15 / 20	<b>Chemisch</b> 	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>	
QS-276	QVMU-A M12x175	INDOOR				472	QS-225	M12 x 45		OUTDOOR	481
QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR				472	+ QS-215	Für M12		OUTDOOR	481
QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR				473	<b>FÜR HOLZ</b>				
+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR				481	QS-258	10 x 120		INDOOR	477
<b>Mechanisch</b> 	+ QS-215 Für M12				OUTDOOR	481	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	477	
	QS-562	QSZ 12/30 A4			OUTDOOR	475					
	QS-563	QSZ-S 12/30			INDOOR	475					
	QS-576	QBSZ SU 10x120			INDOOR	476					
	QS-577	QBSZ SU 10x120 A4			OUTDOOR	476					
 <b>MOD 8230 / 8280 / 8430</b> <b>MOD 8330</b>	4 / 5	<b>Chemisch</b> 	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>				
			QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		473	QS-224	M12 x 30	INDOOR	481
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		481	+ QS-216	Für M12	INDOOR	481
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR		481	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	481
			+ QS-215 Für M12				OUTDOOR	481	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR
		<b>Mechanisch</b> 	+ QS-215 Für M12			OUTDOOR	481	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481
			QS-571	QBSZ SK 10x100	INDOOR	476	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481	
			+ QS-286	Für QBSZ SK 10	INDOOR	476	<b>FÜR HOLZ</b>				
			QS-572	QBSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	476	QS-258	10 x 120	INDOOR	477	
			+ QS-286	Für QBSZ SK 10	OUTDOOR	476	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	477	
			QS-573	QBSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	476					
			+ QS-286	Für QBSZ SK 10	OUTDOOR	476					
			QS-560	QSZ 12/10 A4	OUTDOOR	475					
			QS-561	QSZ-S 12/10	INDOOR	475					
			QS-562	QSZ 12/30 A4	OUTDOOR	475					
QS-563	QSZ-S 12/30	INDOOR	475								
 <b>MOD 8240 / 8440</b>	5 / 5	<b>Chemisch</b> 	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>				
			QS-276	QVMU-A M12x175	INDOOR		472	QS-224	M12 x 30	INDOOR	481
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		472	+ QS-216	Für M12	INDOOR	481
			QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		473	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	481
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		481	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
		<b>Mechanisch</b> 	+ QS-215 Für M12			OUTDOOR	481	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481
			QS-574	QBSZ SU 10x100	INDOOR	476	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481	
			QS-575	QBSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	476	<b>FÜR HOLZ</b>				
			QS-576	QBSZ SU 10x120	INDOOR	476	QS-258	10 x 120	INDOOR	477	
			QS-577	QBSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	476	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	477	
			QS-560	QSZ 12/10 A4	OUTDOOR	475					
			QS-561	QSZ-S 12/10	INDOOR	475					

## EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung			
 MOD 8010 / 8060	12,5		FÜR BETON					FÜR STAHL				
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR			475	QS-531	M10 x 35	INDOOR	480
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR			475	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	480
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR			476	FÜR HOLZ			
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR			476	QS-251	10 x 120	INDOOR	477
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR			476				
 MOD 8020	10,5		FÜR BETON					FÜR STAHL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			472	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	481
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR			472	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR			473	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR			481	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR			481	FÜR HOLZ			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	475	QS-258	10 x 120	INDOOR	477		
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	475	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	477		
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	476						
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	476						
			FÜR BETON					FÜR STAHL				
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR			475	QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	480
QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	475	FÜR HOLZ								
QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	476	QS-250	10 x 80			INDOOR	477			
QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	476	QS-251	10 x 120			INDOOR	477			
QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	476									

## EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung			
 MOD 8110	7,5		FÜR BETON					FÜR STAHL				
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			473	QS-222	M12 x 30	INDOOR	481
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR			473	+ QS-217	Für M12	INDOOR	481
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR			476	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	481
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR			476	+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR			476	FÜR HOLZ			
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	476	QS-258	10 x 120	INDOOR	477		
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	475	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	477		
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	475						
			FÜR BETON					FÜR STAHL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			472	QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	481
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR			472	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473	QS-225	M12 x 45			OUTDOOR	481			
+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481	+ QS-215	Für M12			OUTDOOR	481			
+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481	FÜR HOLZ								
	QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	475	QS-258	10 x 120	INDOOR	477				
	QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	475	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	477				
	QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	476								
	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	476								
	FÜR BETON					FÜR STAHL						
	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			473	QS-222	M12 x 30	INDOOR	481		
QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473			+ QS-217	Für M12	INDOOR	481			
QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	475			QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	481			
QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	475			+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481			
			FÜR HOLZ									
 MOD 8130 / 8150	5,5 / 5,5		FÜR BETON					FÜR STAHL				
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			473	QS-222	M12 x 30	INDOOR	481
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR			473	+ QS-217	Für M12	INDOOR	481
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR			475	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	481
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR			475	+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481
								FÜR HOLZ				
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	475	QS-258	10 x 120	INDOOR	477		
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	475	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	477		
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	476						
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	476						
			FÜR BETON					FÜR STAHL				
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			473	QS-222	M12 x 30	INDOOR	481
QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473	+ QS-217	Für M12			INDOOR	481			
QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	476	QS-551	M12 x 40			INDOOR	480			
QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	476	+ QS-217	Für M12			INDOOR	481			
QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	476	QS-221	M12 x 30			OUTDOOR	481			
QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	476	+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481					
	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	475	FÜR HOLZ							
	QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	475	QS-258	10 x 120	INDOOR	477				
				FÜR HOLZ								
				QS-290			10 x 100	OUTDOOR	477			

## EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
 <b>MOD 8510</b> <b>MOD 8610</b>	9,5	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		473	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	481	+ QS-216	Für M12	INDOOR	481
			+ QS-216	Für M12	INDOOR	481	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	481
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	481	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
 <b>MOD 8520</b>	9,5	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		472	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473				
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481				
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481				
 <b>MOD 8530</b> <b>MOD 8630</b>	26,5	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		473	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	481	+ QS-216	Für M12	INDOOR	481
			+ QS-216	Für M12	INDOOR	481	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	481
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	481	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
 <b>MOD 8540</b>	8	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		472	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472	+ QS-216	Für M12	INDOOR	481
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473	QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	481
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	481	+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
			+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481
							+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481

## EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
 <b>MOD 6610</b>	5,5	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		473	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473	+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481
		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	475				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	475				
 <b>MOD 6620</b>	4,5	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		473	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473	+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481
		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	475				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	475				

## EASY GLASS® BODENGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
 <b>MOD 6000</b>	12	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		472	QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472	+ QS-217	Für M12	INDOOR	481
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	472	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	481
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472	+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481
 <b>MOD 6400</b>	11,5	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR STAHL</b>			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR		472	QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472	+ QS-217	Für M12	INDOOR	481
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	472	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	481
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472	+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	473	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	481
							+ QS-215	Für M12	OUTDOOR	481
 <b>MOD 6100 / 6200</b>	8 / 8	Chemisch	<b>FÜR BETON</b>				<b>FÜR HOLZ</b>			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		473	QS-250	10 x 80	INDOOR
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	480	QS-251	10 x 120	INDOOR	477
		Mechanisch	QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	475				
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	475				

## EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS		Typ	Verwendung	☒	Schraube/ Bolzen	QS		Typ	Verwendung	☒
			Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL				
 MOD 6500	10		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	473		QS-222	M12 x 30	INDOOR	481		
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	473		+ QS-217	Für M12	INDOOR	481		
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	481		
								+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481		

## EASY GLASS® GLASADAPTER

Montage	t (mm)	Anker	QS		Typ	Verwendung	☒	Schraube/ Bolzen	QS		Typ	Verwendung	☒
			Chemisch	FÜR BETON					FÜR STAHL				
 MOD 0749	5,5		QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	473		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	480		
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	480		QS-532	M10 x 30	INDOOR	480		
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	473		QS-531	M10 x 35	INDOOR	480		
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	480		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	480		
								FÜR HOLZ					
			QS-251	10 x 120	INDOOR	477							
 MOD 0760	11		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	472		QS-551	M12 x 40	INDOOR	480		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	472		+ QS-217	Für M12	INDOOR	481		
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	475							
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	475							
 MOD 0762	7,5		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	472		QS-29	M8 x 35	INDOOR	480		
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	472		+ QS-287	Für M8	INDOOR	481		
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	472		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	480		
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	472		+ QS-287	Für M8	OUTDOOR	481		
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	475							
QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	475										
 MOD 0766	19,5		QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	473		QS-29	M8 x 35	INDOOR	480		
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	480		+ QS-287	Für M8	INDOOR	481		
			+ QS-287	Für M8	INDOOR	481							
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	475							
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	475							
 MOD 4762	11		QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	472		QS-67	M10 x 40	INDOOR	480		
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	472		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	480		
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	475							
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	475							
 MOD 0763	9		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	472		QS-551	M12 x 40	INDOOR	480		
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472		+ QS-217	Für M12	INDOOR	481		
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	472		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	481		
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472		+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481		
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	475							
	Optional	QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	475								
	Optional	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	475								
	Optional	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	475								

## EASY GLASS® FRANZÖSISCHE BALKONE - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung		
 <b>MOD 6839 / 6830</b> <b>MOD 6849</b>	4,5	Chemisch 	FÜR BETON		OUTDOOR		FÜR STAHL				
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8			473	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	480
			+ QS-27	M8 x 20			480	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	480
				Andere 	FÜR HOLZ		OUTDOOR		FÜR STAHL		
					QS-266	5,5 x 50			477	QS-264	6 x 80
			QS-579	M16 x 65	477						

## EASY GLASS® FRANZÖSISCHE BALKONE - MOD 6507-6508

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung	
 <b>MOD 6507 / 6508</b>	4	Chemisch 	FÜR BETON		OUTDOOR		FÜR STAHL			
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4			472	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR
				QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	472				
				Mechanisch 	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	475			

## EASY GLASS® FRANZÖSISCHE BALKONE MIT GLASADAPTERN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung		
 <b>MOD 0749</b>	5,5	Chemisch 	FÜR BETON		OUTDOOR		FÜR STAHL				
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4			473	QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	480
			+ QS-533	M10 x 30mm			480	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	480
 <b>MOD 0763</b>	9	Chemisch 	FÜR BETON		OUTDOOR		FÜR STAHL				
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4			472	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	481
				QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	472	+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481	
				Mechanisch 	QS-560	Q SZ 12/10 A4	475				
					QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	475				

\*Optional

## ABSTURZSTANGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung
 <b>MOD 4828</b>	7	Chemisch 	FÜR BETON		OUTDOOR		FÜR STAHL		
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8			473	QS-20	M8 x 25
				Andere 	QS-579	M16 x 65	477		
 <b>MOD 0842</b> <b>MOD 0843</b>	14,5	Chemisch 	FÜR BETON		OUTDOOR		FÜR STAHL		
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8			473	QS-22	M8 x 40
				Andere 	QS-579	M16 x 65	477		
 <b>MOD 6517</b>	4	Chemisch 	FÜR BETON		OUTDOOR		FÜR STAHL		
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8			473	QS-27	M8 x 20
				Andere 	QS-579	M16 x 65	477		
 <b>MOD 6518</b>	4	Chemisch 	FÜR BETON		OUTDOOR		FÜR STAHL		
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8			473	QS-27	M8 x 20
				Andere 	QS-579	M16 x 65	477		

## EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube/ Bolzen	QS	Typ	Verwendung			
<b>Boden</b>  <b>MOD 9026</b>	26	Chemisch	FÜR BETON					FÜR HOLZ				
			QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR			472	QS-255	8 x 80	INDOOR	477
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	472						
<b>Seiten</b>  <b>MOD 9028-120-00</b>  <b>MOD 9028-120-90</b>	8	Chemisch	FÜR BETON					FÜR HOLZ				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			472	QS-255	8 x 80	INDOOR	477
				QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	472					
	20	Mechanisch		FÜR BETON					FÜR HOLZ			
				QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR			476			
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR			476			
QS-576				Q BSZ SU 10x120	INDOOR	476						
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	476						


## SQUARE LINE® 40x40

Für	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung				
<b>Boden</b>  <b>MOD 4921 / 4972</b>  <b>MOD 4942 / 4940</b>	8	Chemisch	FÜR BETON						
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR		472		
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR		472		
		Mechanisch		FÜR BETON					
				QS-59	Q BZ 10 10-30/90			INDOOR	475
				QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4			OUTDOOR	475

## SQUARE LINE® 60x30

Für	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	
<b>Boden</b>  <b>MOD 4901 / 3503</b>	11	Chemisch	FÜR BETON			
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	
		Mechanisch		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	
<b>Seiten</b>  <b>MOD 4558</b>	11	Chemisch	FÜR BETON			
			QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	472

Q-LINE

Montage	t (mm)	Anker	QS	Typ	Verwendung	Schraube / Bolzen	QS	Typ	Verwendung		
<b>NEW</b> MOD 3504	10	Chemisch	FÜR BETON								
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130						OUTDOOR	472
		Mechanisch									
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	475					
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	476					
<b>NEW</b> MOD 0948 MOD 0949	12						FÜR STAHL				
							QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	481	
							+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481	
							QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	481	
							+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481	
							QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	481	
							+ QS-217	Für M12	OUTDOOR	481	
<b>MOD 0921 / 9921</b>	8	Chemisch	FÜR BETON								
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85						INDOOR	472
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4						OUTDOOR	472
		Mechanisch									
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	475					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	475					
<b>MOD 0912 / 3502</b>	8	Chemisch	FÜR BETON								
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80						INDOOR	472
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4						OUTDOOR	472
		Mechanisch									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	475					
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	475					
<b>MOD 0916 / 0917 / 3505</b>	13,5	Chemisch	FÜR BETON								
			QS-272	Q VMU-A M10 x 130						INDOOR	472
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	472					
<b>NEW</b> MOD 3508	10	Chemisch	FÜR BETON								
			QS-275	Q VMU-A M12 x 155						OUTDOOR	472
		Mechanisch									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4						OUTDOOR	475
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	475					
<b>MOD 0557</b>	11	Chemisch	FÜR BETON								
			QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120						INDOOR	472
			QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	472					
<b>MOD 0555 0551 / 0552</b>	11										
<b>MOD 0558</b>	10,5	Chemisch	FÜR BETON								
			QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120						INDOOR	472
			QS-275	Q VMU-A M12x155						OUTDOOR	472
<b>MOD 0556</b>	20	Chemisch	FÜR BETON								
			QS-505	Q VMZ-IG 105 M12						INDOOR	473
			+ QS-551	M12 x 40						INDOOR	480
			+ QS-217	Für M12						INDOOR	481
							FÜR STAHL				
							QS-551	M12 x 40	INDOOR	480	



## MOD 4410


Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	d		L	
254410-811	QS-270	QVMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
254410-820	QS-281	QVMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
254410-113	QS-272	QVMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
254410-215	QS-274	QVMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
254410-217	QS-276	QVMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
254410-226	QS-284	QVMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

## 316

OUTDOOR

244410-811	QS-271	QVMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
244410-820	QS-282	QVMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
244410-113	QS-273	QVMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
244410-215	QS-275	QVMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
244410-217	QS-277	QVMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
244410-226	QS-285	QVMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10



## MOD 4010

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ		L	
254010-880	QS-63	QVMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
254010-185	QS-65	QVMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
254010-212	QS-33	QVMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
254010-217	QS-507	QVMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10

## 316









OUTDOOR

244010-880	QS-62	QVMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
244010-185	QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
244010-212	QS-32	QVMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
244010-213	QS-549	QVMZ-A75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
244010-217	QS-60	QVMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10











## Q-INFO | MOD 4410

Montage-Informationen Q-Anker VMU-A



## Q-INFO | MOD 4010

Montage-Informationen Q-Anker VMZ-A



Chemische Betonanker



MOD 4510

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	d		L	
254510-875	QS-528	QVMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
254510-180	QS-521	QVMZ-IG 80 M10	M10	Ø 14	84	10
254510-290	QS-208	QVMZ-IG 90 M12	M12	Ø 18	94	10
254510-210	QS-505	QVMZ-IG 105 M12	M12	Ø 18	109	10
254510-212	QS-212	QVMZ-IG 125 M12	M12	Ø 18	130	10



316

OUTDOOR

244510-875	QS-529	QVMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
244510-180	QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	M10	Ø 14	84	10
244510-290	QS-207	QVMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10
244510-212	QS-211	QVMZ-IG 125 M12 A4	M12	Ø 18	130	10

Q-INFO MOD 4510


Montage-Informationen Q-Anker VMZ-IG



MOD 4519

316

OUTDOOR	QS	Typ		
244519-210	QS-559	QVMZ-IG 105 M12 A4	Ø 18	10



MOD 4519

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ		
254519-290	QS-558	QVMZ-IG 90 M12	Ø 18	10

316


OUTDOOR

244519-290	QS-557	QVMZ-IG 90 M12 A4	Ø 18	10
------------	--------	-------------------	------	----



Q-INFO MOD 4519

Montage-Informationen Q-Anker VMZ-IG



Zubehör für chemische Betonanker



Injektionsmörtel

MOD 4089 / 4090

Zubehör				
	Q	e		
204089-28	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1
<b>NEW</b> 204089-30	Q-104	300 ml	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1
<b>NEW</b> 204090-30	Q-101	300 ml	Q-VMZ	1



Ausbläser für Bohrlöcher

MOD 4092

Zubehör		
	Q	
204092	Q-97	1



Reinigungsbürste für Bohrlöcher

MOD 4093

Zubehör			
	Q		
204093-010	Q-91	Ø 10	1
204093-012	Q-92	Ø 12	1
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1
204093-020	Q-95	Ø 20	1



Statikmischer für Injektionsmörtel

MOD 4091

Zubehör		
	Q	
204091	Q-103	1



Verlängerung für Reinigungsbürste mit M6 Anschlussgewinde, 150 mm

MOD 4094

Zubehör		
	Q	
204094	Q-89	1



Verlängerung für Statikmischer für Injektionsmörtel VMZ 280/300, 200 mm

MOD 4096

Zubehör		
	Q	
204096	Q-88	1



Auspresspistole für Injektionsmörtel

MOD 4095

Zubehör		
	Q	
204095	Q-102	1

Q-INFO | MOD 4089 / 4090

Anzahl Bohrlochfüllungen pro Injektionskartusche

VMZ-A	QS-32	QS-33	QS-60	QS-62	QS-63	QS-64	QS-65	QS-507	QS-549	Q-101 / Q-104 280 ml 204090-28 204089-28
Q-101 (280 ml)	34	34	24	58	58	39	39	24	34	
Q-101 (300 ml)	36	36	25	62	62	41	41	25	36	

VMZ-IG	QS-207	QS-208	QS-211	QS-212	QS-505	QS-520	QS-521	QS-528	QS-557	QS-558	QS-559	Q-101 / Q-104 300 ml 204090-30 204089-30
Q-101 (280 ml)	21	21	16	16	19	27	27	34	21	21	19	
Q-101 (300 ml)	22	22	17	17	20	29	29	36	22	22	20	

VMU-A	QS-270	QS-271	QS-281	QS-282	QS-272	QS-273	QS-274	QS-275	QS-276	QS-277	QS-284	QS-285
Q-104 (280 ml)	46	46	40	40	32	32	22	22	22	22	19	19
Q-104 (300 ml)	50	50	42	42	34	34	23	23	23	23	20	20



Mechanische Betonanker



MOD 4110

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	d		L	
254110-875	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	M8	Ø 8	75	10
254110-190	QS-59	Q BZ 10 10-30/90	M10	Ø 10	90	10

316


OUTDOOR

244110-875	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	M8	Ø 8	75	10
244110-190	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	M10	Ø 10	90	10



Q-INFO | MOD 4110

Montage-Informationen Q-Anker BZ Plus 8 & BZ Plus 10



MOD 4210

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
254210-212	QS-36	Q SZ-SK 12/50	12	Ø 12	120	25

316


OUTDOOR

244210-212	QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	12	Ø 12	120	25
------------	--------	------------------	----	------	-----	----



Q-INFO | MOD 4210

Montage-Informationen Q-Anker SZ-SK 12/50



MOD 4220

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25

316


OUTDOOR

244220-285	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	12	Ø 12	105	25



Q-INFO | MOD 4220

Montage-Informationen Q-Anker SZ-S 12/10-30



Betonschrauben



MOD 4310

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø	L	50
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	100	50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	120	50

316

OUTDOOR

244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	100	50
244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	120	50
NEW 244310-870	QS-578	Q-BSZ SU 8x70 A4	8	70	50



MOD 4300

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Q	Ø	L	50
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	100	50
244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	100	50
244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	120	50

316

OUTDOOR



MOD 0665


316

OUTDOOR

QS	Für d	50	
240665-232	QS-286	M12	25

SCHRAUBEN

ZUBEHÖR



MOD 4250

316


OUTDOOR

SELL OUT	QS	d	Ø	L	50
244250-180	QS-214	7	Ø 10	80	50




Q-INFO MOD 4310

Montage-Informationen Q-Anker Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)



Q-INFO MOD 4300

Montage-Informationen Q-Anker Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)



MOD 4260


316

OUTDOOR

SELL OUT	QS	d	Ø	L	50
244260-180	QS-213	7	Ø 10	80	50



Schrauben



MOD 0250

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	☐
250250-808	QS-255	Q-113	8	80	50
250250-812	QS-256	Q-113	8	120	50
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50


304

INDOOR

230250-608	QS-264	Q-115	6	80	50
230250-610	QS-265	Q-115	6	100	50



Q-INFO MOD 0250




MOD 0805


316

OUTDOOR

QS	Q	d	Ø	L	☐	
230805-665	QS-579	Q-8	M8	M16	65	2




Q-INFO MOD 0805



MOD 0260

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	☐
250260-008	QS-250	Q-113	10	80	50
250260-012	QS-251	Q-113	10	120	50



MOD 0915

316

OUTDOOR

QS	☐	
240915-550	QS-266	50



MOD 0251

Stahl, verzinkt C4

OUTDOOR	QS	d	L	☐
250251-010	QS-290	10	100	25



MOD 1016


Zubehör

	Q	Ø	AW	L	☐
201016-230	Q-115	1/4"	30	25	1
201016-240	Q-113	1/4"	40	26	1
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1




Bit 1/4", 5/16" Antrieb

Q-INFO MOD 0915



Q-INFO MOD 0805



Dübel



MOD 0841

Zubehör

	QS	Ø	L	
200841-635	QS-87	6	35	100
200841-160	QS-555	10	60	50


SELL OUT



MOD 0843

Stahl, verzinkt

IN/OUTDOOR	QS	Für	
200843-008	QS-570	M8	25



MOD 0491 - DIN 914 / ISO 4027

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230491-850	QS-288	4	M8	50	50






MOD 0851







Messing

IN/OUTDOOR	QS	
200851-827	QS-55	50







Q-INFO | MOD 0841




Q-INFO | MOD 0843 / 0491



Q-INFO | MOD 0851



## Schrauben



## MOD 0200 - DIN 571


304

INDOOR	QS	d	L	
230200-760	QS-3	7	60	50

316

OUTDOOR

240200-760	QS-4	7	60	50
240200-890	QS-556	8	90	50



## MOD 0205


304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230205-050	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50
230205-090	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50

316

OUTDOOR

240205-050	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50
240205-090	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50



## MOD 0210 - DIN 7982 C-H

304

INDOOR	QS	L	
230210-025	QS-5	25	50
230210-038	QS-7	38	50
230210-060	QS-503	60	50

316

OUTDOOR


240210-025	QS-6	25	50
240210-038	QS-50	38	50
240210-060	QS-504	60	50

SELL  
OUT

## MOD 0240

304

INDOOR	QS	L	
230240-412	QS-200	12	50



## MOD 0230 - DIN 7981 C-H


304

INDOOR	QS	L	
230230-025	QS-8	25	50
230230-038	QS-56	38	50

316

OUTDOOR


240230-025	QS-9	25	50
240230-038	QS-57	38	50



## MOD 0211 - DIN 7997

304

INDOOR	QS	L	
230211-340	QS-49	40	50



## MOD 0212 - ISO 14586


316

OUTDOOR

INDOOR	QS	d	L	
240212-413	QS-268	4,2	13	50
240212-438	QS-267	4,2	38	50




## Schrauben




## MOD 0400 - DIN 916 / ISO 4029

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230400-505	QS-91	Q-2,5	M5	5	50
316					
OUTDOOR					
240400-505	QS-90	Q-2,5	M5	5	50
240400-610	QS-92	Q-3	M6	10	50




## MOD 0670 - DIN 7991

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230670-520	QS-12	Q-3	M5	20	50
230670-612	QS-48	Q-4	M6	12	50
230670-620	QS-14	Q-4	M6	20	50
230670-625	QS-15	Q-4	M6	25	50
230670-630	QS-17	Q-4	M6	30	50
230670-825	QS-19	Q-5	M8	25	50
230670-840	QS-21	Q-5	M8	40	50
230670-130	QS-532	Q-6	M10	30	50
230670-135	QS-531	Q-6	M10	35	50
316					
OUTDOOR					
240670-520	QS-13	Q-3	M5	20	50
240670-608	QS-205	Q-4	M6	8	50
240670-612	QS-89	Q-4	M6	12	50
240670-625	QS-16	Q-4	M6	25	50
240670-630	QS-18	Q-4	M6	30	50
240670-825	QS-20	Q-5	M8	25	50
240670-840	QS-22	Q-5	M8	40	50
240670-130	QS-533	Q-6	M10	30	50
240670-135	QS-530	Q-6	M10	35	50
240670-240	QS-74	Q-8	M12	40	50




## MOD 0690 - ISO 7380

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230690-510	QS-202	Q-3	M5	10	50
230690-516	QS-10	Q-3	M5	16	50
230690-616	QS-83	Q-4	M6	16	50
316					
OUTDOOR					
240690-510	QS-203	Q-3	M5	10	50
240690-516	QS-11	Q-3	M5	16	50
240690-608	QS-261	Q-4	M6	8	50
240690-616	QS-84	Q-4	M6	16	50



## MOD 0490 - DIN 914 / ISO 4027

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230490-506	QS-94	Q-2,5	M5	6	50
316					
OUTDOOR					
240490-506	QS-93	Q-2,5	M5	6	50




## MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Stahl, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50
304					
INDOOR	QS	Q	d	L	☐
230680-620	QS-23	Q-5	M6	20	50
230680-635	QS-24	Q-5	M6	35	50
230680-645	QS-54	Q-5	M6	45	50
230680-660	QS-25	Q-5	M6	60	50
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50
230680-835	QS-29	Q-6	M8	35	50
230680-140	QS-67	Q-8	M10	40	50
230680-240	QS-551	-	M12	40	50
316					
OUTDOOR					
240680-620	QS-53	Q-5	M6	20	50
240680-645	QS-70	Q-5	M6	45	50
240680-660	QS-71	Q-5	M6	60	50
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50
240680-835	QS-30	Q-6	M8	35	50
240680-140	QS-72	Q-8	M10	45	50

SEAL  
OUT


## Bolzen



## MOD 0661 - DIN 933

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50
<b>316</b>				
<b>OUTDOOR</b>				
240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-235	QS-219	M12	35	50
240661-245	QS-225	M12	45	50




## MOD 0662 - DIN 7984

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250662-230	QS-222	Q-8	M12	30	50
<b>316</b>					
<b>OUTDOOR</b>					
240662-230	QS-221	Q-8	M12	30	50




## Unterlegscheiben



## MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Stahl, verzinkt


INDOOR	QS	Für d	
250663-224	QS-216	M12	50
<b>316</b>			
<b>OUTDOOR</b>			
240663-224	QS-215	M12	50



## MOD 0664 - DIN 433 / ISO 7092

**316**

OUTDOOR	QS	Für d	
240664-220	QS-217	M12	50




## MOD 0666 - DIN 125A / ISO 7089

**316**

OUTDOOR	QS	Für d	
240666-816	QS-287	M8	50

## (Hut-)Muttern




## MOD 0650 - DIN 1587

**304**

INDOOR	QS	S	d	D	L	
230650-865	QS-514	13	M8	12,5	15	50
230650-108	QS-517	17	M10	16	18	50
230650-210	QS-518	19	M12	18	22	50

**316**

OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
240650-865	QS-513	13	M8	12,5	15	50
240650-108	QS-515	17	M10	16	18	50
240650-210	QS-516	19	M12	18	22	50




## MOD 0651 - DIN 934

**316**

OUTDOOR	QS	S	d	L	
240651-208	QS-289	19	M12	10	50

SELL  
OUT

Befestigungsmaterial für Glasklemmen



Justierbare Schraube  
+/- 5°

**MOD 0681**

Für alle Modelle in Zinkdruckguss


Stahl, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250681	QS-46	Q-5	M8	20	50

Für alle Modelle in V2A

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230681	QS-47	Q-5	M8	20	50

Für alle Modelle in V4A

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240681	QS-45	Q-5	M8	20	50



Zylinderschraube mit Innensechskant

**MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762**

Für alle Modelle in Zinkdruckguss


Stahl, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50

Für alle Modelle in V2A

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50

Für alle Modelle in V4A

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50




Blindnietmutter mit Flachkopf

**MOD 0800**

304						
INDOOR	QS	Q	d		L	
230800-616	QS-38	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
230800-817	QS-39	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
230800-121	QS-40	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50

316						
OUTDOOR	QS	Q	d		L	
240800-616	QS-80	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
240800-817	QS-81	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
240800-121	QS-82	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50



SELL OUT





Sicherungsstifte für Glasklemmen und Blechadapter

**MOD 5015**


Zubehör			
	Für MOD	L	
205015-22	2800, 4200	22	4
205015-25	2500, 2600	25	4
205015-24	2400, 6000	30	4
205015-23	2300	34	4



**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.



Ersatzmaterial für Glasklemmen



Senkkopfschraube mit Innensechskant

**MOD 0670 - DIN 7991**

Für MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600 in Zinkdruckguss

Stahl, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-616	QS-43	Q-4	M6	16	50

Für MOD 2400 in Zinkdruckguss

Stahl, verzinkt					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-620	QS-44	Q-4	M6	20	50

Für MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200 in V2A und V4A

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-616	QS-41	Q-4	M6	16	50

Für MOD 2300, 2400, 2600 in V2A und V4A

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-620	QS-42	Q-4	M6	20	50




Kunststoff-Abdeckkappen für seitliche Schrauben (2 Stück pro Glasklemme)

**MOD 5010**


Zubehör	Farbe	Für MOD	
205010-00-00	Roh (grau)	2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200	8
205010-00-17	Glanzverchromt		8
205010-00-19	Edelstahleffekt		8
205010-00-31	Schwarz RAL 9005		8
205010-00-32	Weiß RAL 9016	2800	8
205010-00-33	Anthrazitgrau RAL 7016		8
205010-28-00	Roh (grau)	2800	8
205010-28-17	Glanzverchromt		8
205010-28-19	Edelstahleffekt		8
205010-28-31	Schwarz RAL 9005		8

Einlagen für Glasadapter



**MOD 5031 / 5032 / 5034 / 5035 / 5039 / 5038 / 5030**

Zubehör						
		Für MOD	D	Ø	H	Stück pro Glasadapter
205032-47	A	0747 + 0750 + 0751 (Ø 50mm)	48	10	2	1
205031-47	B		1			
205034-030	A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2
205034-025	A	0755 (Ø 25 mm)	24	6	1	1
205035	B		1			
205034-050	A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2
205039	A	0752 + 0753	38	8	2	1
205038	B		1			
<b>NEW</b> 205030-150-01-03	A	0749	45	19	3	1
<b>NEW</b> 205030-150-02-03	B		1			




**MOD 5030**

Zubehör	Für MOD	
205030-150-99-80	0749	4



**Q-INFO** | MOD 0670



Bohren und Gewindeschneiden



14-teiliges Bohrer- und Gewindeschneideset für Edelstahl

**MOD 1025**

Zubehör			
	Q	M	
201025	Q-61	M3 - M12	1



Gewindeschneider für MOD 0805

**MOD 1029**

Zubehör		
	Q	
201029	Q-119	1

**NEW**



Bohrer für MOD 0805

**MOD 1028**

Zubehör		
	Q	
201028	Q-118	1

**NEW**



Bohrschablone

**MOD 1020**

Zubehör				
	Q	Für Rohr Ø	M	
201020-042	Q-74	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201020-048	Q-75	48,3	M5, M6, M8, M10	1

**Komplettes Set**



Bohrschablone, 2-fach mit Führung

**MOD 1021**

Zubehör				
	Q	Für Rohr Ø	M	
201021-042	Q-76	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201021-048	Q-77	48,3	M5, M6, M8, M10	1

**SELL OUT**




Bohr- und Schneidöl  
Konzentriert, ohne Treibgas

**MOD 1027**


Zubehör			
	Q	e	
201027	Q-64	300 ml	1

**SELL OUT** Nur solange der Vorrat reicht.



Bohren und Gewindeschneiden

Bohrschablone für Easy Alu Geländerpfosten



**MOD 5961**

Zubehör		
	Q	
205961	Q-85	1




Bohrschablone für Glas-Stopp

**MOD 1041**

Zubehör		
	Q	
201041	Q-117	1





NEW

Bohrschablonen für Glasleistenrohre, Set



**MOD 1022**

Zubehör		
	Q	
201022	Q-107/Q-108	1



Q-82

Q-20

Bohrschablone



**MOD 1023**

Zubehör			
	Q	Für Ø	
201023	Q-82	42,0 + 48,0	1

**MOD 1024**

Zubehör			
	Q	Für Ø	
201024-042	Q-20	42,0	1




Holzleim

PVAC Leim zur Verbindung von Holzbauteilen

**MOD 1335**

Zubehör			
	Q	e	
201335	Q-73	250 ml	1

Verbindungsstifte



**MOD 3005**

316 Roh		
OUTDOOR		
143005		6



Bohrer mit Stopper für Holz

**MOD 1026**

Zubehör			
	Q	D	
201026	Q-80	15	1



Dübel

**MOD 0203**

Holz		
INDOOR		
	QS	
200203	QS-512	50



**MOD 0803 - DIN 7965**




Stahl, verzinkt					
INDOOR	QS	d		L	
250803-120	QS-66	M10	Ø 17	20	50
304					
INDOOR	QS	d		L	
230803-818	QS-69	M8	Ø 14,5	18	50



Kabelbinder

**MOD 1050**

Zubehör			
	Q	L	
201050	Q-50	300	100



Montagezubehör



Q-glue®  
Spezialkleber für Edelstahl.  
Verbrauch pro Verbindung ca. 1 ml

MOD 1331

Zubehör			
	Q	e	
201331	Q-21	50 ml	1

Klebeverbindungen pro Flasche (50 ml)

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Acrylat-Klebeband

MOD 1360

Zubehör				
	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1



Transparentes Acrylat-Klebeband

MOD 1362

Zubehör				
	Q	W	L	
201362-012	Q-122	12	33 m	1

NEW



Q-spray, transparent  
Für die reibungslose Montage

MOD 0620

Zubehör			
	Q	e	
200620	Q-65	1000 ml	1



Q-seal  
Glas-Silikon, Farbe schwarz,  
mit beigelegten Düsen

MOD 1340

Zubehör			
	Q	e	
201340	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1



Doppelseitiges Klebeband, geschäumt

MOD 1361

Zubehör				
	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1




Applikationswerkzeug für Klebebänder

MOD 1040


Zubehör	
201040	1

NEW


Q-INFO | MOD 1360 / 1361 / 1362



Q-INFO | MOD 0620



Q-INFO | MOD 1040



Montagezubehör




Glas-Stopp  
Für Treppmontage

**MOD 8204 / 8304 / 8404**

Zubehör				
Für				
208204	Easy Glass® Smart	MOD 8230 / 8280 / 8240		1
208304	Easy Glass® Smart+	MOD 8330		1
208404	Easy Glass® Prime	MOD 8430 / 8440		1


NEW



**MOD 1002**

Zubehör	
201002	8

NEW



**MOD 8105**


Zubehör			
	W	H	
208105-025	21,5	8	L = 2,5 m

**MOD 8505**

Zubehör			
	W	H	
208505-025	31,5	8	L = 2,5 m




Bauanschlussleisten-/Trenngummi



**MOD 8205 / 8305 / 8405**

Zubehör					
	H	W	W1	W2	
208205-010	44	37	30	17,5	5
NEW 208305-010	44	41	34	21,5	5
208405-010	45	47	35	25,5	5
NEW 208605-010	51	55	52	33	5







**MOD 0842**


Zubehör		
	QS	
200842	QS-51	50

MONTAGEZUBEHÖR

ZUBEHÖR



Montagezubehör



Unterlegscheiben zur Bodenmontage

**MOD 8216** - Easy Glass® Smart

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

**MOD 8416** - Easy Glass® Prime

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100

**MOD 8516** - Easy Glass® Max

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
168516-001	78	78	24	1	100
168516-002	78	78	24	2	100
168516-003	78	78	24	3	100

**MOD 8616** - Easy Glass® Strong

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
<b>NEW</b> 168616-001	93	93	24	1	100
<b>NEW</b> 168616-002	93	93	24	2	100
<b>NEW</b> 168616-003	93	93	24	3	100




Montageplatten für Easy Glass®


**MOD 1006**

	Zubehör		Stärken	
	Q			
201006	Q-62	1, 2, 3, 4, 5 mm		520



**Q-INFO** MOD 1006



**Q-INFO** MOD 8x16



**Q-INFO** MOD 8x36 / 6636



Unterlegscheiben zur Seitenmontage

**MOD 8236** - Easy Glass® Smart

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

**MOD 8336** - Easy Glass® Smart+

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
<b>NEW</b> 168336-001	58	122	16	1	100
<b>NEW</b> 168336-002	58	122	16	2	100
<b>NEW</b> 168336-003	58	122	16	3	100

**MOD 8436** - Easy Glass® Prime

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
168436-001	58	135	16	1	100
168436-002	58	135	16	2	100
168436-003	58	135	16	3	100


**MOD 8636** - Easy Glass® Strong

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
<b>NEW</b> 168636-001	58	144	16	1	100
<b>NEW</b> 168636-002	58	144	16	2	100
<b>NEW</b> 168636-003	58	144	16	3	100

**MOD 6636** - Easy Glass® Up

	Aluminium		Roh		
	W	L	U	X	
166636-001	58	89	16	1	100
166636-002	58	89	16	2	100
166636-003	58	89	16	3	100

Nivellierblock für Easy Alu




**MOD 9027**

	Aluminium		OUTDOOR	
	Q			
169027	Q-4			1



**Q-INFO** MOD 9027



Pflege und Reinigung



Q-cleaner  
Edelstahl-Reinigungsspray,  
konzentriert, ohne Freibgas

MOD 0601

Zubehör			
	Q	e	
200601	Q-23	300 ml	1



Q-ultra-clean  
Chemischer Passivator und Edelstahl-  
reiniger (zur Starkschmutz- und  
Rostentfernung).

MOD 0610

Zubehör			
	Q	e	
200610	Q-22	500 ml	1



Q-protector  
Schützt Aluminium- und Edelstahl-  
komponenten direkt nach der Montage

MOD 0602

Zubehör			
	Q	e	
200602	Q-63	500 ml	1



Scotch®-Brite  
Sehr feine Handschleifpads  
Zum Entfernen von Kratzern auf  
Edelstahlprodukten

MOD 0640

Zubehör		
	Q	
200640	Q-25	10



Q-glass tex  
Glas-Reinigungstücher,  
100% Viskose, 33x37cm

MOD 0660

Zubehör		
	Q	
200660	Q-27	20




Lackstift zur Ausbesserung von Kratzern

MOD 0802

Zubehör		Farbe	e	
	200802-31	Schwarz, RAL 9005	12 ml	1
	200802-33	Anthrazitgrau, RAL 7016	12 ml	1
	200802-34	Telegrau 4, RAL 7047	12 ml	1

Q-INFO | MOD 0640 / 0610



Q-25



MOD 0610  
Q-21  
Q-ultra-clean

Q-INFO



Reinigung und Pflege-  
informationen  
 9

Werkzeuge



Sechskant-Schraubendreher-Satz,  
7-teilig

**MOD 1010**

Zubehör		Q (◻)	◻
201010	Q-2 Q-2,5 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-8		1

SELL  
OUT



Sechskant-Schraubendreher

**MOD 1008**

Zubehör		Q (◻)	◻
201008-10	Q-10		1

SELL  
OUT



Zange für Blindnietmutter

**MOD 1031**

Zubehör		Q	Ø	◻
201031	Q-29		M6, M8, M10	1

SELL  
OUT



Kunststoffhammer

**MOD 1030**

Zubehör		Q	◻
201030	Q-45		1



Multiwasserwaage für Rohr, rund und  
eckig

**MOD 1034**

Zubehör		Q	◻
201034	Q-46		1

Hakenschlüssel



**MOD 1013**

Zubehör		Q	Ø	◻
201013-025	Q-30		25 - 28	1
201013-030	Q-31		30 - 32	1
201013-050	Q-32		45 - 50	1
201013-060	Q-33		58 - 62	1
201013-070	Q-51		68 - 75	1



Zweilochmutterdreher für Ø 3 mm  
Löcher, Pin 2,9 mm, Abstand 15 mm

**MOD 1032**

Zubehör		Q	◻
201032	Q-78		1



Zange für Zweilochmuttern, für Ø 2 mm  
Löcher, Pin 4,0 mm, Abstand 28 mm

Q-lights

**MOD 1033**

Zubehör		Q	◻
201033	Q-110		1



Multiwasserwaage für □ 40, Ø 42,4,  
Ø 48,3 mm

**MOD 1035**

Zubehör		Q	◻
201035	Q-72		1

SELL  
OUT Nur solange der Vorrat reicht.

**Q-INFO** | MOD 1034



**Q-INFO** | MOD 1035



**Q-INFO** | MOD 1035



Werkzeuge



Q-disc®- und Inlay-Werkzeug

MOD 1000

Zubehör		
	Q	
201000	Q-84	1



Easy Glass® Multitool

MOD 1001

Zubehör		
	Q	
201001	Q-71	1



Q-glass Saugheber, 2-Kopf, Tragkraft/Tragrichtung: 60 kg / parallel

MOD 1060

Zubehör		
	Q	
201060	Q-28	1



Glasmontagehilfe

MOD 1062

Zubehör		
	Q	
201062	Q-56	2



Plattentragehilfe  
Spannweiten bis 80 mm  
Maximallast pro Stück: 100 kg

MOD 1061

Zubehör		
	Q	
201061	Q-55	2

SELL  
OUT

WERKZEUG

ZUBEHÖR

**Q-INFO** MOD 1000

- 1 Fixieren und Ausrichtung prüfen
- 2 Drehen
- 3 Ausrichten
- 4 Fixieren
- 5 Prüfen Sie die Montageanleitung zum Einstellen des Drehmomentschlüssels
- 6 Q-spray 200620

**Q-INFO** MOD 1001

- 1
- 2
- 3

**Q-INFO** MOD 1061

- 1
- 2
- 3

**Q-INFO** MOD 1062

- 1
- 2

## Werkzeuge



Fast Fix Entriegelungswerkzeug

## MOD 7802

316 Gebürstet			
OUTDOOR	Für Kabel Ø		
207802-003	3,2		1
207802-004	4,0		1



Drahtseil-Schere

## MOD 7800


Zubehör			
	Q	Für Kabel Ø	
207800	Q-39	1,5 - 4,0	1

Edelstahl sollte mit einer geeigneten Säge geschnitten werden, um effizientes Arbeiten und ein optimales Ergebnis zu ermöglichen. Um dies zu gewährleisten hat die Edelstahlsäge einen extra starken aber langsam drehenden Motor. Das geringe Gewicht macht diese Säge zum professionellen Begleiter auf der Baustelle.

201070-23  
Q-34

Montagesäge

Motor 0,8 kW - 230 V, 60 rpm, Kühlautomatik, 17 kg, Maße 490x425x600 (LxBxH), exklusive Sägeblatt, für gerade Zuschnitte

201071  
Q-35Untergestell für  
Montagesäge201072  
Q-36Sägeblatt für  
MontagesägeHSS, 225 x 2,2 x 32,  
168 Z201074  
Q-38Höhenverstellbare  
Materialauflage mit  
Kugelführung für Rohre  
mit Ø26-168 mm201073  
Q-44Außen-/Innen-  
Rohrentgrater,  
für Rohre mit  
Ø10-54 mm

## MOD 1070 / 1071 / 1072 / 1073 / 1074

## Zubehör

	Q	
201070-23	Q-34	1
<small>SELL OUT</small> 201071	Q-35	1
201072	Q-36	1
201073	Q-44	1
<small>SELL OUT</small> 201074	Q-38	1



## SUCHEN SIE NACH Q-RAILING PROMOTIONARTIKEL?

Dann erkundigen Sie sich bei uns nach Displays, Mustersets und anderen Möglichkeiten.




# SYMBOLVERZEICHNIS


<b>304</b>	304 Edelstahl (V2A)	<b>(Verbund-)Sicherheitsglas</b>	Monolithisch	Glas
<b>316</b>	316 Edelstahl (V4A)	<b>(Verbund-)Sicherheitsglas</b>	ESG/VSG	
<b>Aluminium</b>	Aluminium	<b>Buche</b>	<b>Eiche</b>	Holz
<b>Kunststoff</b>	Kunststoff	<b>Kambala</b>	<b>Holz</b>	
<b>Stahl</b>	Stahl	Gebürstet	Hochglanzpoliert	Materialoberfläche
<b>Zinkdruckguss</b>	Zinkdruckguss	<b>INDOOR</b>		Für Innenanwendung
<b>Stahl, verzinkt</b>	Stahl, verzinkt	<b>OUTDOOR</b>		Für Außenanwendung
<b>Messing</b>	Messing			

 /  /  / $\emptyset$	Form/Größe des Rohrs/Glasleistenrohrs		Größe des Bohrkopfes
	Extra Produktinformation	 QS-36  475 /  QS-36	Diese Q-Anker benutzen, siehe Seite 475
<b>T</b>	Glasstärke	 QS-53  480 /  QS-53	Diese Q-Schraube benutzen, siehe Seite 480
	Verpackungseinheit	Q-22	Dieses Werkzeug benutzen

	Neues Produkt		CE-Kennzeichnung
	Ausverkaufartikel (nur verfügbar solange der Vorrat reicht)		Extra stark
	Prefix-Optionen verfügbar		

 	Versand per Spedition		AVIS Technique-Label
	Produkt wird geschraubt (Sechskant-Schraubendreher)		Geprüft von CSTB
	Drehmomentschlüssel	 	SIA 358:2010 / SIA 261:2014
	Produkt wird geschraubt (Schlüssel)	 	Geprüft gemäß EN 1991 / EN 1990
	Hakenschlüssel		Geprüft gemäß NEN 2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)
	Schraubendreher		LGA Typen geprüft-Label
	Vielzahn-Schraubendreher		Statische Berechnung gemäß DIN 18008
	Produkt wird eingeschlagen (Easy Hit®)		CTE-Label
	Produkt wird geklebt		Geprüft von Applus
	Produkt wird geschnitten		Geprüft gemäß NTC UNI 11678-2017
	Produkt wird gesägt		Geprüft gemäß DIN 18008
	Produkt wird geschweißt		Geprüft von WTCB.be & CSTC.be
	AW-Antrieb		Geprüft gemäß NBN B03-004
 *	90° Ecke nicht möglich		Geprüft gemäß Miami Dade County
	Wandabstand 85 mm		Geprüft von International ICC Evaluation Service
	AbP-Label (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)		IK-Code (Stoßfestigkeitswert)
	ETB-Label		Farbwiedergabe-Index
	AbZ-Label (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)		Dali Lighting Control
	Gemäß DIN/EN 12600 geprüft		Minimaler Biegeradius
	Gemäß British Standard 6180 geprüft		Installation durch eine zugelassene Elektrofachkraft
	Verrotec-Label		







© 2023 Q-railing  
Emmerich am Rhein, Deutschland

**Urheberrecht / Copyright**


Die Gestaltung, das Layout dieses Kataloges, Texte, Textteile, Tabellen, Bilder, Marken, Warenzeichen, Logos, Grafiken und andere Inhalte dieses Kataloges stehen entweder im Eigentum der Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland oder werden mit Einwilligung des Eigentümers verwendet. Sie unterliegen weltweitem Urheberrecht. Soweit nicht anders angegeben sind alle in diesem Katalog verwendeten Marken und Warenzeichen sowie Kennzeichenrechte, Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster Eigentum der Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland oder unserer Geschäftspartner. In Deutschland und in vielen anderen Ländern ist sowohl eine strafrechtliche als auch eine zivilrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Urheberrecht, Markenrecht und weiterer Schutzrechte möglich. Sollten Sie einzelne Inhalte oder komplette Seiten verwenden, kopieren, reproduzieren, im weitesten Sinne verändern, übersetzen und oder an Dritte weiterreichen oder weiterreichen wollen, so benötigen Sie unsere Einwilligung, welche wir nur schriftlich im Voraus erteilen. Fragen Sie uns also bitte vorab. Anderenfalls behalten wir uns rechtliche Schritte gegen Sie vor.



## BITTE BEACHTEN

Fertigungstechnische Änderungen sowie Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Die Originalprodukte können sich von den Fotodarstellungen geringfügig unterscheiden. Ein Reklamationsanspruch entsteht hieraus nicht. Druckfehler vorbehalten. Eine Haftung von Q-railing, gleich aus welchen Rechtsgründen, ist ausgeschlossen, sofern nicht rechtlich zwingend gehaftet wird. Hier begrenzt sich die Haftungssumme auf den reinen Warenwert des Auftrages, eine darüber hinaus gehende Haftungssumme ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Q-railing haftet nicht für Auflagen und Bestimmungen, die für den jeweiligen Montageort Gültigkeit haben.

**Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.q-railing.com](http://www.q-railing.com).**





THE PREMIUM BRAND  
IN RAILING SYSTEMS



**Selka Edelstahl GmbH**  
**Ruhrstraße 118**  
**58739 Wickede**

T. 02377 8990819  
F. 02377 8990818  
M. 0176 4326 5852  
E. [info@selka-edelstahl.com](mailto:info@selka-edelstahl.com)